



Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus IP
Produkt oder Komponententyp	Touchpanel

Zusatzmerkmale

Systemanforderungen	Android 8.1 or higher
Versorgung	Externe Stromversorgung
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC
Steuertastentyp	Accessible by a pin Rückstellung
Speicherkapazität	2 GB RAM 8 GB ROM
TV-Standards	NTSC
Anzeigegröße	7 Inch
Displayauflösung	1024 x 600 pixels
Frame rate	30 fps
Auflösung der Videobilder	1280 x 720
Audio system control module type	Full duplex
Geräuschpegel	73 dBA by default for ringtone
Winkelanzeige horiz. x vert.	30° vertical top 70° vertical bottom 70° horizontal top 70° horizontal bottom
Reaktionszeit	25 ms (25°C) für display
Anzahl von Transceivern	4 video panel
Funktion verfügbar	Possibility to delete single entry or all entries Possibility to view by APP
Datenaufzeichnung	Ereignisaufzeichnung Missed calls Answered calls 200 visitor's picture Stromausfall
Type of time setting	Manual NTP
Genauigkeit	5 ppmRTC
Touch Panel	Multi-touch capacitive
Kommunikationsnetztyp	Wi-Fi (2400...2483,5 MHz) bei 20 m Wi-Fi (5150...5250 MHz) bei 20 m
Farbton	Border: schwarz Frame: silber
Lokale Signalisierung	LED für silencing mode active
Angezeigte Information	Menügestützte Benutzeroberfläche
Typ und Zusammenstellung der Kontakte	1S für door opening 1S für call answer
Anschlüsse - Klemmen	Bus: Klemmleiste 5 Pin(s) 2 Kabel

Material	Frame: ABS + PC Gehäuse: ABS + PC
Lebensdauer	15 Jahre
Einbauposition	Horizontal Vertikal
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Montagehalterung	Klammer
Höhe	133 mm
Breite	197 mm
Tiefe	25,2 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...55 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Richtlinien	2001/95/EC - general product safety 2014/53/EU - Funkanlagen-Richtlinie
Normen	EN 62820-1-1:2016 EN 62368-1:2014 + AC:2015 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 62479 EN 301 489-17 EN 300-328 EN 60664-1 EN 60065

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	803,0 g
Höhe VPE1	5,6 cm
Breite VPE1	17,3 cm
Länge VPE1	25,6 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	8,6 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm
Verpackungstyp VPE3	P12
Inhaltsmenge VPE3	240
Gewicht VPE3	222,0 kg
Höhe VPE3	105 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------