



## für MR-16 - Weiß - Einbaustrahler schwenkbar

Artikel-Nr.: R55051-M

schwenkbar, für  $\varnothing$  50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm · für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken · und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen · Stahl-Einbaustrahler · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 89mm · mit Sprengring · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094260518
Katalog Farbcode	Weiss
Aussendurchmesser	89 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1





## für MR-16 - Weiß - Einbaustrahler schwenkbar

Artikel-Nr.: R55051-M

### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code

Stahl

Temperaturbereich

-20 - 100

EEK

A++ bis E





**für MR-16 - Weiß - Einbaustrahler  
schwenkbar**

Artikel-Nr.: R55051-M

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

