

# PRODUKTDATENBLATT

## TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P END WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | 8-polige Tragschienen

---

### Anwendungsgebiete

- Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte



---

### Produktvorteile

- Einfache Installation
- Hohe Flexibilität dank zwei verfügbarer Längen (1500 mm, 3000 mm und 1500 mm Endtragschienenstück)

---

### Produkteigenschaften

- Durchverdrahtet mit 8-poligem Kabel
- Verschiedene Längen verfügbar
- Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig
- Stahlblechgehäuse
- Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder




---

## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 1500 mm   |
| Breite         | 70,2 mm   |
| Höhe           | 38,8 mm   |
| Produktgewicht | 1400,00 g |



### Materialien & Farben

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Produktfarbe    | Weiß  |
| Gehäusematerial | Stahl |

### Anwendung & Installation

|                  |       |
|------------------|-------|
| Montageort       | Decke |
| Mit Leuchtmittel | Nein  |

### Zertifikate & Standards

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Normen | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

---

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Verschiedenes Zubehör erhältlich

---

## DOWNLOADS

**Dokumente und Zertifikate**

User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

**CAD/BIM Dateien**

BIM\_Revit\_3D



CAD\_STEP\_3D

**Ausschreibungstexte**

Ausschreibungstexte

**VERPACKUNGSGEOMETRIEN**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075781719 | Falthülle<br>1                         | 43 mm x 52 mm x 1,680 mm            | 1412.00 g     | 3.76 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075781726 | Versandschachtel<br>4                  | 1,570 mm x 191 mm x 141 mm          | 6644.00 g     | 42.13 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.