

Kundeninformation zur REACH-Verordnung

-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18.12.2006-
SVHC Stand: 21.01.2025 - 247 Stoffe

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (engl. REACH) ist am 1. Juni 2007 in Kraft getreten.

Als Lieferant eines Erzeugnisses haben wir gemäß Artikel 33 (1) der REACH-Verordnung die Pflicht, die Kunden darüber zu informieren, wenn in den gelieferten Erzeugnissen Stoffe der „SVHC-Kandidatenliste“ in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) je Teilerzeugnis enthalten sind. SVHCs (substances of very high concern) sind Stoffe die gemäß Artikel 57 und gemäß Artikel 59 (1) die Kriterien als besonders besorgniserregende Stoffe erfüllen. Eine Liste unserer Produkte mit Bauteilen > Grenzwert finden Sie im Anhang I dieser Information. Nicht im Anhang I aufgelistete Produkte enthalten nach derzeitigem Kenntnisstand keine informationspflichtigen Stoffe.

Die SVHC-Kandidatenliste wird regelmäßig von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) erweitert und auf der Internetseite <https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table> veröffentlicht. Unsere Erklärung bezieht sich auf den Datenstand v. 21.01.2025 mit insgesamt 247 Stoffen.

Wir verfolgen und bewerten regelmäßig die Anpassungen der SVHC-Kandidatenliste und stehen in ständigem Kontakt zu unseren Lieferanten, um sicherzustellen, dass auch zukünftig alle erforderlichen Informationen zu etwaig in unseren Produkten über 0,1 Massenprozent enthaltenen SVHC zur Verfügung gestellt werden.

Engelskirchen, 13.10.2025

Roger Karner
Geschäftsführer

SVHC:

Stoff: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

CAS: 119-47-1

EC: 204-327-1

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:	Kurztext:
AIO-0410V.01	KNX Analog I/O 4-fach, 2TE REG, 0-10 V, Ein-/Ausgang umschaltbar
AKD-0224V.02	KNX LED Controller 2-Kanal 3/6 A
AKD-0324V.02	KNX LED Controller 3-Kanal 3/6 A, RGB
AKD-0410V.02	KNX Dimmaktor 4-fach, 4TE REG, 1-10 V RGBW
AKD-0424R.02	KNX LED Controller 4-Kanal 4/8 A, RGBW, 4TE REG
AKD-0424V.02	KNX LED Controller 4-Kanal 3/6 A, RGBW
AKH-0400.03	KNX Heizungsaktor 4-fach, 2TE REG, 24-230 V AC
AKH-0600.03	KNX Heizungsaktor 6-fach, 3TE REG, 24-230 V AC
AKH-0800.03	KNX Heizungsaktor 8-fach, 4TE REG, 24-230 V AC
AKI-0416.04	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Industrie, 200 µF
AKI-0816.04	KNX Schaltaktor 8-fach, 8TE REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Industrie, 200 µF
AKI-1216.04	KNX Schaltaktor 12-fach, 12TE REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Industrie, 200 µF
AKK-01UP.03	KNX Schaltaktor 1-fach, UP, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-0216.03	KNX Schaltaktor 2-fach, 2TE REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-02UP.03	KNX Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 µF, 2 EVG
AKK-03UP.03	KNX Schaltaktor 3-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 µF, 2 EVG, Fan coil
AKK-0416.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 2TE REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-04FC.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 2TE REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10EVG, Fan coil
AKK-0816.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-1616.03	KNX Schaltaktor 16-fach, 8TE REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-2416.03	KNX Schaltaktor 24-fach, 12TE REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKR-IO108.01S	KNX Raumaktor 8-fach, 10 Eingänge, 4TE REG, 16 A, 140 µF, Secure
AKR-IO86.01S	KNX Raumaktor 6-fach, 8 Eingänge, 4TE REG, 16 A, 140 µF, Secure
AKS-01UP.03	KNX Schaltaktor 1-fach, UP, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0210.03	KNX Schaltaktor 2-fach, 2TE REG, 10 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0216.03	KNX Schaltaktor 2-fach, 2TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-02UP.03	KNX Schaltaktor 2-fach, UP, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0410.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 10 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0416.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0810.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 6TE REG, 10 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0816.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 6TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-1210.03	KNX Schaltaktor 12-fach, 8TE REG, 10 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-1216.03	KNX Schaltaktor 12-fach, 8TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-1616.03	KNX Schaltaktor 16-fach, 8TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-2016.03	KNX Schaltaktor 20-fach, 12TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-2416.03	KNX Schaltaktor 24-fach, 12TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKU-02UP.03	KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG
AKU-0416.03	KNX Universalaktor 4-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG
AKU-0616.03	KNX Universalaktor 6-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG
AKU-0816.03	KNX Universalaktor 8-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG
AKU-1616.03	KNX Universalaktor 16-fach, 8TE REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG
AKU-2416.03	KNX Universalaktor 24-fach, 12TE REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG
AKU-B2UP.03	KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG mit 4 Binäreingängen
AMI-0416.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Strommessung, 200 µF
AMI-0816.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 8TE REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Strommessung, 200 µF
AMI-1216.03	KNX Schaltaktor 12-fach, 12TE REG, 16/20 A, 230VAC, C-Last, Strommessung, 200 µF
AMS-0416.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Strommessung, 140 µF

Artikelnummer:	Kurztext:
AMS-0816.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 8TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Strommessung, 140 µF
AMS-1216.03	KNX Schaltaktor 12-fach, 12TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Strommessung, 140 µF
AZI-0316.03	KNX Schaltaktor 3-fach, 4TE REG, 16/20 A, 230 V AC, Wirkleistungszähler, 200 µF
AZI-0616.03	KNX Schaltaktor 6-fach, 8TE REG, 16/20 A, 230 V AC, Wirkleistungszähler, 200 µF
BE-02230.02	KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung 230 V AC
BE-04000.02	KNX Binäreingang 4-fach, 2TE REG, Ausführung potentialfrei
BE-04024.02	KNX Binäreingang 4-fach, 2TE REG, Ausführung 24 V AC/DC
BE-04230.02	KNX Binäreingang 4-fach, 2TE REG, Ausführung 230 V AC
BE-08000.02	KNX Binäreingang 8-fach, 4TE REG, Ausführung potentialfrei
BE-08024.02	KNX Binäreingang 8-fach, 4TE REG, Ausführung 24 V AC/DC
BE-08230.02	KNX Binäreingang 8-fach, 4TE REG, Ausführung 230 V AC
BE-16000.02	KNX Binäreingang 16-fach, 8TE REG, Ausführung potentialfrei
BE-16024.02	KNX Binäreingang 16-fach, 8TE REG, Ausführung 24 V AC/DC
BE-16230.02	KNX Binäreingang 16-fach, 8TE REG, Ausführung 230 V AC
BE-32000.02	KNX Binäreingang 32-fach, 12TE REG, Ausführung potentialfrei
BE-BZS86.01	KNX Bedienzentrale Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Reinweiß glänzend
BE-BZS8606.01	KNX Bedienzentrale Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Schwarz matt
BE-GBZS.01S	KNX Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay, Schwarz
BE-GBZW.01	KNX Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay, Weiß
BE-GTS06TS.01S	KNX Glas Touch Smart 6 Zoll, KNX Data Secure, Schwarz
BE-GTSP6TS.01S	KNX Glas Touch Smart Plus 6 Zoll, KNX Data Secure, Schwarz
BE-GTSP6TW.01S	KNX Glas Touch Smart Plus 6 Zoll, KNX Data Secure, Weiß
BE-JTA5504.01	KNX Jalousietaster Smart 55 mit Farbdisplay, Reinweiß glänzend
BE-JTA550406.01	KNX Jalousietaster Smart 55 mit Farbdisplay, Schwarz matt
BE-TAS5504.01	KNX Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay, Reinweiß glänzend
BE-TAS550406.01	KNX Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay, Schwarz matt
BE-TAS55T4.01	KNX Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Reinweiß glänzend
BE-TAS55T406.01	KNX Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Schwarz matt
BE-TAS6004.01	KNX Taster Smart 60 CH 4-fach mit Farbdisplay, Weiss
BE-TAS600416.01	KNX Taster Smart 60 CH 4-fach mit Farbdisplay, Schwarz
BE-TAS60T4.01	KNX Taster Smart 60 CH 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Weiss
BE-TAS60T416.01	KNX Taster Smart 60 CH 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Schwarz
BE-TAS6304.01	KNX Taster Smart 63 4-fach mit Farbdisplay, Studioweiß glänzend
BE-TAS63T4.01	KNX Taster Smart 63 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Studioweiß glänzend
BE-TAS86.02	KNX Taster Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Reinweiß glänzend
BE-TAS8606.02	KNX Taster Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Schwarz matt
BE-TAS86T.02	KNX Taster Smart 86 mit Farbdisplay und Temperatursensor, Reinweiß glänzend
BE-TAS86T06.02	KNX Taster Smart 86 mit Farbdisplay und Temperatursensor, Schwarz matt
EZ-0320.01	KNX Energiezähler 3-fach 20 A, Direktmessung, 4TE REG, 230/400 V AC
EZ-0363.01	KNX Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung, 4TE REG, 230/400 V AC
JAL-01UP.02	KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC
JAL-0210.02	KNX Jalousieaktor 2-fach, 2TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0410.02	KNX Jalousieaktor 4-fach, 4TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0410D.02	KNX Jalousieaktor 4-fach, 4TE REG, 8 A, 24 V DC
JAL-0410M.02	KNX Jalousieaktor 4-fach mit Fahrzeitmessung, 4TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0810.02	KNX Jalousieaktor 8-fach, 8TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0810D.02	KNX Jalousieaktor 8-fach, 8TE REG, 8 A, 24 V DC
JAL-0810M.02	KNX Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-B1UP.02	KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC, mit 4 Binäreingängen
RF-AKK1ST.01	KNX RF+ Funk Steckdose 1-fach, 16 A, 230 V AC
RF-AZK1ST.01	KNX RF+ Funk Steckdose 1-fach 16 A, 230 V AC, Wirkleistungszähler
RF-BE2230.01	KNX RF+ Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung 230 V AC
SCN-CO2MGS.02	KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß glänzend
SCN-CO2MGS01.02	KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß matt

Artikelnummer:	Kurztext:
SCN-CO2MGS06.02	KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Schwarz matt
SCN-KP360K301.03	KNX Kombi-Präsenzmelder 360° mit Raumklima-Sensoren, Reinweiß matt
SCN-KP360K306.03	KNX Kombi-Präsenzmelder 360° mit Raumklima-Sensoren, Schwarz matt
SCN-LOG1.02	KNX Logikmodul, 2TE REG
SCN-MBGRU.01	KNX Modbus Gateway RTU485, 2 TE REG
SCN-RT6AP.01	KNX Temperaturregler/Sensor 6-fach, AP, für PT1000 Temperaturfühler
SCN-RT8REG.02	KNX Raumtemperaturregler 8-fach, 2TE REG
SCN-RTC20.02	KNX Schaltuhr mit 20 Kanälen und aktivem Farbdisplay, 4TE REG
SCN-RTN55S.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55, Reinweiß glänzend
SCN-RTN55S06.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55, Schwarz matt
SCN-RTN60S.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 60 CH, Weiss
SCN-RTN60S16.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 60 CH, Schwarz
SCN-RTN63S.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 63, Studioweiß glänzend
SCN-RTR550.01	KNX Objektregler 55, Reinweiß glänzend
SCN-RTR55006.01	KNX Objektregler 55, Schwarz matt
SCN-RTR55S.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 55, Reinweiß glänzend
SCN-RTR55S06.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 55, Schwarz matt
SCN-RTR600.01	KNX Objektregler 60 CH, Weiss
SCN-RTR60016.01	KNX Objektregler 60 CH, Schwarz
SCN-RTR60S.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 60 CH, Weiss
SCN-RTR60S16.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 60 CH, Schwarz
SCN-RTR630.01	KNX Objektregler 63, Studioweiß glänzend
SCN-RTR63S.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 63, Studioweiß glänzend
SCN-SAFE.01	KNX Sicherheitsmodul, 2TE REG
SCN-TFS55.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 55, Reinweiß glänzend
SCN-TFS5506.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 55, Schwarz matt
SCN-TFS60.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 60 CH, Weiss
SCN-TFS6016.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 60 CH, Schwarz
SCN-TFS63.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 63, Studioweiß glänzend

SVHC:

Stoff: Blei

CAS: 7439-92-1

EC: 231-100-4

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:	Kurztext:
AIO-0210V.01	KNX Analog I/O 2-fach, UP, 0-10 V, Ein-/Ausgang umschaltbar
AIO-0410V.01	KNX Analog I/O 4-fach, 2TE REG, 0-10 V, Ein-/Ausgang umschaltbar
AKD-0201.02	KNX Dimmaktor 2-fach, 3TE REG, 250 W, 230 V AC mit Wirkleistungsmessung
AKD-0224V.02	KNX LED Controller 2-Kanal 3/6 A
AKD-0230CC.02	KNX LED Controller CC/CV 30 W / 230 V 2-Kanal
AKD-0260CC.02	KNX LED Controller CC/CV 60 W / 230 V 2-Kanal
AKD-0324V.02	KNX LED Controller 3-Kanal 3/6 A, RGB
AKD-0401.02	KNX Dimmaktor 4-fach, 6TE REG, 250 W, 230 V AC mit Wirkleistungsmessung
AKD-0410V.02	KNX Dimmaktor 4-fach, 4TE REG, 1-10 V RGBW
AKD-0424R.02	KNX LED Controller 4-Kanal 4/8 A, RGBW, 4TE REG
AKD-0424R2.02	KNX LED Controller 4-Kanal 2/4 A, RGBW, 2TE REG
AKD-0424V.02	KNX LED Controller 4-Kanal 3/6 A, RGBW
AKH-0400.03	KNX Heizungsaktor 4-fach, 2TE REG, 24-230 V AC
AKH-0600.03	KNX Heizungsaktor 6-fach, 3TE REG, 24-230 V AC
AKH-0800.03	KNX Heizungsaktor 8-fach, 4TE REG, 24-230 V AC
AKI-0416.04	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Industrie, 200 µF
AKI-0816.04	KNX Schaltaktor 8-fach, 8TE REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Industrie, 200 µF
AKI-1216.04	KNX Schaltaktor 12-fach, 12TE REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Industrie, 200 µF
AKK-01UP.03	KNX Schaltaktor 1-fach, UP, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-0216.03	KNX Schaltaktor 2-fach, 2TE REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-02UP.03	KNX Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 µF, 2 EVG
AKK-03UP.03	KNX Schaltaktor 3-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 µF, 2 EVG, Fan coil
AKK-0416.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 2TE REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-04FC.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 2TE REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10EVG, Fan coil
AKK-0816.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-1616.03	KNX Schaltaktor 16-fach, 8TE REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-2416.03	KNX Schaltaktor 24-fach, 12TE REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKR-IO108.01S	KNX Raumaktor 8-fach, 10 Eingänge, 4TE REG, 16 A, 140 µF, Secure
AKR-IO86.01S	KNX Raumaktor 6-fach, 8 Eingänge, 4TE REG, 16 A, 140 µF, Secure
AKS-01UP.03	KNX Schaltaktor 1-fach, UP, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0210.03	KNX Schaltaktor 2-fach, 2TE REG, 10 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0216.03	KNX Schaltaktor 2-fach, 2TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-02UP.03	KNX Schaltaktor 2-fach, UP, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0410.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 10 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0416.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0810.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 6TE REG, 10 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0816.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 6TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-1210.03	KNX Schaltaktor 12-fach, 8TE REG, 10 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-1216.03	KNX Schaltaktor 12-fach, 8TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-1616.03	KNX Schaltaktor 16-fach, 8TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-2016.03	KNX Schaltaktor 20-fach, 12TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-2416.03	KNX Schaltaktor 24-fach, 12TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKU-02UP.03	KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG
AKU-0416.03	KNX Universalaktor 4-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG
AKU-0616.03	KNX Universalaktor 6-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG
AKU-0816.03	KNX Universalaktor 8-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG

Artikelnummer:	Kurztext:
AKU-1616.03	KNX Universalaktor 16-fach, 8TE REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG
AKU-2416.03	KNX Universalaktor 24-fach, 12TE REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG
AKU-B2UP.03	KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG mit 4 Binäreingängen
AMI-0416.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Strommessung, 200 µF
AMI-0816.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 8TE REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Strommessung, 200 µF
AMI-1216.03	KNX Schaltaktor 12-fach, 12TE REG, 16/20 A, 230VAC, C-Last, Strommessung, 200 µF
AMS-0416.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Strommessung, 140 µF
AMS-0816.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 8TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Strommessung, 140 µF
AMS-1216.03	KNX Schaltaktor 12-fach, 12TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Strommessung, 140 µF
AZI-0316.03	KNX Schaltaktor 3-fach, 4TE REG, 16/20 A, 230 V AC, Wirkleistungszähler, 200 µF
AZI-0616.03	KNX Schaltaktor 6-fach, 8TE REG, 16/20 A, 230 V AC, Wirkleistungszähler, 200 µF
BE-02001.02	KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung potentialfrei
BE-02230.02	KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung 230 V AC
BE-04000.02	KNX Binäreingang 4-fach, 2TE REG, Ausführung potentialfrei
BE-04001.02	KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 4-fach, UP, Ausführung potentialfrei
BE-04024.02	KNX Binäreingang 4-fach, 2TE REG, Ausführung 24 V AC/DC
BE-04230.02	KNX Binäreingang 4-fach, 2TE REG, Ausführung 230 V AC
BE-06001.02	KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 6-fach, UP, Ausführung potentialfrei
BE-08000.02	KNX Binäreingang 8-fach, 4TE REG, Ausführung potentialfrei
BE-08024.02	KNX Binäreingang 8-fach, 4TE REG, Ausführung 24 V AC/DC
BE-08230.02	KNX Binäreingang 8-fach, 4TE REG, Ausführung 230 V AC
BE-16000.02	KNX Binäreingang 16-fach, 8TE REG, Ausführung potentialfrei
BE-16024.02	KNX Binäreingang 16-fach, 8TE REG, Ausführung 24 V AC/DC
BE-16230.02	KNX Binäreingang 16-fach, 8TE REG, Ausführung 230 V AC
BE-32000.02	KNX Binäreingang 32-fach, 12TE REG, Ausführung potentialfrei
BE-BZS86.01	KNX Bedienzentrale Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Reinweiß glänzend
BE-BZS8606.01	KNX Bedienzentrale Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Schwarz matt
BE-GBZS.01S	KNX Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay, Schwarz
BE-GBZW.01	KNX Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay, Weiß
BE-GTS06TS.01S	KNX Glas Touch Smart 6 Zoll, KNX Data Secure, Schwarz
BE-GTS06TW.01S	KNX Glas Touch Smart 6 Zoll, KNX Data Secure, Weiß
BE-GTSP6TS.01S	KNX Glas Touch Smart Plus 6 Zoll, KNX Data Secure, Schwarz
BE-GTSP6TW.01S	KNX Glas Touch Smart Plus 6 Zoll, KNX Data Secure, Weiß
BE-JTA5504.01	KNX Jalousietaster Smart 55 mit Farbdisplay, Reinweiß glänzend
BE-JTA550406.01	KNX Jalousietaster Smart 55 mit Farbdisplay, Schwarz matt
BE-TA5502.02	KNX Taster 55 2-fach, Reinweiß matt
BE-TA5502.G2	KNX Taster 55 2-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA550206.02	KNX Taster 55 2-fach, Schwarz matt
BE-TA5504.02	KNX Taster 55 4-fach, Reinweiß matt
BE-TA5504.G2	KNX Taster 55 4-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA550406.02	KNX Taster 55 4-fach, Schwarz matt
BE-TA5506.02	KNX Taster 55 6-fach, Reinweiß matt
BE-TA5506.G2	KNX Taster 55 6-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA550606.02	KNX Taster 55 6-fach, Schwarz matt
BE-TA5508.02	KNX Taster 55 8-fach, Reinweiß matt
BE-TA5508.G2	KNX Taster 55 8-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA550806.02	KNX Taster 55 8-fach, Schwarz matt
BE-TA55P2.02	KNX Taster Plus 55 2-fach, Reinweiß matt
BE-TA55P2.G2	KNX Taster Plus 55 2-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55P206.02	KNX Taster Plus 55 2-fach, Schwarz matt
BE-TA55P4.02	KNX Taster Plus 55 4-fach, Reinweiß matt
BE-TA55P4.G2	KNX Taster Plus 55 4-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55P406.02	KNX Taster Plus 55 4-fach, Schwarz matt
BE-TA55P6.02	KNX Taster Plus 55 6-fach, Reinweiß matt

Artikelnummer:	Kurztext:
BE-TA55P6.G2	KNX Taster Plus 55 6-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55P606.02	KNX Taster Plus 55 6-fach, Schwarz matt
BE-TA55P8.02	KNX Taster Plus 55 8-fach, Reinweiß matt
BE-TA55P8.G2	KNX Taster Plus 55 8-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55P806.02	KNX Taster Plus 55 8-fach, Schwarz matt
BE-TA55T2.02	KNX Taster Plus TS 55 2-fach, Reinweiß matt
BE-TA55T2.G2	KNX Taster Plus TS 55 2-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55T206.02	KNX Taster Plus TS 55 2-fach, Schwarz matt
BE-TA55T4.02	KNX Taster Plus TS 55 4-fach, Reinweiß matt
BE-TA55T4.G2	KNX Taster Plus TS 55 4-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55T406.02	KNX Taster Plus TS 55 4-fach, Schwarz matt
BE-TA55T6.02	KNX Taster Plus TS 55 6-fach, Reinweiß matt
BE-TA55T6.G2	KNX Taster Plus TS 55 6-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55T606.02	KNX Taster Plus TS 55 6-fach, Schwarz matt
BE-TA55T8.02	KNX Taster Plus TS 55 8-fach, Reinweiß matt
BE-TA55T8.G2	KNX Taster Plus TS 55 8-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55T806.02	KNX Taster Plus TS 55 8-fach, Schwarz matt
BE-TAS5504.01	KNX Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay, Reinweiß glänzend
BE-TAS550406.01	KNX Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay, Schwarz matt
BE-TAS55T4.01	KNX Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Reinweiß glänzend
BE-TAS55T406.01	KNX Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Schwarz matt
BE-TAS6004.01	KNX Taster Smart 60 CH 4-fach mit Farbdisplay, Weiss
BE-TAS600416.01	KNX Taster Smart 60 CH 4-fach mit Farbdisplay, Schwarz
BE-TAS60T4.01	KNX Taster Smart 60 CH 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Weiss
BE-TAS60T416.01	KNX Taster Smart 60 CH 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Schwarz
BE-TAS6304.01	KNX Taster Smart 63 4-fach mit Farbdisplay, Studioweiß glänzend
BE-TAS63T4.01	KNX Taster Smart 63 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Studioweiß glänzend
BE-TAS86.02	KNX Taster Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Reinweiß glänzend
BE-TAS8606.02	KNX Taster Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Schwarz matt
BE-TAS86T.02	KNX Taster Smart 86 mit Farbdisplay und Temperatursensor, Reinweiß glänzend
BE-TAS86T06.02	KNX Taster Smart 86 mit Farbdisplay und Temperatursensor, Schwarz matt
EZ-0320.01	KNX Energiezähler 3-fach 20 A, Direktmessung, 4TE REG, 230/400 V AC
EZ-0363.01	KNX Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung, 4TE REG, 230/400 V AC
JAL-01UP.02	KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC
JAL-0210.02	KNX Jalousieaktor 2-fach, 2TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0410.02	KNX Jalousieaktor 4-fach, 4TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0410D.02	KNX Jalousieaktor 4-fach, 4TE REG, 8 A, 24 V DC
JAL-0410M.02	KNX Jalousieaktor 4-fach mit Fahrzeitmessung, 4TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0810.02	KNX Jalousieaktor 8-fach, 8TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0810D.02	KNX Jalousieaktor 8-fach, 8TE REG, 8 A, 24 V DC
JAL-0810M.02	KNX Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-B1UP.02	KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC, mit 4 Binäreingängen
PSE-B552T01.02	KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Reinweiß matt
PSE-B552T01.02S	KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Secure, Reinweiß matt
PSE-B552T02.02	KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Reinweiß glänzend
PSE-B552T06.02	KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Schwarz matt
RF-AKK1ST.01	KNX RF+ Funk Steckdose 1-fach, 16 A, 230 V AC
RF-AKK1UP.01	KNX RF+ Funk Schaltaktor 1-fach, UP, 10 A, 230 V AC
RF-AKK2UP.01	KNX RF+ Funk Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC
RF-AZK1ST.01	KNX RF+ Funk Steckdose 1-fach 16 A, 230 V AC, Wirkleistungszähler
RF-BE2230.01	KNX RF+ Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung 230 V AC
RF-JAL1UP.01	KNX RF+ Funk Jalousieaktor 1-fach, UP, 10 A, 230 V AC
RF-LK001.03	KNX RF+ Funk Linienkoppler, UP
SCN-BWM55.02	KNX Bewegungsmelder/Automatikschalter 55, Reinweiß matt

Artikelnummer:	Kurztext:
SCN-BWM55.G2	KNX Bewegungsmelder/Automatikschalter 55, Reinweiß glänzend
SCN-BWM5506.02	KNX Bewegungsmelder/Automatikschalter 55, Schwarz matt
SCN-BWM55T.02	KNX Bewegungsmelder/Automatikschalter TS 55, Reinweiß matt
SCN-BWM55T.G2	KNX Bewegungsmelder/Automatikschalter TS 55, Reinweiß glänzend
SCN-BWM55T06.02	KNX Bewegungsmelder/Automatikschalter TS 55, Schwarz matt
SCN-BWM60.02	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter 60 CH, Weiss
SCN-BWM6016.02	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter 60 CH, Schwarz
SCN-BWM60T.02	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter TS 60 CH, Weiss
SCN-BWM60T16.02	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter TS 60 CH, Schwarz
SCN-BWM63.02	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter 63, Studioweiß glänzend
SCN-BWM63T.02	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter TS 63, Studioweiß glänzend
SCN-CO2M6011.02	KNX CO2 / VOC Kombisensor 60 CH, Weiss
SCN-CO2MGS.02	KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß glänzend
SCN-CO2MGS01.02	KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß matt
SCN-CO2MGS06.02	KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Schwarz matt
SCN-DTSEN1.01	KNX Dämmerungssensor / Temperatursensor
SCN-KP360K301.03	KNX Kombi-Präsenzmelder 360° mit Raumklima-Sensoren, Reinweiß matt
SCN-KP360K306.03	KNX Kombi-Präsenzmelder 360° mit Raumklima-Sensoren, Schwarz matt
SCN-LED55.01	KNX LED Anzeige 55, Reinweiß glänzend
SCN-LED5506.01	KNX LED Anzeige 55, Schwarz matt
SCN-LOG1.02	KNX Logikmodul, 2TE REG
SCN-LSD01.01	KNX Lichtsensor-/regler mit Konstantlichtregelung, UP
SCN-LSEN1.01	KNX Leckagesensor
SCN-MBGRU.01	KNX Modbus Gateway RTU485, 2 TE REG
SCN-P360D1.01	KNX Mini Präsenzmelder 360°, UP, Reinweiß matt
SCN-P360E3.03	KNX Einbaupräsenzmelder MR16 360° mit 3 Sensoren und Temperatursensor
SCN-P360L3.03	KNX Präsenzmelder 360° L3 TS, Reinweiß matt
SCN-RS1R.01	KNX Regensensor
SCN-RT1UP.01	KNX Raumtemperaturregler 55, Reinweiß matt
SCN-RT1UP.G1	KNX Raumtemperaturregler 55, Reinweiß glänzend
SCN-RT1UP06.01	KNX Raumtemperaturregler 55, Schwarz matt
SCN-RT1UPE.01	KNX Raumtemperaturregler 55, Einstellbar, Reinweiß matt
SCN-RT1UPE.G1	KNX Raumtemperaturregler 55, Einstellbar, Reinweiß glänzend
SCN-RT1UPE06.01	KNX Raumtemperaturregler 55, Einstellbar, Schwarz matt
SCN-RT2UP.01	KNX Temperaturregler/Sensor 2-fach, UP, für PT1000 Temperaturfühler
SCN-RT4UP.01	KNX Temperaturregler/Sensor 4-fach, UP, für PT1000 Temperaturfühler
SCN-RT6AP.01	KNX Temperaturregler/Sensor 6-fach, AP, für PT1000 Temperaturfühler
SCN-RT8REG.02	KNX Raumtemperaturregler 8-fach, 2TE REG
SCN-RTC20.02	KNX Schaltuhr mit 20 Kanälen und aktivem Farbdisplay, 4TE REG
SCN-RTN55S.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55, Reinweiß glänzend
SCN-RTN55S06.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55, Schwarz matt
SCN-RTN60S.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 60 CH, Weiss
SCN-RTN60S16.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 60 CH, Schwarz
SCN-RTN63S.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 63, Studioweiß glänzend
SCN-RTR55O.01	KNX Objektregler 55, Reinweiß glänzend
SCN-RTR55O06.01	KNX Objektregler 55, Schwarz matt
SCN-RTR55S.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 55, Reinweiß glänzend
SCN-RTR55S06.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 55, Schwarz matt
SCN-RTR60O.01	KNX Objektregler 60 CH, Weiss
SCN-RTR60O16.01	KNX Objektregler 60 CH, Schwarz
SCN-RTR60S.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 60 CH, Weiss
SCN-RTR60S16.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 60 CH, Schwarz
SCN-RTR63O.01	KNX Objektregler 63, Studioweiß glänzend
SCN-RTR63S.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 63, Studioweiß glänzend

Artikelnummer:	Kurztext:
SCN-SAFE.01	KNX Sicherheitsmodul, 2TE REG
SCN-TFS55.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 55, Reinweiß glänzend
SCN-TFS5506.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 55, Schwarz matt
SCN-TFS60.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 60 CH, Weiss
SCN-TFS6016.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 60 CH, Schwarz
SCN-TFS63.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 63, Studioweiß glänzend
SCN-TS1UP.01	KNX Raumtemperatursensor 55, Reinweiß matt
SCN-TS1UP.G1	KNX Raumtemperatursensor 55, Reinweiß glänzend
SCN-TS1UP06.01	KNX Raumtemperatursensor 55, Schwarz matt
SCN-WS3HW.01	KNX Wetterstation Home
STC-0640.01	KNX Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 4TE REG, 640 mA
STC-0960.01	KNX Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 6TE REG, 960 mA
STC-1280.01	KNX Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 6TE REG, 1280 mA
STR-0640.01	KNX Redundante Busspannungsversorgung mit Diagnose, 6TE REG, 640 mA
STV-0024.01	MDT Spannungsversorgung, 4TE REG, 750 mA, 24 V DC SELV
STV-0160.02	KNX Busspannungsversorgung, 2TE REG, 160 mA
STV-0320.02	KNX Busspannungsversorgung, 2TE REG, 320 mA
STV-0640.02	KNX Busspannungsversorgung, 4TE REG, 640 mA

SVHC:

Stoff: 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one

CAS: 119344-86-4

EC: 438-340-0

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:

SCN-P360D1.01

Kurztext:

KNX Mini Präsenzmelder 360°, UP, Reinweiß matt

SVHC:

Stoff: Melamin

CAS: 108-78-1

EC: 203-615-4

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:

STV-0160.02

STV-0320.02

Kurztext:

KNX Busspannungsversorgung, 2TE REG, 160 mA

KNX Busspannungsversorgung, 2TE REG, 320 mA

SVHC:

Stoff: Bleititantrioxid

CAS: 12060-00-3

EC: 235-038-9

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:

BE-04024.02

BE-08024.02

BE-16024.02

Kurztext:

KNX Binäreingang 4-fach, 2TE REG, Ausführung 24 V AC/DC

KNX Binäreingang 8-fach, 4TE REG, Ausführung 24 V AC/DC

KNX Binäreingang 16-fach, 8TE REG, Ausführung 24 V AC/DC

SVHC:

Stoff: Cadmiumoxid

CAS: 1306-19-0

EC: 215-146-2

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:	Kurztext:
AKK-02UP.03	KNX Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 µF, 2 EVG
AKK-03UP.03	KNX Schaltaktor 3-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 µF, 2 EVG, Fan coil
AKU-02UP.03	KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG
AKU-B2UP.03	KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG mit 4 Binäreingängen
JAL-01UP.02	KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC
JAL-0410M.02	KNX Jalousieaktor 4-fach mit Fahrzeitmessung, 4TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0810M.02	KNX Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-B1UP.02	KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC, mit 4 Binäreingängen
RF-AKK1UP.01	KNX RF+ Funk Schaltaktor 1-fach, UP, 10 A, 230 V AC
RF-AKK2UP.01	KNX RF+ Funk Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC
RF-JAL1UP.01	KNX RF+ Funk Jalousieaktor 1-fach, UP, 10 A, 230 V AC

SVHC:

Stoff: Bleimonoxid

CAS: 1317-36-8

EC: 215-267-0

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:	Kurztext:
AKD-0230CC.02	KNX LED Controller CC/CV 30 W / 230 V 2-Kanal
AKD-0260CC.02	KNX LED Controller CC/CV 60 W / 230 V 2-Kanal
STC-0640.01	KNX Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 4TE REG, 640 mA
STC-0960.01	KNX Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 6TE REG, 960 mA
STC-1280.01	KNX Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 6TE REG, 1280 mA
STR-0640.01	KNX Redundante Busspannungsversorgung mit Diagnose, 6TE REG, 640 mA
STV-0024.01	MDT Spannungsversorgung, 4TE REG, 750 mA, 24 V DC SELV
STV-0160.02	KNX Busspannungsversorgung, 2TE REG, 160 mA
STV-0320.02	KNX Busspannungsversorgung, 2TE REG, 320 mA
STV-0640.02	KNX Busspannungsversorgung, 4TE REG, 640 mA

SVHC:

Stoff: Hexahydromethylphthalic anhydride

CAS: 25550-51-0

EC: 247-094-1

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:

SCN-P360D1.01

Kurztext:

KNX Mini Präsenzmelder 360°, UP, Reinweiß matt

SVHC:

Stoff: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

CAS: 75980-60-8

EC: 278-355-8

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:

SCN-P360D1.01

Kurztext:

KNX Mini Präsenzmelder 360°, UP, Reinweiß matt

SVHC:

Stoff: 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol

CAS: 79-94-7

EC: 201-236-9

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:

AKH-0400.03

AKH-0600.03

AKH-0800.03

Kurztext:

KNX Heizungsaktor 4-fach, 2TE REG, 24-230 V AC

KNX Heizungsaktor 6-fach, 3TE REG, 24-230 V AC

KNX Heizungsaktor 8-fach, 4TE REG, 24-230 V AC

SVHC:

Stoff: 4,4'-isopropylidenediphenol

CAS: 80-05-7

EC: 201-245-8

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:

SCN-P360D1.01

Kurztext:

KNX Mini Präsenzmelder 360°, UP, Reinweiß matt

SVHC:

Stoff: Bis(α,α -dimethylbenzyl) peroxide

CAS: 80-43-3

EC: 201-279-3

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:	Kurztext:
JAL-0410.02	KNX Jalousieaktor 4-fach, 4TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0410D.02	KNX Jalousieaktor 4-fach, 4TE REG, 8 A, 24 V DC
JAL-0410M.02	KNX Jalousieaktor 4-fach mit Fahrzeitmessung, 4TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0810.02	KNX Jalousieaktor 8-fach, 8TE REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0810D.02	KNX Jalousieaktor 8-fach, 8TE REG, 8 A, 24 V DC
JAL-0810M.02	KNX Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE REG, 8 A, 230 V AC