



VARDAflex COB Plus Profi IP67 - 5-Meter-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 14W/m, IP67, 2700K CRI90
Artikel-Nr.: PGI380

im Silikonschlauch mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · UV-beständig · alle 50 mm / 24 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 2400 · LED-Abstand: 2,08 mm · Ausstrahlwinkel: 180° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 1305 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 14 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 4,5 · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung, 10 Befestigungshalter, · 20 Schrauben

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835893800
Katalog Farbcode	ohne
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	4.50 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	6525.00 lm
Lichtstrom pro LED	2.72 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex COB Plus Profi IP67 - 5-Meter-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 14W/m, IP67, 2700K CRI90
Artikel-Nr.: PGI380

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	67
Leistung	70 W
Psb	0,00 W
Strom	2.916 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	2400
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	480
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	36.000 h





VARDAflex COB Plus Profi IP67 - 5-Meter-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 14W/m, IP67, 2700K CRI90
Artikel-Nr.: PGI380

TECHNISCHE ZEICHNUNG

