

Serie 4, Wärmepumpentrockner, 8 kg WTH85VH4



Zusätzlich erhältliches Zubehör

WMZ20600 : Wollkorb
WTZ27400 : Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410 : Verbindungsrahmen ohne Schublade
WTZPW40D : Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Der komfortable Trockner für schonendes Trocknen.

- **EasyClean-Filter:** Perfekt getrocknete Wäsche mit minimalem Aufwand.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genau so, wie du es möchtest.
- Klimafreundlich trocknen mit dem umweltfreundlichsten Kältemittel (R290).
- Perfekt getrocknet in nur 40 Minuten – für geringe Mengen Synthetikfasern und dünne Materialien.

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Türanschlag : Rechts
Länge Anschlusskabel : 145 cm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 842x598x613 mm
Nettogewicht : 48,2 kg
Fluorierte Treibhausgase : R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja
EAN-Nummer : 4242005473960
Anschlusswert : 600 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Nennkapazität in kg für Sparprogramm bei voller Beladung (EU 2017/1369) : 8,0 kg
Energieeffizienzklasse : D
Gewichteter Energieverbrauch pro Zyklus (EU 2017/1369) : 1,19 kWh/Zyklus
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Zyklen (EU 2017/1369) : 119 kWh/100 Zyklen
Kondensationseffizienz (EU 2017/1369) : 83 %
Programmdauer bei halber Kapazität (EU 2017/1369) : 2:05
Programmdauer bei Nennkapazität (EU 2017/1369) : 3:25



4 242005 473960

Serie 4, Wärmepumpentrockner, 8 kg WTH85VH4

Der komfortable Trockner für schonendes Trocknen.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Stromverbrauch²: 119 kWh
- Nennkapazität³: 8 kg
- Programmlaufzeit³: 3:25 h:min
- Geräuscheffizienzklasse: B (auf einer Skala von A bis D)
- Geräuschwert³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse: C (auf einer Skala von A bis D)
- Kondensationseffizienz³: 83%

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Auflockern, Sportswear, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden

Optionen

- TouchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- EasyClean Filter: einfache Reinigung des Kondensatorfilters.
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Verflusungsanzeige
- Kindersicherung
- Knitterschutz nach Programmende
- Signal am Programmende
- Tür silber-weiß
- Komfortverschluss
- Türanschlag: rechts
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Metallverschlusshaken

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290


¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm


³ Eco Programm bei voller Beladung

Serie 4, Wärmepumpentrockner, 8 kg WTH85VH4

Maße in mm



Maße in mm



Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg WQG2410H1



Zusätzlich erhältliches Zubehör

WMZ20600 : Wollkorb
WTZ1110 : Anschlussgarnitur Kondensat
WTZ11400 : Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410 : Verbindungsrahmen ohne Schublade
WTZPW40D : Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Wärmepumpentrockner mit Auto Dry Sensor erkennen den Trocknungsgrad, verhindern ein Über trocknen und schützen dadurch deine Wäsche.

- **EasyClean-Filter:** Perfekt getrocknete Wäsche mit minimalem Aufwand.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genau so, wie du es möchtest.
- Die Option Halbe Beladung optimiert die Einstellungen für Beladung und Dauer bei kleinen Beladungen.
- Klimafreundlich trocknen mit dem umweltfreundlichsten Kältemittel (R290).
- Perfekt getrocknet in nur 40 Minuten – für geringe Mengen Synthetikfasern und dünne Materialien.

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Türanschlag : Rechts
Länge Anschlusskabel : 145 cm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 842x598x613 mm
Nettogewicht : 49,5 kg
Fluorierte Treibhausgase : R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja
EAN-Nummer : 4242005467877
Anschlusswert : 600 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Nennkapazität in kg für Sparprogramm bei voller Beladung (EU 2017/1369) : 9,0 kg
Energieeffizienzklasse : D
Gewichteter Energieverbrauch pro Zyklus (EU 2017/1369) : 1,28 kWh/Zyklus
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Zyklen (EU 2017/1369) : 128 kWh/100 Zyklen
Kondensationseffizienz (EU 2017/1369) : 83 %
Programmdauer bei halber Kapazität (EU 2017/1369) : 2:12
Programmdauer bei Nennkapazität (EU 2017/1369) : 3:50



Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg WQG2410H1

Wärmepumpentrockner mit Auto Dry Sensor erkennen den Trocknungsgrad, verhindern ein Überdrehen und schützen dadurch deine Wäsche.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Stromverbrauch²: 128 kWh
- Nennkapazität³: 9 kg
- Programmlaufzeit³: 3:50 h:min
- Geräuscheffizienzklasse: B (auf einer Skala von A bis D)
- Geräuschwert³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse: C (auf einer Skala von A bis D)
- Kondensationseffizienz³: 83%

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Auflockern, Zeitprogramm warm

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- EasyClean Filter
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Drehwähler
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Tür silber-weiß
- Tür rechts angeschlagen
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Metallverschlusshebel

Technische Informationen

- verschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290


¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm


³ Eco Programm bei voller Beladung

Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg WQG2410H1

Maße in mm



Maße in mm



Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg WQG233DH1



Zusätzlich erhältliches Zubehör

WMZ20600 : Wollkorb
 WTZ1110 : Anschlussgarnitur Kondensat
 WTZ27400 : Verbindungssatz mit Auszug
 WTZ27410 : Verbindungsrahmen ohne Schublade
 WTZPW40D : Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Wärmepumpentrockner mit Auto Dry Sensor erkennen den Trocknungsgrad, verhindern ein Übertrocknen und schützen dadurch deine Wäsche.

- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genau so, wie du es möchtest.
- **EasyClean-Filter:** Perfekt getrocknete Wäsche mit minimalem Aufwand.
- Die Option Halbe Beladung optimiert die Einstellungen für Beladung und Dauer bei kleinen Beladungen.
- **Bettwäscheprogramm mit Trommelreversierung:** perfekt fürs Trocknen von großen und kleinen Teilen.
- Klimafreundlich trocknen mit dem umweltfreundlichsten Kältemittel (R290).

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
 Türanschlag : Rechts
 Länge Anschlusskabel : 145 cm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 842x598x613 mm
 Nettogewicht : 52,5 kg
 Fluorierte Treibhausgase : R290
 Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja
 EAN-Nummer : 4242005522446
 Anschlusswert : 600 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Nennkapazität in kg für Sparprogramm bei voller Beladung (EU 2017/1369) : 9,0 kg
 Energieeffizienzklasse : C
 Gewichteter Energieverbrauch pro Zyklus (EU 2017/1369) : 1,10 kWh/Zyklus
 Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Zyklen (EU 2017/1369) : 110 kWh/100 Zyklen
 Kondensationseffizienz (EU 2017/1369) : 88 %
 Programmdauer bei halber Kapazität (EU 2017/1369) : 1:52
 Programmdauer bei Nennkapazität (EU 2017/1369) : 3:00



4 242005 522446

Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg WQG233DH1

Wärmepumpentrockner mit Auto Dry Sensor erkennen den Trocknungsgrad, verhindern ein Übertrocknen und schützen dadurch deine Wäsche.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Stromverbrauch²: 110 kWh
- Nennkapazität³: 9 kg
- Programmlaufzeit³: 3:00 h:min
- Geräuscheffizienzklasse: B (auf einer Skala von A bis D)
- Geräuschwert³: 63 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse: B (auf einer Skala von A bis D)
- Kondensationseffizienz³: 88%

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel
- Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- EasyClean Filter
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Tür silber-weiß
- Tür rechts angeschlagen
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290


¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm


³ Eco Programm bei voller Beladung

Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg WQG233DH1

Maße in mm



Maße in mm



Serie 6, Wärmepumpentrockner, 8 kg WQG235DH0



Zusätzlich erhältlich Zubehör

WMZ20600 : Wollkorb
 WTZ27400 : Verbindungssatz mit Auszug
 WTZ27410 : Verbindungsrahmen ohne Schublade
 WTZPW40D : Podest mit Auszug, Trockner, cubic
 WZ20160 : Anschlussgarnitur Kondensat

Der Wärmepumpentrockner mit konstant niedrigem Energieverbrauch durch den selbstreinigenden Kondensator weiß dank Auto Dry, wann Deine Wäsche getrocknet und bereit ist.

- **Selbstreinigender Kondensator:** ein flusenfreier Kondensator sorgt für beste Energieeffizienz.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genau so, wie du es möchtest.
- Die Option Halbe Beladung optimiert die Einstellungen für Beladung und Dauer bei kleinen Beladungen.
- **AntiVibration Design:** extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz.
- **Bettwäscheprogramm mit Trommelreversierung:** perfekt fürs Trocknen von großen und kleinen Teilen.

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
 Türanschlag : Rechts
 Länge Anschlusskabel : 145 cm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 842x598x613 mm
 Nettogewicht : 53,9 kg
 Fluorierte Treibhausgase : R290
 Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja
 Menge als CO₂-Äquivalent : 0,000 t
 EAN-Nummer : 4242005339372
 Anschlusswert : 600 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Nennkapazität in kg für Sparprogramm bei voller Beladung (EU 2017/1369) : 8,0 kg
 Energieeffizienzklasse : C
 Gewichteter Energieverbrauch pro Zyklus (EU 2017/1369) : 1,02 kWh/Zyklus
 Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Zyklen (EU 2017/1369) : 102 kWh/100 Zyklen
 Kondensationseffizienz (EU 2017/1369) : 88 %
 Programmdauer bei halber Kapazität (EU 2017/1369) : 1:59
 Programmdauer bei Nennkapazität (EU 2017/1369) : 2:59



Serie 6, Wärmepumpentrockner, 8 kg WQG235DH0

Der Wärmepumpentrockner mit konstant niedrigem Energieverbrauch durch den selbstreinigenden Kondensator weiß dank Auto Dry, wann Deine Wäsche getrocknet und bereit ist.

Leistung und Verbrauch

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel
- Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit


- selfCleaning Condenser
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Tür rechts angeschlagen
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

Serie 6, Wärmepumpentrockner, 8 kg WQG235DH0

Maße in mm



Maße in mm

