



220-240V AC, SKII LED Konverter

200mA 5W-7, 2W 25-36V

Article nr.: 87372

LED Konverter, Konstantstrom · für die Innenanwendung, IP20 · mit Klemmenanschluss und
Zugentlastung · CE, REACH, RoHS, SELV · Schutz gegen Kurzschluss · Leitungsquerschnitt Primär:
0,75 - 1,5 qmm · Leitungsquerschnitt Sekundär: 0,5 - 1,5 qmm · Gehäuse: Kunststoff ·
Eingangsspannung: 220-240 V AC · Leistung: 5 - 7,2 Watt · Ausgangsstrom: 200 mA · LxBxH in mm:
96 x 36 x 24 · Temperaturbereich: -30 bis +50°C · Primärseitig nicht dimmbar

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094873725
Housing colour	Weiss
Length	96.00 mm
Width	36.00 mm
Height	24.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	5-7,2 W
Pno	0,25 W





220-240V AC, SKII LED Konverter 200mA 5W-7, 2W 25-36V

Article nr.: 87372

TECHNICAL DATA

Current mA	200 mA
Input voltage	220-240
Output voltage	25-36
Material	Kunststoff
Temperature range	-30 - 50
Suitable light source	LED



Equiv.
SELV





220-240V AC, SKII LED Konverter
200mA 5W-7, 2W 25-36V
Article nr.: 87372

TECHNICAL DRAWING

