

**Einbau-Herd-Set, HEF113BB0
+ HEZ438201 + NKN645GA2E,
Einbau-Herd, Elektro-Kochfeld,
Teleskopauszug, 2-fach
HND211GB1**




Technische Daten

Internationale Bestellbezeichnung : HND211GB1
Set Typ : Einbau-Herd-Set
EAN-Nummer : 4242005531202
Bauart Gruppe : Einbau
Bedienkonzept : Rotes LED Display mit Drehknebel
Pyrolyse : Nein
Farbe : Schwarz
Home Connect / WiFi : Nein
Backsensor für beste Backergebnisse : Nein
Automatikprogramme für beste Ergebnisse : Nein
Sous-Vide-Garen : Nein
Schnellvorheizen : Ja
Pizzastufe : Nein
Kein Vorheizen dank coolStart : Nein
Kerntemperatursensor für optimale Bratergebnisse : Nein
Twistpad : Nein
Premium Touch-Bedienung : Nein
Komfort Touch-Bedienung : Nein
Basis Touch-Bedienung : Nein
Bedienung über Drehknebel am Ofen : Ja
Bedienung über Drehknebel : Nein
Powerstufe : Nein
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
Geräteart mit Mikrowelle : Nicht zutreffend
Art der Kochzonen : Zone für Bräter, Zweikreis-Zone
Einbaudesign : Standardrahmen
Beheizungsarten : Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze,
Umluftgrill, Vario-Großflächengrill
Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
Hide® die vollständig versenkbare Backofentür : Nein
TFT-Anzeige : Nein
Kombi-Induktion : Nein
Kochfeldart : Elektrokochfeld
Distribution line : accent line



**Serie 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Schwarz
HEF113BB0**



Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ327000 : Backstein
HEZ431002 : Backblech, emailt
HEZ438201 : 2fach Teleskopauszug
HEZ438301 : 3fach Teleskopauszug
HEZ915003 : Glasbräter 5,4 l

**Der Einbauherd mit 3D Heißluft: so
erzielen Sie zeitgleich auf mehreren
Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- **3D-Heißluft:** Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **Rote LED-Display-Steuerung:** Einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen.
- **Versenkknebel:** Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Nein
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 670x665x685 mm
Material der Blende : Metall lackiert
Material der Tür : Glas
Nettogewicht : 32,8 kg
Nettovolumen - Backrohr 1 : 66 l
Beheizungsarten : Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill
EAN-Nummer : 4242005528905
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,98 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,79 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,2 %
Anschlusswert : 11100 W
Absicherung : 3*16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50-60 Hz
Steckerart : Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Serie 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Schwarz HEF113BB0

Der Einbauherd mit 3D Heißluft: so erzielen Sie zeitgleich auf mehreren Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft Sanft, Variabler Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 270 °C
- Garraumvolumen: 66 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Autostart
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung


Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.1 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 66 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Serie 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Schwarz
HEF113BB0**




*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm



* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
NKN645GA2E



Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ32WA00 : Kabelloses Speisethermometer

HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **Bedienfeld am Herd:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes.
- **Bräterzone:** eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Die 21 cm Kochzone:** erweiterbare Kochzone.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4

Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 43 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite : 583 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 43x583x513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 100x750x590 mm

Nettogewicht : 7,5 kg

Bruttogewicht : 8,3 kg

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Außerhalb des Gerätes

Art der Steuerung : Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

EAN-Nummer : 4242005283132

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz



4 242005 283132

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend NKN645GA2E

**Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht
das Kochen und Reinigen besonders
einfach.**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Design

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit


- Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend NKN645GA2E

Maße in mm



- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
- B:** Einbautiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Teleskopauszug, 2-fach, Edelstahl HEZ438201



- Zweistöckige Teleskopschienen auf den Ebenen 2 und 3. Das Backgeschirr kann ganz aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne zu kippen.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- **Material:** Edelstahl
- **Verwendbarkeit:** Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	105x260x405 mm
Abmessung der Palette :	185.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	66
Nettogewicht :	1,5 kg
Bruttogewicht :	1,8 kg
EAN-Nummer :	4242005100286



Teleskopauszug, 2-fach, Edelstahl HEZ438201

HEZ438201

2fach Teleskopauszug

- Zweistöckige Teleskopschienen auf den Ebenen 2 und 3. Das Backgeschirr kann ganz aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne zu kippen.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- Material: Edelstahl
- Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.


**Einbau-Herd-Set, HEF010BR1
+ HEZ438201 + NKN64RGA2E,
Einbau-Herd, Elektro-Kochfeld,
Teleskopauszug, 2-fach
HND211GR62**

Technische Daten

Internationale Bestellbezeichnung : HND211GR62
Set Typ : Einbau-Herd-Set
EAN-Nummer : 4242005378548
Bauart Gruppe : Einbau
Bedienkonzept : Nur Drehknebel
Pyrolyse : Nein
Farbe : Edelstahl
Home Connect / WiFi : Nein
Backsensor für beste Backergebnisse : Nein
Automatikprogramme für beste Ergebnisse : Nein
Sous-Vide-Garen : Nein
Schnellvorheizen : Ja
Pizzastufe : Nein
Kein Vorheizen dank coolStart : Nein
Kerntemperatursensor für optimale Bratergebnisse : Nein
Twistpad : Nein
Premium Touch-Bedienung : Nein
Komfort Touch-Bedienung : Nein
Basis Touch-Bedienung : Nein
Bedienung über Drehknebel am Ofen : Ja
Bedienung über Drehknebel : Nein
Powerstufe : Nein
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
Geräteart mit Mikrowelle : Nicht zutreffend
Art der Kochzonen : Zone für Bräter, Zweikreis-Zone
Einbaudesign : Standardrahmen
Beheizungsarten : Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze,
Umluftgrill, Vario-Großflächengrill
Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
Hide® die vollständig versenkbare Backofentür : Nein
TFT-Anzeige : Nein
Kombi-Induktion : Nein
Kochfeldart : Elektrokochfeld



**Serie 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HEF010BR1**



Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ327000 : Backstein
HEZ431002 : Backblech, emailliert
HEZ438201 : 2fach Teleskopauszug
HEZ438301 : 3fach Teleskopauszug
HEZ915003 : Glasbräter 5,4 l

**Der Einbauherd mit 3D Heißluft: so
erzielen Sie zeitgleich auf mehreren
Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- **3D-Heißluft:** Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Nein
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 670x665x685 mm
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht : 31,9 kg
Nettovolumen - Backrohr 1 : 66 l
Beheizungsarten : Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill
EAN-Nummer : 4242005048182
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,98 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,79 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,2 %
Anschlusswert : 11100 W
Absicherung : 3*16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Festanschluss, Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242005 048182

Serie 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEF010BR1

Der Einbauherd mit 3D Heißluft: so erzielen Sie zeitgleich auf mehreren Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft Sanft, Variabler Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 270 °C
- Garraumvolumen: 66 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Backofen mit GranitEmail

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör


- Kombirost
großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

Technische Info


- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.1 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 66 l

Serie 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
HEF010BR1



*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm



* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
NKN64RGA2E



Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ32WA00 : Kabelloses Speisethermometer

HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **Bedienfeld am Herd:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes.
- **Bräterzone:** eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Die 21 cm Kochzone:** erweiterbare Kochzone.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4

Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 43 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite : 583 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 43x583x513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 100x750x590 mm

Nettogewicht : 7,5 kg

Bruttogewicht : 8,3 kg

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Außerhalb des Gerätes

Art der Steuerung : Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

EAN-Nummer : 4242005283149

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz



4 242005 283149

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend NKN64RGA2E

**Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht
das Kochen und Reinigen besonders
einfach.**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Design

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit


- Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend NKN64RGA2E

Maße in mm



- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
- B:** Einbautiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Teleskopauszug, 2-fach, Edelstahl HEZ438201



- Zweistöckige Teleskopschienen auf den Ebenen 2 und 3. Das Backgeschirr kann ganz aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne zu kippen.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- **Material:** Edelstahl
- **Verwendbarkeit:** Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	105x260x405 mm
Abmessung der Palette :	185.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	66
Nettogewicht :	1,5 kg
Bruttogewicht :	1,8 kg
EAN-Nummer :	4242005100286



Teleskopauszug, 2-fach, Edelstahl HEZ438201

HEZ438201

2fach Teleskopauszug

- Zweistöckige Teleskopschienen auf den Ebenen 2 und 3. Das Backgeschirr kann ganz aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne zu kippen.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- Material: Edelstahl
- Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

**Einbau-Herd-Set, HEA513BS3 +
HEZ538000 + NKN64RGA2E, Einbau-
Herd, Elektro-Kochfeld, Clip-Auszug
HND411GS63**



Technische Daten

Internationale Bestellbezeichnung : HND411GS63
Set Typ : Einbau-Herd-Set
EAN-Nummer : 4242005498482
Bauart Gruppe : Einbau
Bedienkonzept : Rotes LED Display mit Drehknebel
Pyrolyse : Nein
Farbe : Edelstahl
Home Connect / WiFi : Nein
Backsensor für beste Backergebnisse : Nein
Automatikprogramme für beste Ergebnisse : Nein
Sous-Vide-Garen : Nein
Schnellvorheizen : Ja
Pizzastufe : Nein
Kein Vorheizen dank coolStart : Nein
Kerntemperatursensor für optimale Bratergebnisse : Nein
Twistpad : Nein
Premium Touch-Bedienung : Nein
Komfort Touch-Bedienung : Nein
Basis Touch-Bedienung : Nein
Bedienung über Drehknebel am Ofen : Ja
Bedienung über Drehknebel : Nein
Powerstufe : Nein
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
Geräteart mit Mikrowelle : Nicht zutreffend
Art der Kochzonen : Zone für Bräter, Zweikreis-Zone
Einbaudesign : Standardrahmen
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft,
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
Hide® die vollständig versenkbare Backofentür : Nein
TFT-Anzeige : Nein
Kombi-Induktion : Nein
Kochfeldart : Elektrokochfeld



Serie 4, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA513BS3

Perfekte Ergebnisse: 3D-Heißluft für perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
Autostart
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung



Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie 4, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA513BS3



Einbau mit einem Kochfeld.



Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
NKN64RGA2E

A⁺



Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ32WA00 : Kabelloses Speisethermometer

HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **Bedienfeld am Herd:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes.
- **Bräterzone:** eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Die 21 cm Kochzone:** erweiterbare Kochzone.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4

Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 43 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite : 583 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 43x583x513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 100x750x590 mm

Nettogewicht : 7,5 kg

Bruttogewicht : 8,3 kg

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Außerhalb des Gerätes

Art der Steuerung : Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

EAN-Nummer : 4242005283149

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz



4 242005 283149

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend NKN64RGA2E

**Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht
das Kochen und Reinigen besonders
einfach.**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Design

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit


- Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend NKN64RGA2E

Maße in mm



- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
- B:** Einbautiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Clip-Auszug, Edelstahl HEZ538000



- Ein ebenenunabhängiger, ausziehbarer Teleskopauszug, der schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- **Material:** Edelstahl
- **Verwendbarkeit:** Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	57x121x423 mm
Abmessung der Palette :	100.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	216
Nettogewicht :	0,6 kg
Bruttogewicht :	0,8 kg
EAN-Nummer :	4242005054459



Clip-Auszug, Edelstahl HEZ538000

HEZ538000

1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

- Ein ebenenunabhängiger, ausziehbarer Teleskopauszug, der schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- Material: Edelstahl
- Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

**Einbau-Herd-Set, HEA513BR3 +
HEZ631070 + NKN64RGA2E, Einbau-
Herd, Elektro-Kochfeld, Backblech
HND411GR63**

A⁺



Technische Daten

Internationale Bestellbezeichnung : HND411GR63
Set Typ : Einbau-Herd-Set
EAN-Nummer : 4242005498475
Bauart Gruppe : Einbau
Bedienkonzept : Rotes LED Display mit Drehknebel
Pyrolyse : Nein
Farbe : Edelstahl
Home Connect / WiFi : Nein
Backsensor für beste Backergebnisse : Nein
Automatikprogramme für beste Ergebnisse : Nein
Sous-Vide-Garen : Nein
Schnellvorheizen : Ja
Pizzastufe : Nein
Kein Vorheizen dank coolStart : Nein
Kerntemperatursensor für optimale Bratergebnisse : Nein
Twistpad : Nein
Premium Touch-Bedienung : Nein
Komfort Touch-Bedienung : Nein
Basis Touch-Bedienung : Nein
Bedienung über Drehknebel am Ofen : Ja
Bedienung über Drehknebel : Nein
Powerstufe : Nein
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
Geräteart mit Mikrowelle : Nicht zutreffend
Art der Kochzonen : Zone für Bräter, Zweikreis-Zone
Einbaudesign : Standardrahmen
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft,
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
Hide® die vollständig versenkbare Backofentür : Nein
TFT-Anzeige : Nein
Kombi-Induktion : Nein
Kochfeldart : Elektrokochfeld



Serie 4, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA513BR3

Perfekte Ergebnisse: 3D-Heißluft für perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle Autostart
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung



Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Serie 4, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
HEA513BR3**



Einbau mit einem Kochfeld.



Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
NKN64RGA2E

A⁺



Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ32WA00 : Kabelloses Speisethermometer

HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **Bedienfeld am Herd:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes.
- **Bräterzone:** eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Die 21 cm Kochzone:** erweiterbare Kochzone.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4

Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 43 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite : 583 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 43x583x513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 100x750x590 mm

Nettogewicht : 7,5 kg

Bruttogewicht : 8,3 kg

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Außerhalb des Gerätes

Art der Steuerung : Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

EAN-Nummer : 4242005283149

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz



4 242005 283149

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend NKN64RGA2E

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Design

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit


- Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend NKN64RGA2E

Maße in mm



- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
B: Einbautiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

**Backblech, 30 x 455 x 375 mm,
spülmaschinengeeignet
HEZ631070**



- Backblech für Kuchen und Kekse, Brot und Brötchen und alle Arten von Backwaren.
- Gebackenes lässt sich leicht entfernen und Fettablagerungen sind einfach zu beseitigen.
- **Material:** Stahl emailliert
- **Verwendbarkeit:** Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren.

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	43x389x506 mm
Abmessung der Palette :	95.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton :	1
Anzahl Geräte pro Palette :	70
Nettogewicht :	1,3 kg
Bruttogewicht :	1,6 kg
EAN-Nummer :	4242002810027



**Backblech, 30 x 455 x 375 mm,
spülmaschinengeeignet
HEZ631070**

HEZ631070

Backblech, emailliert

- Backblech für Kuchen und Kekse, Brot und Brötchen und alle Arten von Backwaren.
- Gebackenes lässt sich leicht entfernen und Fettablagerungen sind einfach zu beseitigen.
- Material: Stahl emailliert
- Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren.

**Einbau-Herd-Set, HEB513BS3 +
HEZ541000 + NKN64RGA2E, Einbau-
Herd, Elektro-Kochfeld, Backblech
HND411GS68**

A⁺



Technische Daten

Internationale Bestellbezeichnung : HND411GS68
Set Typ : Einbau-Herd-Set
EAN-Nummer : 4242005531561
Bauart Gruppe : Einbau
Bedienkonzept : Rotes LED Display mit Drehknebel
Pyrolyse : Nein
Farbe : Edelstahl
Home Connect / WiFi : Nein
Backsensor für beste Backergebnisse : Nein
Automatikprogramme für beste Ergebnisse : Nein
Sous-Vide-Garen : Nein
Schnellvorheizen : Ja
Pizzastufe : Nein
Kein Vorheizen dank coolStart : Nein
Kerntemperatursensor für optimale Bratergebnisse : Nein
Twistpad : Nein
Premium Touch-Bedienung : Nein
Komfort Touch-Bedienung : Nein
Basis Touch-Bedienung : Nein
Bedienung über Drehknebel am Ofen : Ja
Bedienung über Drehknebel : Nein
Powerstufe : Nein
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
Geräteart mit Mikrowelle : Nicht zutreffend
Art der Kochzonen : Zone für Bräter, Zweikreis-Zone
Einbaudesign : Standardrahmen
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft,
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
Auszugssystem : Backwagen
Hide® die vollständig versenkbare Backofentür : Nein
TFT-Anzeige : Nein
Kombi-Induktion : Nein
Kochfeldart : Elektrokochfeld



4 242005 531561

**Serie 4, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HEB513BS3**



A+



**Perfekte Ergebnisse: 3D-Heißluft für
perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis
zu drei Ebenen gleichzeitig.**

- **Rote LED-Display-Steuerung:** Einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen.
- **3D-Heißluft:** Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **Versenkknebel:** Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Backwagen:** Dank der ausziehbaren Tür lassen sich Speisen leichter in den Ofen stellen und wieder herausnehmen.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Nein

Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 600-604 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 595x594x548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 675x660x690 mm

Material der Blende : Edelstahl

Material der Tür : Glas

Nettogewicht : 37,5 kg

Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l

Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill

EAN-Nummer : 4242005465279

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1

Energieeffizienzklasse : A+

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,94 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2 %

Anschlusswert : 11200 W

Absicherung : 3*16 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Steckerart : Festanschluss, Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)

Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ327000 : Backstein

HEZ32WA00 : Kabelloses Speisethermometer

HEZ541000 : Backblech, emaillert (Backwagen)

HEZ542000 : Universalpfanne, emailliert, Backwagen

HEZ617000 : Pizzaform, emailliert

HEZ636000 : Glaspfanne

HEZ915003 : Glasbräter 5,4 l



Serie 4, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEB513BS3

Perfekte Ergebnisse: 3D-Heißluft für perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backwagen

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
Autostart
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung



Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Serie 4, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
HEB513BS3**



Einbau mit einem Kochfeld.



Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
NKN64RGA2E

A⁺



Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ32WA00 : Kabelloses Speisethermometer

HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **Bedienfeld am Herd:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes.
- **Bräterzone:** eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Die 21 cm Kochzone:** erweiterbare Kochzone.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4

Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 43 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite : 583 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 43x583x513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 100x750x590 mm

Nettogewicht : 7,5 kg

Bruttogewicht : 8,3 kg

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Außerhalb des Gerätes

Art der Steuerung : Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

EAN-Nummer : 4242005283149

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz



4 242005 283149

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend NKN64RGA2E

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Design

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit


- Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend NKN64RGA2E

Maße in mm



- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
- B:** Einbautiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

**Backblech, 30 x 455 x 400 mm,
spülmaschinengeeignet, Backwagen-
geeignet
HEZ541000**



Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	50x430x475 mm
Abmessung der Palette :	110.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	40
Nettogewicht :	1,3 kg
Bruttogewicht :	1,7 kg
EAN-Nummer :	4242005054053



**Backblech, 30 x 455 x 400 mm,
spülmaschinengeeignet, Backwagen-
geeignet
HEZ541000**

HEZ541000

Backblech, emailert (Backwagen)

- Backblech für Kuchen und Kekse, Brot und Brötchen und alle Arten von Backwaren.
- Der seitliche Auszug erleichtert den Zugriff.
- Gebackenes lässt sich leicht entfernen und Fettablagerungen sind einfach zu beseitigen.
- Material: Stahl emailiert
- Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm). Es passt in Backöfen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

**Einbau-Herd-Set, HEA513BS4 +
HEZ538000 + NIF61ABB5E, Einbau-
Herd, Induktionskochfeld, Clip-
Auszug
HND415GM60**

A⁺



Technische Daten

Internationale Bestellbezeichnung : HND415GM60
Set Typ : Einbau-Herd-Set
EAN-Nummer : 4242005597321
Bauart Gruppe : Einbau
Bedienkonzept : Rotes LED Display mit Drehknebel
Pyrolyse : Nein
Farbe : Edelstahl
Home Connect / WiFi : Nein
Backsensor für beste Backergebnisse : Nein
Automatikprogramme für beste Ergebnisse : Nein
Sous-Vide-Garen : Nein
Schnellvorheizen : Ja
Pizzastufe : Nein
Kein Vorheizen dank coolStart : Nein
Kerntemperatursensor für optimale Bratergebnisse : Nein
Twistpad : Nein
Premium Touch-Bedienung : Nein
Komfort Touch-Bedienung : Nein
Basis Touch-Bedienung : Nein
Bedienung über Drehknebel am Ofen : Ja
Bedienung über Drehknebel : Nein
Powerstufe : Ja
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
Geräteart mit Mikrowelle : Nicht zutreffend
Art der Kochzonen : Zone für Bräter
Einbaudesign : Rahmenlos
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft,
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
Hide® die vollständig versenkbare Backofentür : Nein
TFT-Anzeige : Nein
Kombi-Induktion : Nein
Kochfeldart : Induktionskochfeld



4 242005 597321

Serie 4, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA513BS4

Perfekte Ergebnisse: 3D-Heißluft für perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
Autostart
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung



Technische Info

- Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie 4, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
HEA513BS4



Einbau mit einem Kochfeld.



Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm NIF61ABB5E



Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ32WA00 : Kabelloses Speisethermometer
 HEZ9ES100 : Espresso-Kocher (4 Tassen)
 HEZ9SE030 : 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
 HEZ9SE040 : 4-teiliges Topfset
 HEZ9SE060 : 6-teiliges Topfset

Das Induktionskochfeld: koche schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **Matt Design:** edles Carbon Black Matt Finish mit weniger sichtbaren Fingerabdrücken.
- **Kochfeldsteuerung:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- **Bräterzone:** eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Rahmenlos:** das Kochfeld ist leicht erhöht, damit sich der Kochbereich von der Arbeitsfläche absetzt.
- **Power Boost:** bis zu 35 % schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochfeld Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite : 592 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 51x592x522 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 120x750x600 mm
 Nettogewicht : 12,0 kg
 Bruttogewicht : 13,1 kg
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Art der Steuerung : Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Mattschwarz
 Länge Anschlusskabel : 86 cm
 EAN-Nummer : 4242005586424
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz



4 242005 586424

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm NIF61ABB5E

**Das Induktionskochfeld: koche schnell,
sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.**

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Design


- Matt Design: Elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Rahmen: Rahmenlos aufliegend

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm NIF61ABB5E

Maße in mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


Maße in mm



A: Eintauchtiefe



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Clip-Auszug, Edelstahl HEZ538000



- Ein ebenenunabhängiger, ausziehbarer Teleskopauszug, der schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- **Material:** Edelstahl
- **Verwendbarkeit:** Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	57x121x423 mm
Abmessung der Palette :	100.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	216
Nettogewicht :	0,6 kg
Bruttogewicht :	0,8 kg
EAN-Nummer :	4242005054459



Clip-Auszug, Edelstahl HEZ538000

HEZ538000

1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

- Ein ebenenunabhängiger, ausziehbarer Teleskopauszug, der schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- Material: Edelstahl
- Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

**Einbau-Herd-Set, HEG578BB4 +
HEZ638000 + NIF61ABB5E, Einbau-
Herd, Induktionskochfeld, Clip-
Vollauszug
HND675GM60**

A⁺



Technische Daten

Internationale Bestellbezeichnung : HND675GM60
Set Typ : Einbau-Herd-Set
EAN-Nummer : 4242005595716
Bauart Gruppe : Einbau
Bedienkonzept : Weißes LCD-Display mit Drehknebel
Pyrolyse : Ja
Reinigungs-System : Pyrolyse – Selbstreinigung
Farbe : Schwarz
Home Connect / WiFi : Nein
Backsensor für beste Backergebnisse : Nein
Automatikprogramme für beste Ergebnisse : Ja
Sous-Vide-Garen : Nein
Schnellvorheizen : Ja
Pizzastufe : Nein
Kein Vorheizen dank coolStart : Nein
Kerntemperatursensor für optimale Bratergebnisse : Nein
Twistpad : Nein
Premium Touch-Bedienung : Nein
Komfort Touch-Bedienung : Nein
Basis Touch-Bedienung : Nein
Bedienung über Drehknebel am Ofen : Ja
Bedienung über Drehknebel : Nein
Powerstufe : Ja
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
Geräteart mit Mikrowelle : Nicht zutreffend
Art der Kochzonen : Zone für Bräter
Einbaudesign : Rahmenlos
Beheizungsarten : Air Fry, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze
Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
Hide® die vollständig versenkbare Backofentür : Nein
TFT-Anzeige : Nein
Kombi-Induktion : Nein
Kochfeldart : Induktionskochfeld



4 242005 595716

**Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Schwarz
HEG578BB4**



A+



Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne
1 x Air Fry & Grillblech

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HEZ634000 Kombirost, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HEZ664000 Kombirost (Edelstahl), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

**Gesundes Kochen: Air Fry Funktion für
perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig
Öl und pyrolytische Selbstreinigung.**

- **AirFry mit AirFry & Grill Blech:** Für perfekt gesünder frittierte Lebensmittel.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** weniger Reinigungsaufwand dank automatischer Selbstreinigung.
- **AutoPilot 30:** Jedes Gericht gelingt perfekt durch 30 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** Einfach zu bedienen durch direkten Zugriff auf Zusatzfunktionen, Temperaturempfehlung und Temperaturanzeige.
- **3D-Heißluft:** Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch+Hydrolytisch

Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 600-604 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 595x594x548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 675x660x690 mm

Material der Blende : Glas

Material der Tür : Glas

Nettogewicht : 37,1 kg

Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l

Beheizungsarten : Air Fry, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze

EAN-Nummer : 4242005465439

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1

Energieeffizienzklasse : A+

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,94 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2 %

Anschlusswert : 11400 W

Absicherung : 3*16 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Steckerart : Festanschluss, Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)

Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech



4 242005 465439

Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Schwarz HEG578BB4

Gesundes Kochen: Air Fry Funktion für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl und pyrolytische Selbstreinigung.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft Sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
Temperaturvorschlag
Autostart
AutoPilot
- AutoPilot 30 Programme
- Klapptür, Klapptür mit Soft Close und Soft Open, Soft Close
- Backofengriff aus Aluminium
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Air Fry- & Grillblech
Kombirost
großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige



Technische Info

- Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 6 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Schwarz HEG578BB4



Einbau mit einem Kochfeld.



Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm NIF61ABB5E



Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ32WA00 : Kabelloses Speisethermometer
HEZ9ES100 : Espresso-Kocher (4 Tassen)
HEZ9SE030 : 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040 : 4-teiliges Topfset
HEZ9SE060 : 6-teiliges Topfset

Das Induktionskochfeld: koche schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **Matt Design:** edles Carbon Black Matt Finish mit weniger sichtbaren Fingerabdrücken.
- **Kochfeldsteuerung:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- **Bräterzone:** eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Rahmenlos:** das Kochfeld ist leicht erhöht, damit sich der Kochbereich von der Arbeitsfläche absetzt.
- **Power Boost:** bis zu 35 % schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochfeld Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite : 592 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 51x592x522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 120x750x600 mm
Nettogewicht : 12,0 kg
Bruttogewicht : 13,1 kg
Restwärmanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Art der Steuerung : Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Mattschwarz
Länge Anschlusskabel : 86 cm
EAN-Nummer : 4242005586424
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz



4 242005 586424

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm NIF61ABB5E

**Das Induktionskochfeld: koche schnell,
sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.**

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Design


- Matt Design: Elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Rahmen: Rahmenlos aufliegend

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm NIF61ABB5E

Maße in mm




C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen
Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


Maße in mm



A: Eintauchtiefe



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Clip-Vollauszug, Edelstahl HEZ638000



- Eine ebenenunabhängige, voll ausziehbare Teleskopschiene, die schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- **Material:** Edelstahl
- **Verwendbarkeit:** Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	57x121x423 mm
Abmessung der Palette :	100.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	216
Nettogewicht :	1,1 kg
Bruttogewicht :	1,3 kg
EAN-Nummer :	4242005328598



Clip-Vollauszug, Edelstahl HEZ638000

HEZ638000

Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig

- Eine ebenenunabhängige, voll ausziehbare Teleskopschiene, die schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- Material: Edelstahl
- Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

Serie 2, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz HBA572BB4

Perfekte Ergebnisse: Pyrolytische Selbstreinigung für die automatische Backofenreinigung.

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 6 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- TouchControl-Bedienung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LED-TouchControl (rot/weiß)
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
Temperaturvorschlag
AutoPilot
- AutoPilot 10 Programme
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Sicherheitsabschaltung
Starttaste



Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


**Serie 2, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm,
Schwarz
HBA572BB4**



Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm



A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

**Einbau-Backofen-Set, HBF133BR0
+ HEZ438201, Einbau-Backofen,
Teleskopauszug, 2-fach
HBF133GR0**

A⁺



- **Set HBF133GR0 bestehend aus:**
- **SET:** HBF133BR0 HEZ438201

Technische Daten

Internationale Bestellbezeichnung : HBF133GR0
 Set Typ : Einbau-Backofen-Set
 EAN-Nummer : 4242005201846
 Bauart Gruppe : Einbau
 Bedienkonzept : Rotes LED Display mit Drehknebel
 Pyrolyse : Nein
 Reinigungs-System : Eco Clean Beschichtung
 Farbe : Edelstahl
 Home Connect / WiFi : Nein
 Backsensor für beste Backergebnisse : Nein
 Automatikprogramme für beste Ergebnisse : Nein
 Sous-Vide-Garen : Nein
 Schnellvorheizen : Ja
 Pizzastufe : Nein
 Kein Vorheizen dank coolStart : Nein
 Kerntemperatursensor für optimale Bratergebnisse : Nein
 Twistpad : Nein
 Premium Touch-Bedienung : Nein
 Komfort Touch-Bedienung : Nein
 Basis Touch-Bedienung : Nein
 Bedienung über Drehknebel am Ofen : Nein
 Bedienung über Drehknebel : Nein
 Powerstufe : Nein
 Geräteart mit Mikrowelle : Nicht zutreffend
 Beheizungsarten : Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze,
 Umluftgrill, Vario-Großflächengrill
 Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
 Hide® die vollständig versenkbare Backofentür : Nein
 TFT-Anzeige : Nein
 Kombi-Induktion : Nein



**Einbau-Backofen-Set, HBF133BR0
+ HEZ438201, Einbau-Backofen,
Teleskopauszug, 2-fach
HBF133GR0**

- Set HBF133GR0 bestehend aus:
- SET: HBF133BR0 HEZ438201

**Serie 2, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HBF133BR0**



**Der Einbaubackofen mit 3D Heißluft: so
erzielen Sie zeitgleich auf bis zu drei
Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- **Rote LED-Display-Steuerung:** Einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen.
- **CleanCoating:** Weniger Reinigungsaufwand dank einer speziellen Beschichtung der Rückwand, die automatisch Verschmutzungen absorbiert.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Ecolyse

Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 575-597 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 595x594x548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 670x665x685 mm

Material der Blende : Edelstahl

Material der Tür : Glas

Nettogewicht : 32,6 kg

Nettovolumen - Backrohr 1 : 66 l

Beheizungsarten : Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill

Länge Anschlusskabel : 120 cm

EAN-Nummer : 4242005047369

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1

Energieeffizienzklasse : A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,98 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,79 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,2 %

Anschlusswert : 3300 W

Absicherung : 16 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 60; 50 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung

Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ327000 : Backstein

HEZ431002 : Backblech, emailliert

HEZ438201 : 2fach Teleskopauszug

HEZ438301 : 3fach Teleskopauszug

HEZ915003 : Glasbräter 5,4 l



4 242005 047369

Serie 2, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HBF133BR0

Der Einbaubackofen mit 3D Heißluft: so erzielen Sie zeitgleich auf bis zu drei Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft Sanft, Variabler Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 66 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel
- Backofen mit GranitEmail

Reinigung

- Eco Clean Direct Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Autostart
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung


Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 66 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 597 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Serie 2, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HBF133BR0**




* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm

Teleskopauszug, 2-fach, Edelstahl HEZ438201



- Zweistöckige Teleskopschienen auf den Ebenen 2 und 3. Das Backgeschirr kann ganz aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne zu kippen.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- **Material:** Edelstahl
- **Verwendbarkeit:** Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	105x260x405 mm
Abmessung der Palette :	185.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	66
Nettogewicht :	1,5 kg
Bruttogewicht :	1,8 kg
EAN-Nummer :	4242005100286



4 242005 100286

Teleskopauszug, 2-fach, Edelstahl HEZ438201

HEZ438201

2fach Teleskopauszug

- Zweistöckige Teleskopschienen auf den Ebenen 2 und 3. Das Backgeschirr kann ganz aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne zu kippen.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- Material: Edelstahl
- Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

**Einbau- Backofen/Herd mit
Sonderzubehör, HBA514BS3 +
HEZ538000, Einbau-Backofen, Clip-
Auszug
HBD514GH**

A⁺



Technische Daten

Internationale Bestellbezeichnung : HBD514GH
Set Typ : Backofen ohne kochfeld
EAN-Nummer : 4242005539680
Bauart Gruppe : Einbau
Bedienkonzept : Rotes LED Display mit Drehknebel
Pyrolyse : Nein
Reinigungs-System : Reinigungsunterstützung
Home Connect / WiFi : Nein
Backsensor für beste Backergebnisse : Nein
Automatikprogramme für beste Ergebnisse : Nein
Sous-Vide-Garen : Nein
Schnellvorheizen : Ja
Pizzastufe : Nein
Kein Vorheizen dank coolStart : Nein
Kerntemperatursensor für optimale Bratergebnisse : Nein
Twistpad : Nein
Premium Touch-Bedienung : Nein
Komfort Touch-Bedienung : Nein
Basis Touch-Bedienung : Nein
Bedienung über Drehknebel am Ofen : Nein
Bedienung über Drehnknebel : Nein
Powerstufe : Nein
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft,
Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
Hide® die vollständig versenkbare Backofentür : Nein
TFT-Anzeige : Nein
Kombi-Induktion : Nein



4 242005 539680

Serie 4, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HBA514BS3

**Perfekte Ergebnisse: 3D-Heißluft für
perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis
zu drei Ebenen gleichzeitig.**

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/ Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle Autostart
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung



Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


Serie 4, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HBA514BS3



Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm



A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

Clip-Auszug, Edelstahl HEZ538000



- Ein ebenenunabhängiger, ausziehbarer Teleskopauszug, der schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- **Material:** Edelstahl
- **Verwendbarkeit:** Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	57x121x423 mm
Abmessung der Palette :	100.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	216
Nettogewicht :	0,6 kg
Bruttogewicht :	0,8 kg
EAN-Nummer :	4242005054459



Clip-Auszug, Edelstahl HEZ538000

HEZ538000

1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

- Ein ebenenunabhängiger, ausziehbarer Teleskopauszug, der schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- Material: Edelstahl
- Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

**Einbau- Backofen/Herd mit
Sonderzubehör, HBG537BB4 +
HEZ538000, Einbau-Backofen, Clip-
Auszug
HBA517GS4**

A⁺



Technische Daten

Internationale Bestellbezeichnung : HBA517GS4
Set Typ : Backofen ohne kochfeld
EAN-Nummer : 4242005547074
Bauart Gruppe : Einbau
Bedienkonzept : Weißes LCD-Display mit Drehknebel
Pyrolyse : Nein
Reinigungs-System : Eco Clean Beschichtung
Farbe : Schwarz
Home Connect / WiFi : Nein
Backsensor für beste Backergebnisse : Nein
Automatikprogramme für beste Ergebnisse : Ja
Sous-Vide-Garen : Nein
Schnellvorheizen : Ja
Pizzastufe : Nein
Kein Vorheizen dank coolStart : Nein
Kerntemperatursensor für optimale Bratergebnisse : Nein
Twistpad : Nein
Premium Touch-Bedienung : Nein
Komfort Touch-Bedienung : Nein
Basis Touch-Bedienung : Nein
Bedienung über Drehknebel am Ofen : Nein
Bedienung über Drehnknebel : Nein
Powerstufe : Nein
Geräteart mit Mikrowelle : Nicht zutreffend
Beheizungsarten : Air Fry, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft
sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
Hide® die vollständig versenkbare Backofentür : Nein
TFT-Anzeige : Nein
Kombi-Induktion : Nein



4 242005 547074

Serie 6, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz HBG537BB4


A+


Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne
1 x Air Fry & Grillblech

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HEZ634000 Kombirost, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Kombirost (Edelstahl), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Gesundes Kochen: Air Fry Funktion für perfekt frittierte Speisen mit wenig Öl.

- **AirFry mit AirFry & Grill Blech:** Für perfekt gesünder frittierte Lebensmittel.
- **AutoPilot 10:** Jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** Leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zusatzfunktionen.
- **3D-Heißluft:** Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **Versenkknebel:** Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Ecolyse, Hydrolytisch

Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 595x594x548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 675x660x680 mm

Material der Blende : Glas

Material der Tür : Glas

Nettogewicht : 33,4 kg

Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l

Beheizungsarten : Air Fry, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze

Länge Anschlusskabel : 120 cm

EAN-Nummer : 4242005541904

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1

Energieeffizienzklasse : A+

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,94 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2 %

Anschlusswert : 3400 W

Absicherung : 16 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung

Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech



4 242005 541904

Serie 6, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz HBG537BB4

Gesundes Kochen: Air Fry Funktion für perfekt frittierte Speisen mit wenig Öl.

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft Sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Reinigungsunterstützung (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
Autostart
AutoPilot
- AutoPilot 10 Programme
- Klapptür, Klapptür mit Soft Close und Soft Open, Soft Close
- Backofengriff aus Aluminium
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Air Fry- & Grillblech
Kombirost
großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
Restwärmearzeige



Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 6 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


**Serie 6, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm,
Schwarz
HBG537BB4**



Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm



A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

Clip-Auszug, Edelstahl HEZ538000



- Ein ebenenunabhängiger, ausziehbarer Teleskopauszug, der schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- **Material:** Edelstahl
- **Verwendbarkeit:** Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	57x121x423 mm
Abmessung der Palette :	100.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	216
Nettogewicht :	0,6 kg
Bruttogewicht :	0,8 kg
EAN-Nummer :	4242005054459



Clip-Auszug, Edelstahl HEZ538000

HEZ538000

1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

- Ein ebenenunabhängiger, ausziehbarer Teleskopauszug, der schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- Material: Edelstahl
- Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

**Einbau- Backofen/Herd mit
Sonderzubehör, HBG578BS3 +
HEZ538000, Einbau-Backofen, Clip-
Auszug
HBD578GH**

A⁺



Technische Daten

Internationale Bestellbezeichnung : HBD578GH
Set Typ : Backofen ohne kochfeld
EAN-Nummer : 4242005539697
Bauart Gruppe : Einbau
Bedienkonzept : Weißes LCD-Display mit Drehknebel
Pyrolyse : Ja
Reinigungs-System : Pyrolyse – Selbstreinigung
Home Connect / WiFi : Nein
Backsensor für beste Backergebnisse : Nein
Automatikprogramme für beste Ergebnisse : Ja
Sous-Vide-Garen : Nein
Schnellvorheizen : Ja
Pizzastufe : Nein
Kein Vorheizen dank coolStart : Nein
Kerntemperatursensor für optimale Bratergebnisse : Nein
Twistpad : Nein
Premium Touch-Bedienung : Nein
Komfort Touch-Bedienung : Nein
Basis Touch-Bedienung : Nein
Bedienung über Drehknebel am Ofen : Nein
Bedienung über Drehnknebel : Nein
Powerstufe : Nein
Beheizungsarten : Air Fry, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft,
Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren,
Umluftgrill, Unterhitze
Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
Hide® die vollständig versenkbare Backofentür : Nein
TFT-Anzeige : Nein
Kombi-Induktion : Nein



4 242005 539697

Serie 6, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HBG578BS3


A+


Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne
1 x Air Fry & Grillblech

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HEZ634000 Kombirost, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Kombirost (Edelstahl), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Gesundes Kochen: Air Fry Funktion für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl und pyrolytische Selbstreinigung.

- **AirFry mit AirFry & Grill Blech:** Für perfekt gesünder frittierte Lebensmittel.
- **AutoPilot 30:** Jedes Gericht gelingt perfekt durch 30 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** Einfach zu bedienen durch direkten Zugriff auf Zusatzfunktionen, Temperaturempfehlung und Temperaturanzeige.
- **3D-Heißluft:** Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **Versenkknobel:** Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch+Hydrolytisch

Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 595x594x548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 675x660x690 mm

Material der Blende : Edelstahl

Material der Tür : Glas

Nettogewicht : 35,7 kg

Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l

Beheizungsarten : Air Fry, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze

Länge Anschlusskabel : 120 cm

EAN-Nummer : 4242005465071

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1

Energieeffizienzklasse : A+

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,94 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2 %

Anschlusswert : 3600 W

Absicherung : 16 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech



4 242005 465071

Serie 6, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HBG578BS3

Gesundes Kochen: Air Fry Funktion für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl und pyrolytische Selbstreinigung.

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft Sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
Temperaturvorschlag
Autostart
AutoPilot
- AutoPilot 30 Programme
- Klapptür, Klapptür mit Soft Close und Soft Open, Soft Close
- Backofengriff aus Aluminium
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Air Fry- & Grillblech
Kombirost
großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige



Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


**Serie 6, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HBG578BS3**



Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm



A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Clip-Auszug, Edelstahl HEZ538000



- Ein ebenenunabhängiger, ausziehbarer Teleskopauszug, der schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- **Material:** Edelstahl
- **Verwendbarkeit:** Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	57x121x423 mm
Abmessung der Palette :	100.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	216
Nettogewicht :	0,6 kg
Bruttogewicht :	0,8 kg
EAN-Nummer :	4242005054459




Clip-Auszug, Edelstahl HEZ538000

HEZ538000

1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

- Ein ebenenunabhängiger, ausziehbarer Teleskopauszug, der schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität.
- Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.
- Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach.
- Material: Edelstahl
- Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

**Serie 6, Elektro-Kochfeld, 60 cm, Mit
Rahmen aufliegend
PKN645FP2E**



A⁺



Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ32WA00 : Kabelloses Speisethermometer

HEZ392617 : Zwischenboden, 60 cm

HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht
das Kochen und Reinigen besonders
einfach.**

- **Direct Select:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Bräterzone:** eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Die 21 cm Kochzone:** erweiterbare Kochzone.
- **Energieverbrauchsanzeige:** zeigt den Energieverbrauch des letzten Kochvorgangs an.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4

Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite : 583 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 48x583x513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 100x750x590 mm

Nettogewicht : 8,0 kg

Bruttogewicht : 8,8 kg

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

EAN-Nummer : 4242005283392

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz



4 242005 283392

Serie 6, Elektro-Kochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend PKN645FP2E

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maximale Leistung 3 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Direct Select: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: PowerBoost-Funktion vorne rechts - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

Design

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige (aktivierbar in den Grundeinstellungen): Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8300 W

Serie 6, Elektro-Kochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend PKN645FP2E

Maße in mm



- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm PIF61ABB5E



Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ32WA00 : Kabelloses Speisethermometer
 HEZ9ES100 : Espresso-Kocher (4 Tassen)
 HEZ9SE030 : 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
 HEZ9SE040 : 4-teiliges Topfset
 HEZ9SE060 : 6-teiliges Topfset

Das Induktionskochfeld: koche schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **Matt Design:** edles Carbon Black Matt Finish mit weniger sichtbaren Fingerabdrücken.
- **Touch Select:** einfaches Einstellen der gewünschten Kochzone und der benötigten Leistungsstufe.
- **Bräterzone:** eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Rahmenlos:** das Kochfeld ist leicht erhöht, damit sich der Kochbereich von der Arbeitsfläche absetzt.
- **Power Boost:** bis zu 35 % schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite : 592 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 51x592x522 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 120x750x600 mm
 Nettogewicht : 11,9 kg
 Bruttogewicht : 13,1 kg
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Mattschwarz
 Länge Anschlusskabel : 110 cm
 EAN-Nummer : 4242005586431
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz



Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm PIF61ABB5E

**Das Induktionskochfeld: koche schnell,
sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Select: Steuerung der Leistung über +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr platziert wurde.
- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Matt Design: Elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Rahmen: Rahmenlos aufliegend

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm PIF61ABB5E

Maße in mm




C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen
Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


Maße in mm



A: Eintauchtiefe




Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm