




200mA, 927/930/940, 50mm LED-Modul, 36°, klar, 7W, IP20

Article nr.: 88860

LED-Modul 7W mit Reflektor · für Deckeneinbaustrahler MR16 · dimmbar · drei Lichtfarben direkt am Modul umstellbar · · Betriebsstrom: 200 mA · Leistung: 7W · Lichtstrom: 740 lm (2700 K), 800 lm (3000 K), 840 lm (4000 K) · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 100.000 h · Ausstrahlwinkel: 36° · Schutzklasse III · Energieeffizienzklasse: E · · Sehr gute Wärmeableitung durch optimierten Aluminium-Kühlkörper · Aluminiumreflektor mit Halogenoptik und gleichmäßiger Lichtverteilung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094888606
Housing colour	Silber
Height	40.00 mm
Outer diameter	50 mm
LED colour	2700/3000/4000 K umschaltbar
Lightoutput per fixture	840.00 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	20
Power	7 W





**200mA, 927/930/940, 50mm LED-
Modul, 36°, klar, 7W, IP20**
Article nr.: 88860

TECHNICAL DATA

Psb	0,00 W
Current mA	200 mA
Amount of LED	1
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 50
Energy efficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	100.000 h
Lifetime L90B10	57.000 h





**200mA, 927/930/940, 50mm LED-
Modul, 36°, klar, 7W, IP20**
Article nr.: 88860

TECHNICAL DRAWING

