

Gea Cob ø185mm DRY®

LedsC4 Team

Bodeneinbauleuchten IP65-IP67 Gea Cob ø185mm DRY® LED 13.4W 3000K Schaltbar AISI316-Edelstahl 1536lm

Technische Merkmale

Gesamtleistung Leuchte: 13.4W

Reallumen: 1690

Reale Lm/W: 126

Farbtemperatur (CCT): 3000K

Winkel Linsen / Reflektor: SPOT 14°

UGR: <=16

Material Körper: Edelstahl AISI 316, Aluminium

Oberfläche Körper: AISI316-Edelstahl

Material Diffusor: Gehärtetes Glas

Oberfläche Diffusor: Durchsichtig

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Dimmungsprotokoll: Schaltbar


Power Factor: 0.94

Lebensdauer: 50,000h L80B20

Garantie: 5 Jahre

Beständigkeit in Meeresnähe: Ja

Leicht recycelbare Leuchte



Lichttechnische Daten

CRI: 80


MacAdam steps: 2

photobiologisches Risiko: RG1

UGR quer: 12.5

UGR longitudinal: 13.0

Lampenfassung	Menge	LED-Leistung (W)	Farbtemperatur (CCT)
LED	1	11.7W	3000K



Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellereitigen Änderungen unterliegen.

Gea Cob ø185mm DRY®

LedsC4 Team

Bodeneinbauleuchten IP65-IP67 Gea Cob ø185mm DRY® LED 13.4W 3000K Schaltbar AISI316-Edelstahl 1536lm

Logistik



Nettogewicht (Kg): 2.15

Gewicht in kg (verpackt): 2.89

Packing: 260mm x 260mm x 220mm

Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellereitigen Änderungen unterliegen.

Gea Cob ø185mm DRY®

LedsC4 Team

Bodeneinbauleuchten IP65-IP67 Gea Cob ø185mm DRY® LED 13.4W 3000K Schaltbar AISI316-Edelstahl 1536lm

Zubehör inklusive



Asymmetrischer Blendschutz



Unterputzdose



Optionales Zubehör



71-9199-05-05

IP68-Stecker mit 6 Eingängen

Material Körper:
Maße: NA x NA x NA
Nettogewicht (Kg): 0.26



71-E112-00-00

IP68- Antikondensationsstecker mit 2 Eingängen

Material Körper: Technopolymer

Maße: 23 x 88 x NA

Nettogewicht (Kg): 0.04

Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur sind Richtwerte und können ohne Ankündigung Änderungen unterliegen.

Optionales Zubehör



71-E122-00-00

IP68- Antikondensationsstecker mit 4 Eingängen

Material Körper: Technopolymer

Maße: 54 x 88 x 28

Nettogewicht (Kg): 0.09



71-E512-00-00

Basic Medium Connector IP68 2 inputs 4 poles Ø5.5-11.5mm

Material Körper: Nylon

Maße: 24 x 71 x NA

Nettogewicht (Kg): 0.03



71-E513-00-00

Connector T Basic Medium IP68 3 inputs 3 poles Ø5.5-11.5mm

Material Körper: Nylon

Maße: 25 x 102 x 65

Nettogewicht (Kg): 0.08

Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. Ledsc4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellereitigen Änderungen unterliegen.