


Gea Cob ø220mm DRY®

LedsC4 Team

Bodeneinbauleuchten IP65-IP67 Gea Cob ø220mm DRY® LED 27.9W 3000K Schaltbar AISI316-Edelstahl 2772lm

Technische Merkmale


Gesamtleistung Leuchte: 27.9W
Reallumen: 3049
Reale Lm/W: 109
Farbtemperatur (CCT): 3000K
Winkel Linsen / Reflektor: SPOT 13°
UGR: <=19
Material Körper: Edelstahl AISI 316, Aluminium
Oberfläche Körper: AISI316-Edelstahl
Material Diffusor: Gehärtetes Glas
Oberfläche Diffusor: Durchsichtig
Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz
Dimmungsprotokoll: Schaltbar
Power Factor: 0.90
THD%: 16,7
Lebensdauer: 50,000h L80B20
Garantie: 5 Jahre
Beständigkeit in Meeresnähe: Ja
Leicht recycelbare Leuchte



Lichttechnische Daten

CRI: 80
MacAdam steps: 2
photobiologisches Risiko: RG2
UGR quer: 17.9
UGR longitudinal: 16.9

Lampenfassung	Menge	LED-Leistung (W)	Farbtemperatur (CCT)
LED	1	24.2W	3000K



Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellereitigen Änderungen unterliegen.

Gea Cob ø220mm DRY®

LedsC4 Team

Bodeneinbauleuchten IP65-IP67 Gea Cob ø220mm DRY® LED 27.9W 3000K Schaltbar AISI316-Edelstahl 2772lm

Logistik



Nettogewicht (Kg): 3.5

Gewicht in kg (verpackt): 4.11

Packing: 310mm x 310mm x 260mm

Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellereitigen Änderungen unterliegen.

Gea Cob ø220mm DRY®

LedsC4 Team

Bodeneinbauleuchten IP65-IP67 Gea Cob ø220mm DRY® LED 27.9W 3000K Schaltbar AISI316-Edelstahl 2772lm

Zubehör inklusive



Asymmetrischer Blendschutz



Unterputzdose



Optionales Zubehör



71-9199-05-05

IP68-Stecker mit 6 Eingängen

Material Körper:
Maße: NA x NA x NA
Nettogewicht (Kg): 0.26



71-E112-00-00

IP68- Antikondensationsstecker mit 2 Eingängen

Material Körper: Technopolymer

Maße: 23 x 88 x NA

Nettogewicht (Kg): 0.04

Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur sind Richtwerte und können Änderungen unterliegen.

Optionales Zubehör



71-E122-00-00

IP68- Antikondensationsstecker mit 4 Eingängen

Material Körper: Technopolymer

Maße: 54 x 88 x 28

Nettogewicht (Kg): 0.09



71-E512-00-00

Basic Medium Connector IP68 2 inputs 4 poles Ø5.5-11.5mm

Material Körper: Nylon

Maße: 24 x 71 x NA

Nettogewicht (Kg): 0.03



71-E513-00-00

Connector T Basic Medium IP68 3 inputs 3 poles Ø5.5-11.5mm

Material Körper: Nylon

Maße: 25 x 102 x 65

Nettogewicht (Kg): 0.08

Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. Ledsc4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellereitigen Änderungen unterliegen.