

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Smart Plug, Zwischenstecker,  
Wiser, Schuko, 230 V AC, 2P + E,  
weiß, Wiser Home App

CCT711119

EAN Code: 3606481909794

## Hauptmerkmale

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Baureihe                         | Wiser                  |
| Baureihe                         | Wiser                  |
| Produkt- oder Komponententyp     | Smart Plug             |
| Kompatibilität des Konzentrators | Wiser hub Generation 1 |
| Name der mobilen App             | Wiser by SE            |
| Konfiguration der Ausgangspole   | 2-polig + E            |
| Ausgangsstandard                 | Schuko                 |
| Farbton                          | Weiß (RAL 9003)        |

## Zusatzmerkmale

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Funktion verfügbar                 | Funksprechverstärker<br>Mobiles Steckdosenrelais                     |
| Kommunikationsnetztyp              | Drahtlos ZigBee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m                         |
| Anzahl der Steckdosen              | 1                                                                    |
| Montageort                         | Innenraum                                                            |
| [Ue]<br>Betriebsbemessungsspannung | 230 V AC bei 50 Hz                                                   |
| Leistungsaufnahme in W             | 3 kW                                                                 |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | 0...30 °C                                                            |
| Schutzart                          | Sicherungsschutz                                                     |
| Kontrolltyp                        | E/A-Taster für Relais ein/aus<br>Durch mobile Anwendung              |
| Lokale Signalisierung              | LED (grün)                                                           |
| Software-Name                      | Wiser App: Steuerung<br>Wiser App: Maßnahme<br>Wiser App: überwachen |
| Material                           | Thermoplastisch                                                      |
| Höhe                               | 60 mm                                                                |
| Breite                             | 60 mm                                                                |
| Tiefe                              | 65 mm                                                                |
| Produktzertifizierungen            | Zigbee 3.0                                                           |

## Montage

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Richtlinien | 2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie |
|-------------|------------------------------------|

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...35 °C   |
| Betriebshöhe                    | 0 - 2.500 m |
| Schutzart (IP)                  | IP20        |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 8,500 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 12,500 cm |
| VPE 1 Länge                   | 8,500 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 205,000 g |
| VPE 2 Art                     | S02       |
| VPE 2 Menge                   | 12        |
| VPE 2 Höhe                    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite                  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge                   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 2,780 kg  |
| VPE 3 Art                     | P06       |
| VPE 3 Menge                   | 192       |
| VPE 3 Höhe                    | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite                  | 60,000 cm |
| VPE 3 Länge                   | 80,000 cm |
| VPE 3 Gewicht                 | 47,140 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 5 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 5 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0.2 kg CO2 eq.                      |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton                                            | Ja                                                                                       |
| Verpackung ohne Kunststoff                                                 | Nein                                                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie                                                         | <a href="#">Freistellungskonform</a>                                                     |
| REACH-Verordnung                                                           | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle | Halogenfreies Produkt                                                                    |
| PVC-frei                                                                   | Ja                                                                                       |

## Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 3                                                                                                                                                                                                                                     |
| Circular Economy-Eignung          | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                                                                                                              |
| Rücknahme                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung                |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

