


Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 senkrecht, DN 50

Artikelnummer: 570024 GTIN: 4001636570024 Rabattgruppe: 11





Beschreibung:

Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 senkrecht, DN 50 nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall, CeraFloor, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- vormontierte Montageeinheit mit integrierter Positionierhilfe zur passgenauen Ausrichtung der Duschrinnen
- integrierte Estrichverankerung
- separat verpackte, flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte, h\u00f6henverstellbare Montagef\u00fc\u00e4e mit Schnellspannsystem zur Fixierung der Einbauposition und H\u00f6heneinstellung 45 –
 238 mm
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest