

33 815 888 Produktversion von 27.10.2020 bis 07.09.2021



- Ausladung 236 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 400 mm
- Höhe bis Luftsprudler 230 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	33 815 888-33
	Chrom	33 815 888-00
	Chrom	33 815 888-00 0029
	Chrom	33 815 888-00 0028
	Chrom	33 815 888-0014
	Platin gebürstet	33 815 888-06
	Platin gebürstet	33 815 888-0614
	Platin	33 815 888-08
	Messing (23kt Gold)	33 815 888-09
	Dark Brass matt	33 815 888-16
	Dark Bronze matt	33 815 888-17
	Dark Chrome	33 815 888-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 815 888-28
	Bronze gebürstet	33 815 888-42
	aluminium (45)	33 815 888-45
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 815 888-46
	Champagne (22kt Gold)	33 815 888-47
	Cyprum	33 815 888-49
	sky (blau)	33 815 888-77
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 815 888-93
	Dark Platinum gebürstet	33 815 888-99
	caribbean	33 815 888-71
	magma (orange)	33 815 888-74

33 815 888 Produktversion von 27.10.2020 bis 07.09.2021

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-33
- Schwarz matt




Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Schwarz 82 444 970-33
matt



33 815 888 Produktversion von 27.10.2020 bis 07.09.2021



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA Einhebelmischer - Schwarz matt

TARA

33 815 888 Produktversion von 27.10.2020 bis 07.09.2021

Zertifikate

WRAS_2311

GDV_0400

ETA_18

LGA_8

33 815 888 Produktversion von 27.10.2020 bis 07.09.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

