

AXOR Starck Organic
Einhebel-Brausemischer Unterputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12605000**



Beschreibung

Merkmale

- 1 Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,3 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Anschlussart: Grundkörper
- DVGW NW-6506CQ0125


Zertifikate / Nachhaltigkeit




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




AXOR Starck Organic
Einhebel-Brausemischer Unterputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12605000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/19



AXOR Starck Organic
Einhebel-Brausemischer Unterputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12605000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/19

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	98311000	15	1
2	Rosette	98314000	16	1
3	O-Ring 48x3	95508000	1	1
4	Kugelrosette	98684000	9	1
5	O-Ring 43x1,5	98148000	1	1
6	Rosettenträger	98793000	9	1
7	Trägerschraubenset	96454000	3	1
8	Mutter	98796000	9	1
9	O-Ring 30x1,5	98433000	1	1
10	Kartusche kpl.	92730000	11	1
11	Sicherungsschraube	95140000	2	1
12	Dichtung	95008000	3	1
13	Schraubenset	96525000	3	1
14	O-Ring 16x2	98133000	1	1
15	O-Ring 22x2	98185000	1	1
16	Durchflussbegrenzer (22 l/min)	95884000	4	1
17	Schalldämpfer	96429000	2	1
18	Verlängerung 25 mm	13595000	98	1
19	Trägerschraubenset	97747000	1	1
20	Verlängerung 22 mm	97407000	98	1
21	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14965000	98	1
a	Grundset	01800180	98	1
b	Montageschienenset	96615000	98	1