

AXOR Starck Organic

Portereinheit 120/120 mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 12232000



Beschreibung

Merkmale

 besteht aus: Portereinheit, Stabhandbrause, Brausehalter, Brauseschlauch

Brausekopfgröße: 68 x 24 mmStrahlart: Rain, MonoRain

· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13 l/min

· Mindestfließdruck: 1 bar


· Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar

 bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) zur optimalen Bedienung nur die horizontale Montage empfohlen

 bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen

- bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist kein Grundkörper erforderlich
- · für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter
- · mit Rückflussverhinderer
- · integrierte Brausehalterfunktion
- · ausspülbare Siebdichtung








AXOR Starck Organic

Portereinheit 120/120 mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 12232000








AXOR Starck Organic

Portereinheit 120/120 mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 12232000







AXOR Starck Organic Portereinheit 120/120 mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 12232000



Ersatzteilliste Baujahr: >10/15				
1	Handbrause	92749000	15	1
2	Montageschlüssel	98987000	3	1
3	O-Ring 17x1,5	98137000	1	1
4	Siebdichtung	94246000	1	1
5	Brausehalter kpl.	98358000	15	1
6	Madenschraube M4x16	97663000	1	1
7	Schlauchanschluss	96044000	5	1
8	O-Ring 14x2	98129000	1	1
9	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	5	1
10	Brauseschlauch 1,25 m	28282000	98	1
11	Dichtung	98058000	1	1
12	Rosette	98359000	16	1
13	Anschlußnippel G½	98933000	11	1
14	O-Ring 11x2	98127000	1	1
а	Grundset	28486180	98	1