

Bester Schutz vor Schmutz

Wussten Sie, dass unabhängig vom Rohrwerkstoff nach DIN 1988-200, 12.4.1 ein Schutzfilter vorgeschrieben ist? Fehlt dieser, können Fremdpartikel, wie kleinste Rost-, Schmutz- und Sandpartikel, über den Wassereingang des Gebäudes ungehindert in die Hauswasser-Installation gelangen. Die Rückspül-Schutzfilter und Hauswasserstationen der QC-Klasse schützen Wasserleitungen, Armaturen und angeschlossene Geräte wirkungsvoll und kostensparend. In den Filtern fließt das Wasser von außen nach innen durch das Sieb. Dadurch werden grob- und feinkörnige Verunreinigungen sichtbar und zuverlässig zurückgehalten.



PUNKT GENAU

JUDO PROFI-QC & PROMI-QC Premium Rückspül-Schutzfilter und Hauswasserstationen



Eine Besonderheit: Bei den Filtern der QC-Klasse können Sie das Filtersieb ganz einfach selbst reinigen und müssen keinen teuren Filterkerzenwechsel durchführen. Dabei saugen drei Düsenstrahlrohre die Sieboberfläche Punkt für Punkt mit filtriertem Wasser unter hohem Druck ab.

Gleichzeitig säubern sie das Schauglas. Im Siebeinsatz aus Edelstahlgewebe zeichnet sich Schmutz deutlich ab und lässt sich optimal entfernen. Das ist unerreicht gründlich – und besonders hygienisch. Denn wo kein Schmutz ist, da gibt es auch keine Lebensgrundlage für Bakterien.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Bedienungsfreundliches, neues Design: optimierte Ablesbarkeit durch geneigte Manometer- und Temperaturanzeigen
- Einmalige Keimschutzklasse: unvergleichlich gründliche Qualität der Rückspülung durch Punkt-Rotations-System und dadurch beste Reinheit und Hygiene
- Maximale Power: kinderleichtes Rückspülen des Filtersiebs mit der geballten Kraft eines konzentrierten Wasserstrahls
- Langlebig, hygienisch und kostensparend: ohne teuren Wechsel des Filtersiebs
- Sauber: zuverlässiger und sicherer Schutz gegen Schmutzeintrag
- ✓ Komfortabler Einbau: ob waagrecht oder senkrecht, mit dem Einbau-Drehflansch JUDO-QUICKSET- E (¾" – 2")
- ✓ Blitzschnell montiert: die Ein-Schrauben-Technik mit verdeckter Schraube (¾" – 1¼")
- Einzigartig in seiner Klasse: verfügbar in den Größen
 ¾" DN 200
- ✓ Optional: Leckageschutz JUDO ECO-SAFE integrierbar

✓ Beste Qualität

Blitzschnell montiert: die Ein-Schrauben-Technik mit verdeckter Schraube (¾" – 1¼").



Call-Funktion: Automatische Erinnerung an die Rückspülung per App.







Abb.: PROMIMAT-QC

Mehr Informationen:



JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 D-71351 Winnenden Tel. 07195 692 - 0 Fax 07195 692 - 110 E-Mail: info@judo.eu www.judo.eu JUDO Wasseraufbereitung GmbH Josef-Sandhofer-Straße 15 A-2000 Stockerau Tel. 02266 64078 Fax 02266 64079 E-Mail: info@judo-online.at www.judo.eu JUDO Wasseraufbereitung AG Industriestrasse 15 CH-4410 Liestal Tel. 061 9064050 Fax 061 9064059 E-Mail: info@judo-online.ch www.judo-online.ch





