

Datenblatt

Hofablauf System 400, DN 100, B, Tauchbogen



Artikelinformationen

Artikelnummer: 851102B-HANN GTIN: 4026092090794

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Belastungsklassen erhältlich
- Höhenverstellbares Komplettsystem
- Einfacher Einbau ins Erdreich

Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich.

Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Norm	EN 752
Nennweite (DN)	100
Außendurchmesser (DA)	110 mm
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	400
Heizung	ohne
Schlammeimer	ja

Abmessungen

Gewicht netto	47 kg
Gewicht brutto	47 kg
Aussparungsmaß Breite	535 mm
Aussparungsmaß Länge	585 mm
Einbautiefe	515 720 mm

Art der Höhenverstellbarkeit teleskopisches Aufsatzstück

Verpackungsmaß Länge800 mmVerpackungsmaß Breite700 mmVerpackungsmaß Höhe1025 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

Material Grundkörper Kunststoff Stutzen Ausführung waagrecht

08.05.2025



Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart Abdeckung Material Abdeckung Farbe Abdeckung Breite Abdeckung Länge Oberfläche Belastungsklasse Rahmen Breite Rahmen Länge Form Aufsatzstück Schlammeimer

Pumpenkennlinie

Schlitzrost rund Grauguss schwarz 400 mm 400 mm erodiert B 125 (EN 124) 400 mm 400 mm eckig ja

08.05.2025 2