

Datenblatt

Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 915880D GTIN: 4026092025062 Preisgruppe: 60

Produktvorteile

Beschreibung

Probenahmeschacht LW 400 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Material	PE

Abmessungen

 Gewicht netto
 39 kg

 Gewicht brutto
 45 kg

 Gefällesprung
 120 mm

 Einbautiefe
 400|1300 mm

Art der Höhenverstellbarkeit teleskopisches Aufsatzstück

Verpackungsmaß Länge700 mmVerpackungsmaß Breite800 mmVerpackungsmaß Höhe1270 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	120 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Lichte Weite Behälter (LW)	400 mm

Abdeckungsmerkmale

AbdeckungsartAbdeckplatteAbdeckung MaterialGraugussAbdeckung FarbeschwarzBelastungsklasseD 400 (EN 124)

Dichtheit geruchs- und tagwasserdicht

Pumpenkennlinie

15.05.2025