Longtherm RMG-19-100, geschraubter Wärmetauscher, 110 °C, 16 bar

Artikelnummer: 8113900



RMG-19-100

0,500000 mm

100

21,00 I

21,00 I

AISI 316L P355GH

NBR Butyl

110 °C

16 bar

100 K

DN65/PN16



Typ Farbe Plattenanzahl Plattenstärke

Anschlussmaterial AISI 316L Anschlussvariante Flansch Max. Höhe 946 mm Höhe k2-k3/k4-k1 700 mm Breite 395 mm Breite Primär-Sekundär 192 mm Tiefe 958 mm 315,00 kg Gewicht

Beschreibung

Longtherm

Geschraubter Plattenwärmetauscher mit Edelstahlplatten.

Die mit klebefreien NBR Butyl Dichtungen versehenen Platten werden an der oberen Tragstange aufgehängt und dann mithilfe der Spannschrauben im Kohlenstoffstahlrahmen fixiert.

Inhalt Primärseite (k2/k3)

Plattenmaterial

Rahmenmaterial Dichtungsmaterial

Anschluss

Inhalt Sekundärseite (k4/k1)

Max. zul. Betriebstemperatur

Max. zul. Betriebsüberdruck

Max. Spreizung primär/sekundär

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.