Longtherm RLG-51-170, geschraubter Wärmetauscher, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8130100



887,00 kg



Merkmale RLG-51-170 Тур Farbe Plattenanzahl 170 Plattenstärke 0,500000 mm Inhalt Primärseite (k2/k3) 104,40 I Inhalt Sekundärseite (k4/k1) 104,40 I Plattenmaterial AISI 316L P355GH Rahmenmaterial Dichtungsmaterial NBR Butyl Max. zul. Betriebstemperatur 110 °C Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar Max. Spreizung primär/sekundär 100 K Anschluss DN100/PN10 Anschlussmaterial NBR Butyl Anschlussvariante Flansch Max. Höhe 1824 mm Höhe k2-k3/k4-k1 1365 mm Breite 480 mm Breite Primär-Sekundär 225 mm 1645 mm Tiefe

Beschreibung

Longtherm

Geschraubter Plattenwärmetauscher mit Edelstahlplatten.

Die mit klebefreien NBR Butyl Dichtungen versehenen Platten werden an der oberen Tragstange aufgehängt und dann mithilfe der Spannschrauben im Kohlenstoffstahlrahmen fixiert.

Gewicht

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.