

Sanitärsysteme

Wandverkleidung Vipanel®

Roth

**Neuer Look für Ihr Bad –
flexible Wandverkleidung**



Leben voller Energie

Überzeugt durch Optik und Nachhaltigkeit!

- > 100 % recycelbar
- > 100 % Verpackung aus Pappe
- > 100 % Wasseraufbereitung*



Roth lebt grün

Wandverkleidung Vipanel®

■ Umweltfreundliches Material im neuen Look

Mit den Wandverkleidungen Roth Vipanel® führt Roth die Umweltverantwortung in die Beschaffenheit seiner Produkte weiter.

Roth Produktkonzepte sind so ausgelegt, dass die Umwelt vor Schäden geschützt wird, indem wir umweltschützende Werkstoffe – in aller Regel spezielle Kunststoffe – verwenden. Der Einsatz sorgfältig ausgewählter Materialien und die eingesetzten Systemtechniken sichern die Langlebigkeit unserer Produktprogramme. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz bewährt.

Die Verwendung recycelbarer Werkstoffe für die Herstellung unserer Produktsysteme ist für die Entwicklung obligatorisch. Unser Einsatz für die Schonung von Ressourcen wird durch Auszeichnungen untermauert.

Die großformatigen Designplatten punkten weiterhin durch ihre Leichtigkeit und lassen sich ganz einfach an die Wand kleben. Sie sind Aluminiumverbundplatten mit einer hochwertigen Oberfläche, die besonders pflegeleicht, in der Innenanwendung UV-beständig und widerstandsfähig sind. Handelsüblichen Reinigern gegenüber sind sie unempfindlich.

- > Die Kernschicht der Wandverkleidung ist aus recycelten Materialien hergestellt.
- > Die Aludeckschichten sind maßgeblich aus industriell recyceltem Aluminium hergestellt.
- > Vipanel® ist ein zu 100 % recycelbares Produkt.
- > Alle verwendeten Lackierungen sind REACH- und RoHS-konform.
- > Das beim Lackierprozess verwendete Wasser wird zu 100 % aufbereitet und wiederverwendet.
- > Die Vipanel®-Verpackung besteht ausschließlich aus Pappe – Roth verzichtet komplett auf Kunststoffecken/-bänder und Styropor.



■ Roth und der Umweltschutz

Aktiver Umweltschutz ist in unseren Unternehmensgrundsätzen verankert. Bei Entwicklung, Herstellung und Einsatz der Produkte legen wir Wert auf Schonung der Ressourcen. Die Verantwortung gegenüber unserem Lebensraum verpflichtet uns, dafür Sorge zu tragen, dass wir über die rechtlichen Anforderungen hinaus den Schutz der Umwelt verfolgen. Wir helfen dadurch in erheblichem Maße den CO₂-Ausstoß zu senken. Mit einer eigenen Umwelterklärung und der Einrichtung eines Umweltmanagementsystems nach EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) verpflichten wir uns, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.







**Wohlfühlen
beginnt zu Hause**

Vipanel®


Wandverkleidungen in höchster Qualität



Vipanel® Individual
Motiv: Chutes d'eau 1

■ **12 Schichten für eine hochwertige und widerstandsfähige Wandverkleidung**

1. zweischichtige Premium-Schutzlackierung
2. sechsfacher Präzisionsschliff
3. dreischichtige hochwertige Grundlackierung
4. Sechsfarb-Digitaldruck (Standard- oder Individualmotive)
5. farbintensivierende und haftoptimierte Grundbeschichtung
6. Aluminium-Deckschicht 0,3 mm
7. Premium-Polyethylen-Kern (LDPE)





Vipanel® Basic



Vipanel® Brillant



Vipanel® Velvet



Vipanel® Struktur



Vipanel® Metall



Vipanel® Individual



Vipanel®

die Inspiration für die individuelle Badgestaltung



Vipanel® Struktur
Stein – Sierra

Flexible Beschaffenheit



Vipanel® Basic und Struktur sind biegsam und bieten damit ideale Voraussetzungen für die flexible Verlegung um Ecken und Rundungen.

■ Roth Vipanel® – modern und innovativ

Heutige Bäder haben den Anspruch, individuell auf ihre Nutzer ausgerichtet zu sein. Sei es die Raumgröße, die Ausstattung oder der Look. Mit den Designplatten Roth Vipanel® schafft man einen Ort zum Entspannen und Wohlfühlen.

Die großformatigen Designplatten punkten durch ihre Leichtigkeit und lassen sich ganz einfach auf die Wand kleben. Egal, ob auf bestehende Fliesen bei einer Modernisierung oder Teilsanierung oder auf Putz im Neubau – mit Vipanel® sind keine kreativen Grenzen gesetzt. Architektur- und Wohntrends lassen sich so ins eigene Bad bringen.

■ Flexible Wandgestaltung im Bad

Die fugenlose Wandverkleidung spart Zeit und Kosten. Die Designplatten sind leicht zu reinigen und besonders für den Nassbereich geeignet. Sie können ebenso auf großen Flächen zum Einsatz kommen und sind vor Ort individuell auf jede Raumsituation anpassbar. Alternativ zur fugenlosen Verarbeitung ist auch eine Verlegung mit Profilen (Eck-, Verbund- und Abschlussprofile) wählbar – ganz nach Geschmack.

Die Designplatten mit den Oberflächen Basic und Struktur bieten durch ihre biegsame und flexible Beschaffenheit ideale Voraussetzungen für die Verlegung um Ecken und Rundungen.

Die Designplatten sind Aluminiumverbundplatten mit einer hochwertigen Oberfläche, die besonders pflegeleicht, in der Innenanwendung UV-beständig und widerstandsfähig sind. Handelsüblichen Reinigern gegenüber sind sie unempfindlich.





In der Renovierung kann die Wandverkleidung Vipanel® direkt auf die alten Fliesen geklebt werden.

■ Für jedes Bad das passende Design

Roth Vipanel® lässt sich einfach und chic in das Bad integrieren. Insgesamt vierzig attraktive Dekore stehen zur Verfügung. Die Designs in Aragon-, Holz-, Stein-, Marmor-, Beton-, Schiefer-, Keramik- und Metalloptik sowie die Unidekore präsentieren sich jeweils in verschiedenen Farbtönen. Sie sind kaum von echten Materialien zu unterscheiden. Der Effekt verstärkt sich durch die Oberflächenveredlung. Ob Betonoptik in der Dusche kombiniert mit Holzoptik hinter dem Waschtisch – Vipanel® setzt Akzente.

Die Designplatten haben eine Stärke von drei Millimetern. Sie sind in den Höhen 2100 und 2550 Millimeter sowie in den Breiten 1000 und 1500 Millimeter erhältlich. Der gewünschte Einrichtungsstil ist mit den ausdrucksstarken Designs von Roth Vipanel® einfach zu verwirklichen.

■ Kombidekore

Die Motive Sahara aus der Serie Vipanel® Basic können für fortlaufende Bilder beliebig kombiniert werden, sodass ein natürliches Muster auch über mehrere Platten entsteht. Ebenso sind die Motive Honey und Aragon der Serie Vipanel® Individual für flexible Plattenkombinationen wählbar.

Kombidekore sind in der Standardbreite 1250 mm verfügbar.

Auf einen Blick

- > attraktive Dekorvielfalt
- > pflegeleichte Aluminiumverbundplatten
- > geringes Gewicht
- > einfache und schnelle Montage
- > Standardhöhen von 2100 und 2550 mm
- > Standardbreiten von 1000 und 1500 mm
- > Standardbreite Kombidekore 1250 mm
- > auf jedes Maß zuschneidbar
- > Installation mit und ohne Profil
- > Oberfläche erfüllt Anforderungen nach DIN 68861 und EN 12720
- > 100 % recycelbares Material

Vipanel®

für jede Anwendung das passende Design



Vipanel® Basic, Beton – Grau
Vipanel® Velvet, Holz – Wildeiche



Vipanel® Velvet, Stein – Ziegel



Vipanel® Brillant, Aragon – Anthrazit



Vipanel® Struktur, Stein – Monolith



Vipanel® Metall – Eisnebel

■ **Verschiedene Oberflächen für Ihre individuelle Raumgestaltung**

Mit den unterschiedlichen Oberflächen Vipanel® Basic, Vipanel® Brillant, Vipanel® Velvet, Vipanel® Struktur und Vipanel® Metall bietet sich für jedes Bad großzügiger Gestaltungsspielraum.

Die Designplatten Vipanel® Brillant und Vipanel® Velvet überzeugen mit hochglänzendem, beziehungsweise samtmattem Oberflächenfinish. Vipanel® Struktur punktet mit seiner Haptik, die von echten Materialien kaum zu unterscheiden ist.

Das neue Vipanel® Metall mit der eleganten metallischen Optik verleiht jedem Raum eine besondere Ausstrahlung.



Die Oberfläche der Wandverkleidung erfüllt die Anforderungen nach DIN 68861 und EN 12720.



Vipanel® Individual
Motiv: Thailand



Vipanel® Individual
Motiv: Phare

■ Roth Vipanel® Individual

Die Vipanel® Individual-Dekore umfassen ein Sortiment von circa 250 Motiven. Eine Besonderheit der Individual-Serie ist, auch eigene Motive auf die Platten applizieren zu können. Um eine optimale Bildqualität zu erreichen, muss das Motiv mindestens 4000 x 6000 Pixel haben.

Die Individual-Dekore können in der Oberfläche Vipanel® Basic, Vipanel® Brillant, Vipanel® Velvet und Vipanel® Struktur hergestellt werden.

Vipanel®-Konfigurator

Finden Sie alle Vipanel®- und Batipanel-Dekore und probieren Sie verschiedene Ausführungen und Badezimmerkonfigurationen aus.

Smartphone-Version



Nutzen Sie alternativ gerne die Desktop-Version unter:

<https://vipanel.roth-werke.de/kiosk/vipanel>



E-Vipanel

beheizbare Wandverkleidung für Rundum-Behaglichkeit



E-Vipanel Beton – Schwarz

■ Unsichtbare Wärme mit großer Wirkung

Mit dem innovativen E-Vipanel verknüpft Roth die jahrzehntelange Roth Kompetenz der Sanitär- und Energiesysteme.

Das bewährte Wandverkleidungssystem Roth Vipanel® ist nun auch als beheizbares Roth E-Vipanel verfügbar – die perfekte Kombination aus Design und Funktionalität.

Roth bietet mit dem energieeffizienten E-Vipanel ein anschlussfertiges elektrisches Heizelement auf Niederspannungsbasis für höchsten Wohnkomfort.

Durch die flexible Integration und die einfache Montage ist das Roth E-Vipanel für die Modernisierung und Sanierung besonders attraktiv.

Das E-Vipanel lässt sich nahtlos mit dem klassischen Roth Vipanel® kombinieren.

■ Dekore E-Vipanel




Beton – Grau




Beton – Schwarz



Holz – Eiche




Marmor – Weiß




Marmor – Klassik

Jetzt mit Heizfunktion!



maximale Leistung pro E-Vipanel: 470 Watt/24 Volt




■ Maximale Gestaltungsfreiheit

Trotz integrierter Heizfunktion sind beim E-Vipanel individuelle Zuschnitte innerhalb vorgegebener Bereiche möglich, sodass volle Funktionalität und Gestaltungsfreiheit gegeben sind. Armaturenanschlüsse lassen sich einfach bauseits herstellen, ebenso sind optionale Befestigungsmöglichkeiten für Handtuchhalter und weitere Accessoires realisierbar.

Neben der Anwendung in Badezimmern und Nassräumen, einschließlich direkter Installation in Duschzellen, eignet sich das E-Vipanel auch für Wohn- und Schlafräume, Büros und vergleichbare Räumlichkeiten. Besonders innerhalb der Duschzelle sorgt das Roth E-Vipanel für eine behagliche Wohlfühlwärme. Die Kombination aus hochwertiger Wandverkleidung und innovativer Heiztechnologie setzt neue Maßstäbe im Wohnkomfort.

■ Spürbare Wärme in kürzester Zeit







Technische Daten	
Netzspannung [V]	24
max. Leistung pro E-Vipanel [W]	470
Abmessungen H x B [mm]	2550 x 1000 2550 x 1500





Vipanel® Basic



neuer Look für Ihr Bad








■ Vipanel® Basic

Dekor Holz 			Holz – Ahorn 		Holz – Eiche 		Holz – Mahagoni 	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2100	3	VHOL01	1115011317	VHOL04	1115011311	VHOL07	1115011314
1000	2550	3	VHOL02	1115011318	VHOL05	1115011312	VHOL08	1115011315
1500	2550	3	VHOL03	1115011319	VHOL06	1115011313	VHOL09	1115011316

Dekor Beton 			Beton – Grau 		Beton – Anthrazit 		Beton – Schwarz 	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2100	3	VBET01	1115011326	VBET04	1115011329	VBET07	1115011332
1000	2550	3	VBET02	1115011327	VBET05	1115011330	VBET08	1115011333
1500	2550	3	VBET03	1115011328	VBET06	1115011331	VBET09	1115011334

Dekor Stein 			Stein – Beige 		Stein – Schwarz 	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2100	3	VSTE01	1115011335	VSTE07	1115011341
1000	2550	3	VSTE02	1115011336	VSTE08	1115011342
1500	2550	3	VSTE03	1115011337	VSTE09	1115011343

Dekor Marmor 			Marmor – Weiß 		Marmor – Beige 		Marmor – Klassik  NEU	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2100	3	VMAR01	1115011323	VMAR04	1115011320	VMAR07	1135010802
1000	2550	3	VMAR02	1115011324	VMAR05	1115011321	VMAR08	1135010803
1500	2550	3	VMAR03	1115011325	VMAR06	1115011322	VMAR09	1135010804

Dekor Uni 			Uni – Weiß 		Uni – Grau 	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2100	3	VUWEI01	1135010405	VUGRA01	1135010408
1000	2550	3	VUWEI02	1135010406	VUGRA02	1135010409
1500	2550	3	VUWEI03	1135010407	VUGRA03	1135010410

■ Vipanel® Basic Kombidekore

Dekor Marmor 			Marmor – Sahara 1  NEU		Marmor – Sahara 2  NEU		Marmor – Sahara 3  NEU	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1250	2550	3	VKSAH01	1135010805	VKSAH02	1135010806	VKSAH03	1135010807



Vipanel® Basic ist biegsam und bietet damit ideale Voraussetzungen für die flexible Verlegung um Ecken und Rundungen.



Vipanel® Brillant

das Glanzstück für Ihr Bad



■ Vipanel® Brillant

Dekor Aragon			Aragon – Schwarz		Aragon – Anthrazit		Aragon – Grau	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2550	3	VBARA02	1135010101	VBARA05	1135010104	VBARA08	1135010107
1500	2550	3	VBARA03	1135010102	VBARA06	1135010105	VBARA09	1135010108

Dekor Marmor			Marmor – Grau		Marmor – Weißrosé		Marmor – Weiß/Gold	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2550	3	VBMAR02	1135010110	VBMAR05	1135010113	RVBMAR08	1135010808
1500	2550	3	VBMAR03	1135010111	VBMAR06	1135010114	RVBMAR09	1135010809

Dekore Marmor, Stein, Keramik			Marmor – Schwarz/Gold		Stein – Moonlight beige		Keramik – Grün	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2550	3	RVBMAR11	1135010810	RVBSTE01	1135010812	RVBKERO1	1135010814
1500	2550	3	RVBMAR12	1135010811	RVBSTE02	1135010813	RVBKERO2	1135010815

Dekor Uni			Uni – Weiß	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer
1000	2550	3	RVBWEI01	1135010816
1500	2550	3	RVBWEI02	1135010817

Vipanel® Velvet

mit hochwertigem samtmattem Oberflächenfinish



Vipanel® Velvet

Dekore Aragon, Holz, Stein			Aragon – Schwarz		Holz – Wildeiche		Stein – Ziegel	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2550	3	VVARA01	1135010242	VVHOL01	1135010240	VVSTE01	1135010244
1500	2550	3	VVARA02	1135010243	VVHOL02	1135010241	VVSTE02	1135010245

Dekor Marmor			Marmor – Empera		Marmor – Weißrosé	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2550	3	VVMAR01	1135010246	VVMAR03	1135010248
1500	2550	3	VVMAR02	1135010247	VVMAR04	1135010249

Dekor Motiv			Motiv – Wasabi	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer
1000	2550	3	RVVMOT01	1135010818
1500	2550	3	RVVMOT02	1135010819

Vipanel® Struktur

überzeugt durch Optik und Haptik



Vipanel® Struktur

Dekore Schiefer, Stein			Schiefer – Grau		Schiefer – Schwarz		Stein – Monolith	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2550	3	VSSCH01	1135010393	VSSCH03	1135010395	VSSTE01	1135010399
1500	2550	3	VSSCH02	1135010394	VSSCH04	1135010396	VSSTE02	1135010400

Dekore Stein, Metall			Stein – Sierra		Stein – Natur		Metall – Oxyd	
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2550	3	VSSTE03	1135010401	VSSTE05	1135010397	VSMET01	1135010403
1500	2550	3	VSSTE04	1135010402	VSSTE06	1135010398	VSMET02	1135010404



Vipanel® Struktur ist biegsam und bietet damit ideale Voraussetzungen für die flexible Verlegung um Ecken und Rundungen.



Vipanel® Metall

mit eleganter, metallischer Optik



Vipanel® Metall



Dekor Metall			Metall – Bernstein		Metall – Eisnebel	
				NEU		NEU
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2550	3	VMBER01	1135010820	VMEIS01	1135010821

Vipanel® Individual

Vielfalt für jeden Geschmack



Vipanel® Individual

			Basic		Brillant		Velvet		Struktur	
										
Breite [mm]	Höhe [mm]	Plattenstärke	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
1000	2550	3	VIBAS01	1135010564	VIBRI01	1135010566	VIVEL01	1135010568	VISTRO1	1135010570
1500	2550	3	VIBAS02	1135010565	VIBRI02	1135010567	VIVEL02	1135010569	VISTRO2	1135010571



- 1 Vipanel® Basic, Beton – Grau
- 2 Vipanel® Brillant, Aragon – Schwarz
- 3 Vipanel® Individual, Motiv: Pappel

Übersicht Dekore Vipanel® für eine ganz persönliche Note



■ Vipanel® Basic




Holz – Ahorn



Holz – Eiche



Holz – Mahagoni



Marmor – Weiß



Marmor – Beige



Stein – Beige



Stein – Schwarz




Beton – Grau




Beton – Anthrazit




Beton – Schwarz



Marmor – Klassik



Uni – Weiß



Uni – Grau

■ Vipanel® Basic Kombidekore



Marmor – Sahara 1




Marmor – Sahara 2



Marmor – Sahara 3

■ **Vipanel® Brillant**



Aragon – Schwarz



Aragon – Anthrazit



Aragon – Grau



Marmor – Grau



Marmor – Weißrosé



Marmor – Weiß/Gold

NEU



Marmor – Schwarz/Gold

NEU



Stein – Moonlight beige

NEU



Keramik – Grün


NEU




Uni – Weiß

NEU

■ **Vipanel® Velvet**



Aragon – Schwarz



Holz – Wildeiche




Stein – Ziegel



Marmor – Empera



Marmor – Weißrosé




Motiv – Wasabi

NEU

■ **Vipanel® Struktur**



Schiefer – Grau



Schiefer – Schwarz



Stein – Monolith



Stein – Sierra




Stein – Natur




Metall – Oxyd

■ **Vipanel® Metall**



Metall – Bernstein

NEU




Metall – Eisnebel

NEU

Übersicht Dekore Vipanel®

Vipanel® Individual





57 Heliconia



58 Thaïlande 2



59 Lac



60 Feuilles exotiques



61 Fleurs dorées



62 Feuillage doré



63 Treillis



64 Pivoines




65 Rosée matinale



66 Goutte d'eau 2



69 Imprimé Noir-Blanc



73 Mur végétal




75 Feuillage gris



76 Terrazzo




77 Marbrure rosée




78 Marbrure turquoise




81 Reliefs



84 Aurore Boréale



85 Vague



86 Chrysanthème violet



87 Océan




88 Islande



89 Piscine naturelle



90 Milford



91 Haukland Beach



105 Chemin des Pins



106 Forêt brumeuse d'automne




107 Forêt du matin



108 Tulipe Rouge




109 Cabane en montagne



110 Brouillard forestier




111 Bouleaux



112 Forêt d'automne



113 Coucher de soleil



114 Bateau de pêcheur tropical



115 Bateau bleu et blanc



116 Île maurice



117 Bateau



118 Vieux bateau de pêche




119 Mer du Nord



120 Jetée



121 Dune bord de mer



122 Vieux bateau de Pêcheur



123 Terral Skillion




124 Fer à cheval



125 Chutes de Java



126 Thaïlande Roche




















127 Falaises de Moher




129 Metro Bleu

Übersicht Dekore Vipanel®

Vipanel® Individual







Übersicht Dekore Vipanel®



■ Vipanel® Individual



■ Vipanel® Individual Kombidekore





Vipanel® Individual,
Motiv: Imprimé Noir Blanc

Batipanel

der Blickfang für das WC



Batipanel
Uni – Weiß



Batipanel
Holz – Eiche

■ Hochwertiges Verkleidungssystem für WC-Vorwandelemente

Das WC-Vorwandelement Batipanel bietet die gleichen Vorzüge wie das etablierte Roth Vipanel®: Aluminiumverbundplatten mit modernen Dekordrucken kleiden Flächen fugenlos aus, eine hochwertige Oberflächenveredelung und UV-Beschichtung für Anwendungen im Innenbereich machen sie widerstandsfähig und prädestinieren sie für die Anwendung im Bad. Zudem sind die Platten pflegeleicht, wasser- und kratzfest, chemikalienbeständig und langlebig.

Batipanel ist in den Designs Beton – Grau, Beton – Schwarz, Holz – Eiche und Uni – Weiß erhältlich.

■ Dekore Batipanel




Beton – Grau
Profile in silber



Beton – Schwarz
Profile in schwarz



Holz – Eiche
Profile in silber



Uni – Weiß
Profile in weiß






Batipanel
Beton – Schwarz




■ Weniger Aufwand, weniger Verschnitt

Roth Batipanel macht die Badrenovierung noch einfacher: Die Platten verfügen bereits über die Standardlochbohrungen für Ablauf, Zulauf und Befestigung eines WCs. Das Systempaket umfasst neben einer Vipanel®-Platte in Größe 1200 x 1500 mm auch zwei Außeneckenprofile 1500 mm, ein Außeneckenprofil 1200 mm und 2 Eckkappen in passender Farbe. Da die Bohrungen bereits vorhanden sind und die Vipanel®-Platte dem Standardmaß entspricht, fällt auf der Baustelle weniger Arbeit und Verschnitt an.



> Vipanel®-Platte 1200 x 1500 mm mit Standardlochbohrungen

■ Systempaket Batipanel



bauseits flexibel
zuschneidbar



+



=



Vipanel®

rundum perfekt verlegt



Vipanel® Individual
Motiv: Montagnes brumeuses

■ **Zubehör**

		Oberfläche	Länge	Typ	Materialnummer
Abschlussprofil		silber eloxiert	2550	VZABP30SI	1115011344
		schwarz		VZABP30SW	1135010250
		weiß		VZABP30WE	1135010251
Inneneckenprofil 90°		silber eloxiert	2550	VZINE30SI	1115011345
		schwarz		VZINE30SW	1135010252
		weiß		VZINE30WE	1135010253
Verbindungsprofil		silber eloxiert	2550	VZVEP30SI	1115011347
		schwarz		VZVEP30SW	1135010256
		weiß		VZVEP30WE	1135010257
Außeneckenprofil		silber eloxiert	2550	VZAUP30SI	1115011346
		schwarz		VZAUP30SW	1135010254
		weiß		VZAUP30WE	1135010255
Plattenstoßschiene		silber verzinkt	2550	VZPLS30	1115011348
Magnetstempel				VZMAS	1115011349
Silikon S110 310 ml transparent (Verbrauch ca. 200 ml/m²)				VZSIL310	1135010461

Referenzen

Praxisbeispiele, die für sich sprechen



1 Roth Vipanel® Basic, Beton – Grau
Roth Vipanel® Velvet, Stein – Ziegel
 Industriegebäude Wiemann, Ebermannstadt

2 Roth Vipanel® Individual, Motiv: 1 Plage
 Reiheneckhaus, Deggendorf

3 Roth Vipanel® Basic, Beton – Grau
Roth Batipanel, Beton – Grau
 Vereinsheim, Weiden



Roth setzt ein Zeichen als „Zertifizierter Hersteller“ des ZVSHK



... für eine starke Partnerschaft
mit dem Handwerk.



■ Orientierung und Sicherheit für das SHK-Handwerk

Mit dem Prädikat „Zertifizierter Hersteller – Qualität, Sicherheit, Service“ zeichnet der ZVSHK in einem transparenten Verfahren Hersteller aus, die die betrieblichen Prozesse des SHK-Fachbetriebs durch **hohe Produktqualität, umfangreiche Serviceangebote und Investitionen in Forschung und Entwicklung** bestmöglich unterstützen.

■ Innovation statt Stillstand

Die Anforderungen unserer Branche entwickeln sich ständig weiter. Ebenso ergeben sich stetig neue oder verbesserte Serviceleistungen, mit denen Hersteller Handwerksbetriebe unterstützen können.

Aus diesem Grund ist das ZVSHK-Qualitätszeichen ein agiles Qualitätszeichen. Das bedeutet:

Die Erfüllung der jeweils aktuellen Qualitätskriterien durch die „Zertifizierten Hersteller“ werden regelmäßig vom Zentralverband überprüft, um eine tatsächliche Servicequalität für das Handwerk sicherzustellen. Die Qualitätskriterien selbst werden jährlich auf den Prüfstand gestellt und wo erforderlich den aktuellen Entwicklungen angepasst. **Miteinander für mehr Qualität!**

Weitere Informationen unter: www.zvshk.de/qualitaetszeichen/

■ Haftungsübernahmevereinbarung 2.0 – Sicherheit im Schadensfall

Die Haftungsübernahmevereinbarung (HÜV) 2.0 bewirkt, dass Mitgliedsbetriebe in einem Schadensfall nicht allein gelassen werden.

Mit der Unterzeichnung der HÜV 2.0 – als zweiter Industriebetrieb überhaupt – stärkt Roth das SHK-Fachhandwerk, dem Roth seit Jahrzehnten partnerschaftlich verbunden ist. Dieses Bekenntnis basiert auf stetigen Innovationen sowie der hohen Qualität der Roth Produkte und Serviceleistungen.

■ Roth unterstützt ZVSHK Kampagne „Zeit zu starten“

Neben der aktiven Beteiligung am ZVSHK-Qualitätszeichen unterstützt Roth als Sponsor die Kampagne des ZVSHK „Zeit zu starten“. Für die Nachwuchsgewinnung im SHK-Fachhandwerk hat der ZVSHK die bundesweite Initiative ins Leben gerufen.

Die Internetseite im Rahmen der Marketingkampagne beinhaltet zahlreiche Informationen und Möglichkeiten für den Nachwuchs wie SHK-Berufe-Finder, Ratgeber, praktische Unterstützung, Hilfe bei der Bewerbung und das Finden passender Ausbildungsbetriebe.

Informationen hierzu erhalten Sie unter www.zeitzustrarten.de



Unsere Stärken

Ihre Vorteile

Innovationsleistung

- > Frühzeitiges Erkennen von Markterfordernissen
- > Eigene Materialforschung und -entwicklung
- > Eigenes Engineering
- > Das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001


Serviceleistung

- > Flächendeckender, qualifizierter Außendienst
- > Hotline und Projektierungsservice
- > Werkschulungen, Planungs- und Produktseminare
- > Europaweite schnelle Verfügbarkeit aller Produktprogramme unter der Marke Roth
- > Umfangreiche Gewährleistungen

Produktleistung

- > Montagefreundliches, komplettes Produktsystemangebot
- > Herstellerkompetenz für das komplette Produktprogramm im Firmenverbund der Roth Industries

A large, white, stylized version of the Roth logo is centered on the page. The logo is composed of the word "Roth" in a bold, sans-serif font, with a horizontal line above and below the text. The background is a dark, textured grey.



Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

Solarsysteme <
Wärmepumpensysteme <

Speicherung

Speichersysteme für
Trink- und Heizungswasser <
Brennstoffe und Biofuels <
Regen- und Abwasser <


Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
> Wohnungsstationen
> Rohr-Installationsysteme
> Duschsysteme



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de



Top-Lösungen für die Zukunft.
Qualität Sicherheit Service



SPONSOR
DES SWK-NACHWUCHSINITIATIVES
ZEIT ZU STARTEN

