



# Typenliste komplett

GÜLTIG AB 1. JANUAR 2025



**PEFC**

PEFC/04-31-3828

Durch die  
Beschaffung von  
PEFC-zertifiziertem  
Material fördert  
SANIPA Badmöbel  
Treuchtlingen GmbH  
weltweit nachhaltige  
Waldbewirtschaftung.

# Aus Häusern wird Zuhause.

**Zuhause** entsteht erst, wenn Menschen Häuser oder Wohnungen entsprechend ihren persönlichen Vorstellungen und ihrem Lebensstil einrichten.

**Wir helfen dabei, dass dies gelingt.**

## Willkommen in der Welt von Sanipa.

Wir sind ein Traditionsunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung und heute eine hundertprozentige Tochter der Villeroy & Boch AG mit Sitz in Treuchtlingen. Wir zählen zu den renommierten Partnern für den Sanitär-Fachhandel und setzen auf Produkte, die in bester Handwerkstradition hergestellt werden und fortschrittliche Technik mit aktuellem Design verbinden. Unsere Badmöbel werden „made in Germany“ hergestellt und passen sich jedem Kundenwunsch an.



## Gute Gründe für Sanipa.

### Service und Qualität



Live Messenger auf unserer Website für schnelle Hilfe



Lieferung von Express-Modellen innerhalb 10 Werktagen



Badmöbel mit langer Lebensdauer



Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr



Möbel nach Maß auf Anfrage



VDE geprüfte Elektroteile



Erfüllung individueller Wünsche auf Anfrage



5 Jahre Gewährleistung



Eigenes Möbel-prüflabor

Made in Germany



Mehr zum Prüflabor:  
[www.sanipa.de/moebelprueflabor](http://www.sanipa.de/moebelprueflabor)

## Nachhaltigkeit bei Sanipa.

Ökologie und Nachhaltigkeit sind Begriffe, die auch das Handeln von Sanipa prägen. Wir wollen jeden Tag aufs Neue unserer sozialen Verantwortung gerecht werden und unabhängig von Vorschriften helfen, unsere Zukunft zu sichern.

### Wir sind PEFC-zertifiziert

PEFC ist die größte Institution zur Sicherstellung und Vermarktung nachhaltiger Waldbewirtschaftung durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem. Als Holzverarbeitender Industriebetrieb ist für uns die Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung entscheidend. Mit der PEFC-Zertifizierung erbringen wir den Nachweis, Rohstoffe aus nachhaltiger Holzwirtschaft zu beziehen. Somit können Sie sich sicher sein, dass unsere verarbeiteten Holzwerkstoffe nur höchsten Ansprüchen entsprechen, in der Verarbeitungsqualität ebenso wie im Bezug auf den Umweltschutz.



Durch die Beschaffung von PEFC-zertifiziertem Material fördert SANIPA Badmöbel Treuchtlingen GmbH weltweit nachhaltige Waldbewirtschaftung.

PEFC/04-31-3828

### Weitere Zertifizierungen in den Bereichen Qualitäts-, Energie- und Umweltmanagement



Wir produzieren mit minimaler Umweltbelastung und wenig Abfall und sind nach ISO 50001 Energiemanagement, ISO 14001 Umweltmanagement sowie ISO 9001 Qualitätsmanagement zertifiziert. Elektrische und elektronische Bauteile in unseren Badmöbeln sind ordnungsgemäß entsorgbar – wir sind bei der Stiftung ear registriert.



Unsere Transportwege sind kurz und wir verwenden wiederverwertbare Verpackungsmaterialien.



Unsere Badmöbel werden aus möglichst nachhaltigen Rohstoffen gefertigt.



Mehr zum Thema Nachhaltigkeit:  
[www.sanipa.de/nachhaltigkeit](http://www.sanipa.de/nachhaltigkeit)

# SANIPA

Villeroy & Boch Group

Eine Welt voller Komfort, aber auch voller neuer Möglichkeiten und Perspektiven für Ihr Bad. Perfekt aufeinander abgestimmte Badmöbel, Waschtische, Lichtspiegel und Spiegelschränke passen sich genau Ihren Bedürfnissen an, bieten Funktion und Präzision, modernes Design und hochwertige Materialien. Schließlich soll Ihr Bad so einzigartig sein wie Sie selbst.

Die **Sanipa-Systemprogramme** sind die Lösung für individuelle Ansprüche. Denn die Produkte lassen verschiedenste Kombinationen zu und passen sich in jedem Detail aktuellen Bedürfnissen an – von kleinen Single-Lösungen bis hin zu großen Familienbädern.

Die **Sanipa-Impulsprogramme** bringen unaufdringliche Eleganz in Ihr Bad. Egal für welches Programm Sie sich entscheiden, Sie können immer die Gewissheit haben, sich für uneingeschränkte Qualität entschieden zu haben. Für Bäder, die so einzigartig sind wie das Leben.

Mit **Sanipa-Reflection** erhält Ihr Bad ein strahlendes Finish. Die Lichtspiegel in variabler Breite oder in festen Größen und die Spiegelschränke aus Aluminium oder in Korpusfarbe glänzen mit unterschiedlichen Lichtsystemen. Erhältlich in vielen Formaten und Designvarianten erfüllen sie höchste Anforderungen und passen zu allen Sanipa-Programmen.



**Das flexible Badmöbel-Konzept – planbar im digitalen Konfigurator** – ebnet Fachhandel und Kundschaft den Weg zum passenden Bad für jede Raumsituation.



Zugang zum Konfigurator: Einfach online unter [www.sanipa.de](http://www.sanipa.de) für den Konfigurator registrieren, persönliche Login-Daten erhalten und direkt loslegen.

*Ab Q3 öffnen wir die Tür zum neuen Konfigurator mit noch mehr Möglichkeiten!*

Haben Sie Fragen zu Produkten oder unserer Preisliste?  
Benötigen Sie Hilfestellung bei Planungsangeboten oder eine Rückinfo zu Kundendienstanforderungen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

## Customer Service

**Telefon** 09142 978978

**E-Mail** [vertrieb@sanipa.de](mailto:vertrieb@sanipa.de)



Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen.  
Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten.

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## Preisinformation

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ohne Mehrwertsteuer, die ab dem 01.01.2025 gelten.

Die Mehrwertsteuer wird auf jeder Rechnung dem Netto-Warenwert in Höhe des jeweils gültigen Satzes zugeschlagen und getrennt ausgewiesen.

## Gewährleistung

Auf alle **Sanipa**-Produkte erhalten Sie 5 Jahre Gewährleistung.

## Herstellung

Alle Produktionsprozesse und Herstellungsmethoden erfüllen die strengen gesetzlichen Richtlinien. Alles muss höchsten Ansprüchen genügen: Materialauswahl, Passgenauigkeit und Oberflächenbehandlung. Funktion entsteht bei uns durch Präzision. Geringfügige Maßtoleranzen können fertigungsbedingt im Zusammenspiel mit Naturwerkstoffen auftreten und berechtigen nicht zur Beanstandung.

## Bestellhinweise

Bitte geben Sie bei allen Ihren Bestellungen folgende Daten an:

**Programm/TypNr** (z.B. G2 252..)

**FarbNr** (z.B. 01)

**Anschlag** (R) für Rechts und (L) für Links

**GriffNr** (z.B. 022008)

Bei den Serien 2morrow und 3way definiert unsere FarbNr die Frontfarbe und automatisch eine Standard-Korpusfarbe. Bei allen Frontfarben zeigt dieses Symbol  die Standard-Korpusfarbe an. Eine andere Korpusfarbe ist alternativ aus dem jeweiligen Programm wählbar. Bitte geben Sie die vom Standard abweichende Korpusfarbe bei der Bestellung separat an.

Bei 2morrow Konsolen Light ist das System analog. Hier wird mit der FarbNr die Flächenfarbe und automatisch eine Standard-Rahmenfarbe bestimmt – welche zeigt dieses Symbol  an. Eine vom Standard abweichende Rahmenfarbe ist alternativ wählbar. Bitte geben Sie diese bei der Bestellung separat an.

Bei 2morrow, 3way und 4balance sind Griffvarianten als Standard hinterlegt. Wird bei Bestellung keine Griffnummer angegeben erfolgt die Lieferung in Standard-Ausführung. Zur Unterscheidung haben wir für Sie den Standard immer blau **Standard** und die wählbaren Optionen orange **Optional** gekennzeichnet.

Unsere Typnummern setzen sich wie folgt zusammen:

**G2** = Programm


**252** = Typ: Hochschrank

**01** = FarbNr (. = FarbNr ergänzen)

**L** = Anschlag links

**R** = Anschlag rechts

**M** = Waschplatzbeleuchtung



.....  
**G2 252 01 L**  
.....

## Sonderanfertigungen



Als Sonderanfertigung gilt ein Auftrag, wenn der gewünschte Artikel nicht standardmäßig in der gültigen Preisliste geführt wird. Dies betrifft sowohl Maßänderungen wie auch Änderungen bei den gelisteten Frontfarben.

Maßanfertigungen in Breite/Höhe/Tiefe bei den Serien 2morrow und 3way modellabhängig auf Anfrage möglich. Aufpreis je Artikel (egal wie viele Dimensionen Sie verändern) 10%. Basispreis ist der nächst größere Standardschrank. Bei Maßänderungen bitten wir um Vorlage einer bemaßten Skizze. Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

Verlängerte Lieferzeit kann möglich sein.

Sonderanfertigungen können nach Bestelleingang/Auftragsbestätigung nicht mehr storniert werden.

Ausgenommen von Sonderanfertigungen sind die Serien: 3way-Struktur, 4balance, Cubes, Twiga, CurveBay, Reflection (Ausnahme variable Lichtspiegel VIN und VIOLA) sowie alle Waschtisch-Sets.

## Sicherheit

Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnliche Materialien werden Spezialdübel benötigt – diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

## Wichtiger Hinweis zu Produkten mit Beleuchtung

Am 05.12.2019 sind die neue Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2019/2015 zur Energieverbrauchskennzeichnung sowie Verordnung (EU) 2019/2020 zu Ökodesign von Lichtquellen veröffentlicht worden.

Die Verordnungen unterscheiden zwischen Lichtquelle und umgebendes Produkt. Letztere sind nicht mehr kennzeichnungspflichtig, wenn die Lichtquelle zur Überprüfung durch die Marktüberwachungsbehörden entnommen werden kann. Nach unserer Einschätzung sind alle beleuchteten Möbel von Sanipa „umgebende Produkte“. Damit entfällt für unsere Produkte die Kennzeichnung mit dem Energieeffizienzlabel. Die neuen Verordnungen sind für Lichtquellen ab dem 01.09.2021 anzuwenden. Für umgebende Produkte treten die Informationspflichten am 01.03.2022 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt wird die Energieeffizienzklasse der in Sanipa-Produkten verbauten Lichtquellen, sofern benötigt, nur noch in der Montageanleitung angegeben. Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden lassen sich alte und neue Energieeffizienzklassen nicht miteinander vergleichen. Um technische Innovation zu fördern, werden Produkte, die früher mit A-A++ bewertet wurden, meist in die Klassen E-G fallen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch auf der Webseite [https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en)

Die Verordnung sieht eine Übergangsfrist für die Kennzeichnung in der Ausstellung bis zum 01.03.2023 vor. Spätestens nach diesem Termin müssen alle Energielabel, durch den Handel in der Verkaufsstelle von unseren Produkten entfernt werden.



## Der Sanitärfachhandel

Keiner kennt sich besser aus im Bad. Grund genug für **Sanipa**, unsere Produkte über den Sanitär-Fachhandel zu vertreiben. Eine langjährige Partnerschaft, die sich auch in unserem Namen ausdrückt: **Sanipa kommt von Sanitär-Partner.**

Zum Nutzen der Endverbraucher qualifizieren wir laufend die Badspezialisten unserer Handelspartner. Das bedeutet, dass Sie bei Ihrem Sanitär-Fachhändler immer bestens beraten sind.

## Service vor Ort

**Sanipa** garantiert Service auch nach dem Kauf. Mit einem bestens ausgebildeten, flächendeckenden Service-Netz sind wir immer für Sie da. Sollte unerwarteter Weise tatsächlich einmal ein Problem auftauchen, ist es für uns selbstverständlich mit Spezialisten für Abhilfe zu sorgen.

# SORTIMENTSBEREINIGUNG

Diese Artikel sind bis 31. März 2026 bestellbar und in der **Sanipa-Preisliste 2023** auf den hier aufgeführten Seiten zu finden!

## 2morrow

Seite  
PL 2023

### Konsolen

Konsole Light horizontal in Glaslaminat (GL) .....	WT847/857/867 .....	22
Konsolen vertikal in Glaslaminat (GL) .....	WT890/891 .....	28
Konsolen vertikal mit Handtuchhalter (SC/LA/GL) .....	WT800/811/900/798/810/898 .....	27

### Beimöbel mit Blende

Hochschränke mit Blende .....	.. 250/.. 252/.. 254 .....	61
Mittelschränke mit Blende .....	.. 255/.. 257/.. 224/.. 225 .....	63

## 3way

### Griffe

Stangengriffe .....	010025/010125 .....	79
---------------------	---------------------	----

### Beimöbel

Hochschrank mit Spiegel innen .....	.. 150/.. 151 .....	126
-------------------------------------	---------------------	-----

## Reflection

### Aluminium-Spiegelschränke

Spiegelschrank ADAM 600/800/1000 mm .....	AU1509Z/AU1529Z/AU1549Z .....	254/256/258
Spiegelschrank ADAM 1200/1300 mm .....	AU1559Z/AU1569Z/AU1579Z .....	260/262

## Zubehör

Handtuchhalter .....	HH66025 .....	135/174/295
Handtuchhalter .....	HH66125 .....	135/174/295
Handtuchhalter .....	HH70025 .....	50/135/147/174/295
Doppelsteckdose .....	ZB26000 .....	294
Accessory-Boxen-Set .....	ZB2309Z .....	294
Accessory-Boxen-Sets .....	ZB2119Z/ZB2129Z/ZB2139Z .....	295

## Farben

55 Linde-Hell .....	2morrow/3way/Solo One/Twiga/CurveBay/ Cubes/Reflection
---------------------	---

### Keramik

6C Maron-Metallic .....	2morrow Konsolen Light/Slim/Classic/Extra-Slim .....	21/23/24/26
	2morrow Konsolen vertikal .....	29

### Glaslaminat

2C Bianco, 4F Bianco-Matt, 3Q Fumo, 4P Fumo-Matt, .....	2morrow Konsolen Light .....	23
4K Nero-Matt, 3M Sabbia, 4H Sabbia-Matt .....	2morrow Konsolen vertikal .....	29

# NEUHEITEN

NEU!

Neue Artikel in dieser aktuellen **Sanipa-Preisliste 2025**.

## 2morrow

Seite  
PL 2025

Griffe 1093/1094/0210/0213 in Gold Matt .....	17
---	----

## 3way

Griffe 1095/1096 in Gold Matt .....	50
-------------------------------------	----

## 3way-Struktur

Farben: 59 Eiche-Kansas, 78 Weiß-Glanz .....	98
--	----

### Wachtisch-Set

Keramik-Sets Finion .....	104
---------------------------	-----

### Unterbauten zu Keramik-Waschtischen von Villeroy & Boch

Antao/Avento/Collaro .....	105/106-107/108-109
----------------------------	---------------------

## Solo One

Farben: 85 Eiche Natural-Touch, 50 Eiche-Tabak .....	118
Farbkombination: obere Platte und Front/Korpus in Bi Color (Eloquo/Angular) .....	118/120-121

## Cubes

Farben: 1X Black Oak, 1B Graphit-Matt, 1U Kaschmir-Matt, 3R Marine-Matt, .....	134
63 Soft Green, 1T Taupe-Matt, 1V Vulkan-Matt, 66 Wine Red	

## Reflection

Lichtspiegel LOLA, Durchmesser 1100 mm .....	142
--	-----

Charakter mit Horizont.

# 2morrow

- 8 Konsolen horizontal und vertikal | **Konsolenfarben**
- 14 Keramik- und Glas-Waschtische zu Konsolen
- 15 Geprüfte Keramik-Becken zu Konsolen
- 17 **Griffübersicht | Farben** Möbel & Abdeckplatten
- 20 Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen
- 32 Solitärmöbel
- 39 Beimöbel
- 43 Kompakt – tiefenreduzierte 2morrow Varianten



## Das bietet 2morrow.

Maximale Planungsfreiheit durch modulares Baukasten-System

Horizontale Konsolen **Extra-Slim, Slim-Light, Slim, Massivholz, Classic** und **Light** in unterschiedlicher Optik – modellabhängig mit oder ohne LED, zusätzlich in Bi-Color

Flexible Gestaltung mit breiter oder schmaler vertikaler Konsole

Fronten wahlweise mit Griff, mit Griffleiste oder grifflos mit integrierter Technik Push to open

Verschiedene Keramik-Becken oder edle Glas-Waschtische wählbar

Imposante Auswahl an Größen, Formen, Materialien und Farben für jeden Einrichtungsstil



# 2morrow Prinzip


2morrow besteht aus vielen einzelnen Elementen: Waschtische, horizontale und vertikale Konsolen, Waschtischunterbauten, Anbauschränke und Anbauregale, Solitärmöbel sowie Beimöbel.

Nach Wunsch zusammengefügt ergeben diese das perfekte Bild.

Zum einfachen Planen haben wir jedem Bauteil eine eigene Farbe gegeben – den **2morrow** Farbcode. Auf diesen Prinzipseiten sehen Sie alle 2morrow Bauteile mit ihren Farbcodes sowie deren Zusammenspiel. Der Farbcode ist zusätzlich zur Orientierung auf allen 2morrow Seiten sowie auf dem Register als Streifen integriert. Viel Spaß beim Planen.



→ Unsere **Serie Reflection** bietet eine große Auswahl an Lichtspiegeln und Spiegelschränken. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, ab Seite 137.



→ **Cubes** Regalmodule sind die ideale Ergänzung für mehr Stauraum. Alle Modelle aus der Kollektion **Cubes**, ab Seite 133, können kombiniert werden.

## Keramik-Aufsatzwaschtisch 2morrow Seite 14




## Glas-Waschtische CantoBay Seite 14




## Konsolen horizontal Seite 8-12



## Konsolen vertikal Seite 13




## Waschtischunterbauten für Glas-, Keramik-, Aufsatz- und Einbauwaschtische Seite 20-25




## Anbauregale und Anbauschränke Seite 25-31



## Solitärmöbel Seite 32-38



## Beimöbel Seite 39-42



Konsole Classic



Konsole Light



Konsole Slim



Konsole Slim-Light



Konsole Massivholz



Konsole Extra-Slim




Konsole mit Beleuchtung



## 1. Waschplatz kreieren



**Becken**<sup>1</sup> aussuchen, passende **horizontale Konsole** (Classic/Light/Slim/Slim-Light/Massivholz/Extra-Slim) in der gewünschten Länge planen und ganz nach Belieben eine **vertikale Konsole** vorsehen



<sup>1</sup>nicht geprüfte Becken müssen vor der Bestellung geprüft werden


## 2. Waschplatz vervollständigen

Je nach Geschmack können **Unterbauten**, **Anbauschränke** oder **Solitärmöbel** unter der Konsole ergänzt werden



## 3. Stauraum schaffen

Je nach Raumsituation und Platz kann Stauraum in Form von verschiedenen **Beimöbeln** oder **Solitärmöbeln** geschaffen werden



## Online planen...

Mit dem **Onlineplaner** lassen sich 2morrow Anlagen ganz einfach zweidimensional in Frontansicht und Draufsicht planen sowie fotorealistisch darstellen. Gleich ausprobieren...



# 2morrow Konsole Classic - horizontal

## Farben Seite 10 Konsole Classic - horizontal - 85 mm C

Stärke 85  
Tiefe 520

**Bitte beachten:**  
Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!

Breite **variabel von 500 mm - 2290 mm**

**Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Classic ausfüllen! Über QR-Code downloadbar →**

Aufpreise Konsole Classic	PG 1	PG 2
Sondertiefe von 280 mm - 600 mm möglich	10%	10%
zusätzlicher Beckenausschnitt		
zusätzliche Armaturlochbohrung		

<b>PG 1</b> Schichtstoff	<b>WT 548..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)   Mehrpreis pro 100 mm
<b>PG 2</b> Lack	<b>WT 546..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)   Mehrpreis pro 100 mm

**Ausstattung**  
Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)  
**1 Beckenausschnitt**  
**1 Armaturlochbohrung** (bei Becken ohne Hahnbank)

# 2morrow Konsole Slim - horizontal

## Farben Seite 10 Konsole Slim - horizontal - 40 mm S

Stärke 40  
Tiefe 520

**Bitte beachten:**  
- Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!  
- Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar! Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole. Weitere Informationen auf Seite 13.

Breite **variabel von 500 mm - 2290 mm**

**Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Slim ausfüllen! Über QR-Code downloadbar →**

Aufpreise Konsole Slim	PG 1	PG 2	PG 5
Sondertiefe von 280 mm - 600 mm möglich	10%	10%	10%
zusätzlicher Beckenausschnitt			
zusätzliche Armaturlochbohrung			

<b>PG 1</b> Schichtstoff	<b>WT 348..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)   Mehrpreis pro 100 mm
	<b>WT 350..</b> (für Sonderform) Schrägschnitte, Rundungsschnitte, Ausklüngen auf Anfrage und nach Vorlage einer genau bemaßten Skizze umsetzbar!
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)   Mehrpreis pro 100 mm   Mehrpreis pro Sonderform
<b>PG 2</b> Lack	<b>WT 346..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)   Mehrpreis pro 100 mm
<b>PG 5</b> Keramik*	<b>WT 138..</b> *Lieferzeit 6-8 Wochen Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)   Mehrpreis pro 100 mm

**Ausstattung**  
Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)  
**1 Beckenausschnitt**  
**1 Armaturlochbohrung** (bei Becken ohne Hahnbank)


<b>C</b> Konsole Classic	<b>SL</b> Konsole Slim-Light	<b>LED</b> LED-Beleuchtung	<b>⚡</b> Elektroanschluss	<b>📶</b> Funkfernbedienung inklusive	<b>📶</b> ohne intelligente Lichtsteuerung
<b>S</b> Konsole Slim	<b>E</b> Konsole Extra-Slim	<b>🔦</b> Konsole mit Beleuchtung	<b>🌞</b> dimmbar	<b>📶</b> Steuereinheit exklusive	<b>📶</b> mit intelligenter Lichtsteuerung

# 2morrow Konsole Slim-Light - horizontal


Farben Seite 10 **Konsole Slim-Light - horizontal - 35 mm** **SL**

Stärke 35  
Tiefe 520

**Bitte beachten:**  
- Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!  
- Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar!  
**Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole.**  
**Weitere Informationen auf Seite 13.**



Standard immer links



Breite variabel von 500 mm - 2290 mm



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Slim-Light ausfüllen! Über QR-Code downloadbar →



Konsolen & Waschtische  
Konsolenfarben

	<b>Konsole mit LED-Beleuchtung</b>	<b>Konsole mit intelligenter Lichtsteuerung</b>	<b>Aufpreise Konsole Slim-Light</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>PG 1</b> Schichtstoff	<b>WT267..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm	<b>WT277..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm	Sondertiefe von 350 mm - 600 mm möglich	<b>10%</b>	<b>10%</b>
<b>PG 2</b> Lack	<b>WT266..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm	<b>WT276..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm	zusätzlicher Beckenausschnitt		
<b>Ausstattung</b>	<b>Funkfernbedienung inkl. Wandhalterung</b>	<b>Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen - siehe Seite 11!</b>	zusätzliche Armaturlochbohrung		
<p>Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)  <b>1 Beckenausschnitt, 1 Armaturlochbohrung</b> (bei Becken ohne Hahnbank)</p> <p><b>IP20</b> 3-seitige LED-Beleuchtung 12,48 - 24,18 Watt (breitenabhängig), mehrstufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p>					

# 2morrow Konsole Extra-Slim - horizontal


Farben Seite 10 **Konsole Extra-Slim - horizontal - 18 mm** **E**

Stärke 18  
Tiefe 520

**Bitte beachten:**  
- Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!  
- Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar! Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole. Weitere Informationen auf Seite 13.



Breite variabel von 500 mm - 2290 mm



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Extra-Slim ausfüllen! Über QR-Code downloadbar →





	<b>WT247..</b>	<b>WT246..</b>	<b>WT156..</b>	<b>Aufpreise Konsole Extra-Slim</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 5</b>
<b>PG 1</b> Schichtstoff	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm	Sondertiefe von 280 mm - 600 mm möglich	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
<b>PG 2</b> Lack				zusätzlicher Beckenausschnitt			
<b>PG 5</b> Keramik*	* Lieferzeit 6-8 Wochen			zusätzliche Armaturlochbohrung			
<b>Ausstattung</b>	<p>Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)  <b>1 Beckenausschnitt, 1 Armaturlochbohrung</b> (bei Becken ohne Hahnbank)</p>						

# 2morrow Konsole Massivholz - horizontal

Farben siehe unten **Konsole Massivholz - horizontal - 40 mm** **M**

Stärke 40  
Nenntiefe 520

- Bitte beachten:**
- Bei Sondertiefen bezieht sich das bestellte Maß auf die Nenntiefe. Gesamttiefe bis zu 15 mm größer!
  - Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!
  - Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar! Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole. Weitere Informationen auf Seite 13.



Breite

**variabel von 500 mm - 2290 mm**

Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Massivholz ausfüllen!

Über QR-Code downloadbar →



<b>PG 4</b> Massivholz	<b>WT 238..</b>	
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpriess pro 100 mm
Ausstattung	Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite) <b>1 Beckenausschnitt</b> <b>1 Armaturlochbohrung</b> (bei Becken ohne Hahnbank)	

<b>Aufpreise</b> Konsole Massivholz	<b>PG 4</b>
Sonder-Nenntiefe von 280 mm - 600 mm möglich	<b>10%</b>
zusätzlicher Beckenausschnitt	
zusätzliche Armaturlochbohrung	

## 2morrow Konsole classic | Slim | Slim-Light | Extra-Slim | Massivholz - Farbauswahl

Material/Farbe

**PG 1**  
Schichtstoff

67 Sandgrau-Matt	69 White Oak	48 Eiche-Nordic	85 Eiche Natural-Touch	59 Eiche-Kansas	80 Eiche-Arizona	37 Eiche-Nebraska	50 Eiche-Tabak
3R Bianco Marmor	3C Madison-Grau	3V Ozean-Grau	2J Lava-Soft	2E Patina-Bronze			

Erhältlich für folgende Konsolen horizontal  
**C S SL E**  
sowie Konsolen vertikal

**PG 2**  
Lack

1Q Naturweiß-Matt	1U Kaschmir-Matt	1T Taupe-Matt	1B Graphit-Matt	1R Marine-Matt	1V Vulkan-Matt	1X Black Oak	1P Naturweiß-Hochglanz
-------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	------------------------

Erhältlich für folgende Konsolen horizontal  
**C S SL E**  
sowie Konsolen vertikal

**PG 5**  
Keramik\*

\* Lieferzeit 6-8 Wochen

6R Felsgrau	6A Metallic	6B Metallic-Geflammt
-------------	-------------	----------------------

Erhältlich für folgende Konsolen horizontal  
**S E**

**PG 4**  
Massivholz

8Z Eiche-Steingrau	6Z Eiche-Hell
--------------------	---------------


Erhältlich für folgende Konsolen horizontal  
**M**

# 2morrow Konsole Light - horizontal


Farben Seite 12 **Konsole Light - horizontal - 85 mm** **L**

Stärke 85  
Tiefe 520

Standard immer links



Bei Bi-Color-Variante bitte Farbe **A** und Farbe **B** angeben



**A** Fläche  
PG 1 immer in Schichtstoff  
PG 2 immer in Lack  
PG 5 immer in Keramik

**B** Rahmen  
wahlweise in Schichtstoff oder Lack

Breite **variabel von 500 mm - 2290 mm**

Konsolen & Waschtische  
Konsolenfarben

## Schichtstoff und als Bi-Color

**A** = Schichtstoff **B** = Schichtstoff oder Lack

PG 1	WT 747 .. (ohne LED-Beleuchtung)	WT 757 .. (mit LED-Beleuchtung)	WT 767 .. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm

## Lack und als Bi-Color

**A** = Lack **B** = Schichtstoff oder Lack

PG 2	WT 746 .. (ohne LED-Beleuchtung)	WT 756 .. (mit LED-Beleuchtung)	WT 766 .. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm

## Keramik mit Bi-Color (Lieferzeit 6-8 Wochen)

**A** = Keramik **B** = Schichtstoff oder Lack

PG 5	WT 147 .. (ohne LED-Beleuchtung)	-	WT 167 .. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm	-	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm

Ausstattung	Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite) <b>1 Beckenausschnitt</b> <b>1 Armaturlochbohrung</b> (bei Becken ohne Hahnbank)	Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite) <b>1 Beckenausschnitt, 1 Armaturlochbohrung</b> (bei Becken ohne Hahnbank) IP20 3-seitige LED-Beleuchtung 12,48 - 24,18 Watt (breitenabhängig), mehrstufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K <b>Funkfernbedienung inkl. Wandhalterung</b>	Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite) <b>1 Beckenausschnitt, 1 Armaturlochbohrung</b> (bei Becken ohne Hahnbank) IP20 3-seitige LED-Beleuchtung 12,48 - 24,18 Watt (breitenabhängig), stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K <b>Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen - siehe unten!</b>
-------------	--	--	---

Aufpreise Konsole Light	PG 1	PG 2	PG 5	Hinweise	Steuereinheit
Sondertiefe von 350 mm - 600 mm möglich	10%	10%	10%	<p><b>Bitte beachten:</b> Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!</p> <p>Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für die Konsole Light ausfüllen!</p> <p>Über QR-Code downloadbar →</p>	<p>Passend zu Konsolen Slim-Light und Light mit intelligenter Lichtsteuerung</p> <p><b>ZB7009Z</b></p>
zusätzlicher Beckenausschnitt					
zusätzliche Armaturlochbohrung					

<b>C</b> Konsole Classic	<b>SL</b> Konsole Slim-Light	<b>L</b> Konsole Light	<b>LED</b> LED-Beleuchtung	<b>⚡</b> Elektroanschluss	<b>☀️</b> Konsole mit Beleuchtung	<b>📶</b> Steuer-einheit	<b>📶</b> ohne intelligente Lichtsteuerung	<b>👉</b> Anti-Fingerprint-Effekt
<b>S</b> Konsole Slim	<b>E</b> Konsole Extra-Slim	<b>M</b> Konsole Massivholz	<b>🪵</b> Holz-maserung horizontal	<b>🌙</b> dimm-bar	<b>📶</b> Funkfern-bedienung inklusive	<b>📶</b> Steuer-einheit exklusive	<b>📶</b> mit intelligenter Lichtsteuerung	

# 2morrow Konsole Light - Farbauswahl

Material/Farbe

auch als Bi-Color

Fläche Rahmen Standard

Fläche Rahmen Standard



**PG 1**  
Schichtstoff

67 Sandgrau-Matt	67
69 White Oak	69
48 Eiche-Nordic	48
85 Eiche Natural-Touch	85
59 Eiche-Kansas	59
80 Eiche-Arizona	80
37 Eiche-Nebraska	37

50 Eiche-Tabak	50
3R Bianco Marmor	3R
3C Madison-Grau	3C
3V Ozean-Grau	3V
2J Lava-Soft	2J
2E Patina-Bronze	2E

Konsole Schichtstoff



**PG 2**  
Lack

1Q Naturweiß-Matt	1Q
1U Kaschmir-Matt	1U
1T Taupe-Matt	1T
1B Graphit-Matt	1B

1R Marine-Matt	1R
1V Vulkan-Matt	1V
1X Black Oak	1X
1P Naturweiß-Hochglanz	1P

Konsole Lack



**PG 5**  
Keramik\*

6R Felsgrau	2C <sup>1</sup>
6A Metallic	2C <sup>1</sup>

6B Metallic-Geflammt	2C <sup>1</sup>
-------------------------	-----------------

Konsole Keramik



\* Lieferzeit 6-8 Wochen

<sup>1</sup> Rahmen-Farbe 2C Bianco (Weiß-Glanz) ist nur in Kombination mit Fläche in Keramik erhältlich.

auch als Bi-Color

Für eine Bi-Color-Variante bitte gewünschte Rahmen-Farbe angeben. Sollte keine Rahmen-Farbe angegeben werden, wird diese in Standard-Ausführung **XX** bestätigt.



passend für diese Konsolen

nicht geeignet für diese Konsolen

Maßanfertigung auf Anfrage möglich

Anti-Fingerprint-Effekt

# 2morrow Konsole - vertikal

Farben  
Seite 10

Konsolen vertikal - 85/40/19 mm passend unter Konsole horizontal

C L S M E SL

2morrow

Hinweis: Nur unter Konsole horizontal und in Verbindung mit Waschtischunterbauten oder Anbauschränken planbar!  
Bitte beachten: Konsole vertikal kann nicht freitragend oder als statische Stütze verwendet werden!

Höhe	Tiefe 520 Stärke 85		Tiefe 520 Stärke 40		Tiefe 520 Stärke 19	
	340	510	340	510	340	510
PG 1 Schichtstoff	WT 581..	WT 580..	WT 381..	WT 380..	WT 791..	WT 790..
PG 2 Lack	WT 571..	WT 570..	WT 371..	WT 370..	WT 781..	WT 780..

Konsolen & Waschtische  
Konsolenfarben

# 2morrow Konsole - Handtuchhalter

Handtuchhalter passend unter Konsole horizontal

Maße	Wandbefestigung (nur in Verbindung mit Konsole)		Konsolenbefestigung	
	B:30/H:150/T:500		B:4/H:85/T:519	
Farbe	ZB17525 Chrom	ZB17508 Schwarz-Matt	HH71025 Chrom	



# 2morrow Konsole - Design-Tragekonsole


Design-Tragekonsole passend unter Konsole horizontal

S M E SL

Maße	für „freitragende“ Konsole, Mindesttiefe 420 mm	Für nicht oder nur teilweise unterbaute 2morrow-Planungen, bei denen die Befestigung sichtbar wird, ist die schwarz-matte Design-Tragekonsole eine schöne Alternative zur verzinkten Tragekonsole. Sie kann in Kombination mit einer Konsole Slim, Massivholz, Extra-Slim oder Slim-Light verwendet werden - Modelle wahlweise aus der 2morrow Kollektion oder aus 2morrow kompakt (tiefenreduziert).	 <b>Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Design-Tragekonsolen ausfüllen!</b> Über QR-Code downloadbar →
Farbe	ZB12008 Schwarz-Matt	Die Anzahl der Design-Tragekonsolen ist abhängig von der Breite des freitragenden, nicht unterbauten Teils der Konsole sowie der Anzahl und der Position der Waschtische. Hinweis: Die Design-Tragekonsole Schwarz-Matt wird separat beige packt. Die Tragekonsole verzinkt (Standard) entfällt entsprechend.	
<b>Montagebeispiele Design-Tragekonsole</b>			
	 Konsolentiefe 520 mm	 Konsolentiefe 420 mm (tiefenreduzierte Konsolen, 2morrow kompakt)	

# 2morrow Konsole - Waschtische

 <b>Keramik-Aufsatzwaschtisch 2morrow - passend auf Konsolen</b>		<b>C L S M E SL</b>		
Tiefe Beckenkumme ca. 117 <b>Bitte bei Bestellung Infos zu geprüfte Becken auf Seite 15-16 beachten!</b>				
Breite			<b>Farben Keramik-Aufsatzwaschtisch</b>	
	<b>Ø 400</b>			
	<b>WK10000</b> (Weiß)	<b>WK1002R</b> (Kiesgrau)	<b>WK1002Q</b> (Carbonschwarz)	<b>00</b> Weiß
				<b>2R</b> Kiesgrau
				<b>2Q</b> Carbonschwarz
Ausstattung	Inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent), mit Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!			

 <b>Glas-Waschtische CantoBay in Optiwhite - passend auf Konsole Classic/Light</b>		<b>C L <del>S</del> <del>M</del> <del>E</del> <del>SL</del></b>		
Tiefe 454 Tiefe Beckenkumme 114		- Für 340 mm hohe Waschtischunterbauten immer den mitgelieferten Raumspsiphon verwenden! - Für 170 mm hohe Waschtischunterbauten empfehlen wir einen Permanent-Abfluss. (Mitgeliefertes Ab- und Überlaufsystem nicht einsetzbar!)		
		<b>Bitte bei Bestellung Infos zu geprüfte Becken auf Seite 15-16 beachten!</b>		
Breite				
	<b>586</b>	<b>786</b>		
	<b>WG1109Z</b>	<b>WG1129Z</b>	<b>WG1149Z</b>	
Ausstattung	Inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: 218,-			

**C L S M E SL** passend für diese Konsolen

~~S~~ ~~M~~ ~~E~~ ~~SL~~ nicht geeignet für diese Konsolen



 Auslauf 31.03.2026

# 2morrow Konsole - geprüfte Becken

„Wir haben noch mehr passende Waschtische - fragen Sie uns!“

Hersteller/Serie		Breite/ Tiefe	Ein- bau- art	⊕	↵	WTU- Breite*	ArtikelNr	Classic C	Slim S	Slim- Light SL	Extra- Slim E	Massiv- holz M	Light L	
SANIPA	AWT Keramik	400/400	A	✗	✗		WK10000/WK1002Q/ WK1002R	●	●	● M	●	●	● M	
	Canto Bay	586/454	E	✓	✓		WG1109Z	● M					● M	
		786/454	E	✓	✓		WG1129Z	● M					● M	
986/454		E	✓	✓		WG1149Z	●					● M		
Villeroy & Boch	Antao	400/400	A	✗	✗		4A7240	●	●	●	●	●	●	
		510/400	A	✗	✗		4A7351	●	●	●	●	●	●	
		650/400	A	✗	✗		4A7465	●	●	●	●	●	●	
	Architectura	400/400	A	✗	✗		412540	● M	● M	● M	● M	● M	● M	● M
		450/450	A	✗	✗		5A2545/5A2546	●	●	● M	●	●	● M	● M
		600/400	A	✗	✗		412660	●	●	●	●	●	●	●
		600/400	A	✗	✗		412760	● M	●	●	●	●	●	●
		600/400	A	✗	✗		5A2760/5A2761	●	●	●	●	●	●	●
		600/400	A	✗	✗		5A2660/5A2661	●	●	●	●	●	●	●
		450/450	H	✗	✓	600	5A6545/5A6546	● M	● M	● M		● M	● M	● M
		600/450	H	✗	✓	800	5A6760/5A6761	● M	● M	● M		● M	● M	● M
		600/450	H	✗	✓	800	5A6660/5A6661	● M	● M	● M		● M	● M	● M
	Artis	410/410	A	✗	✗		417841	●	● M	● M	● M	● M	● M	● M
		430/430	A	✗	✗		417943	●	● M	● M	● M	● M	● M	● M
		580/380	A	✗	✗		417258	●	●	●	●	●	●	●
		610/410	A	✗	✗		419861	●	●	●	●	●	●	●
	Collaro	380/380	A	✗	✗		4A2138	●	● M	● M	● M	● M	● M	● M
		400/400	A	✗	✗		4A1840	●	●	● M	●	●	● M	● M
		500/400	H	✓	✓		43345G	● M	● M	● M	● M	● M	● M	● M
		560/360	A	✗	✗		4A1956	●	●	●	●	●	●	●
		560/360	A	✗	✗		4A2056	● M	●	●	●	●	●	●
600/470		H	✓	✓		4A336G	● M	● M	● M	● M	● M	● M	● M	
800/470		H	✓	✓		4A338G	● M	● M	● M	● M	● M	● M	● M	
1000/470		H	✓	✓		4A331G	●	● M	● M	● M	● M	● M	● M	
Finion	600/350	A	✗	✗		414361	●	●	●	●	●	●	●	
	600/470	A	✓	✓		41686G/41686L/41686C	●	●	● M	●	●	●	● M	
	800/470	A	✓	✓		41688G/41688C/41688L	●	●	●	●	●	●	●	
	1000/470	A	✓	✓		41681G/41681H/41681B	●	●	●	●	●	●	●	
	1000/470	A	✓	✓		41681L	●	●	●	●	●	●	●	
Loop & Friends	380/380	A	✗	✗		4A4500/4A4501	●	● M	● M	● M	● M	●	●	
	380/380	A	✗	✗		514901	●	● M	● M	● M	● M	● M	● M	
	420/420	A	✗	✗		4A4600/4A4601	●	●	●	●	●	●	● M	
	430/430	A	✗	✗		514911	●	●	● M	●	●	●	● M	
	560/380	A	✗	✗		4A4700/4A4701	●	●	● M	●	●	●	● M	
	560/380	A	✗	✗		4A4900/4A4901	●	●	●	●	●	●	●	
	620/420	A	✗	✗		4A4800/4A4801	●	●	●	●	●	●	●	
	620/420	A	✗	✗		4A5000/4A5991	●	●	●	●	●	●	●	
	380/380	H	✗	✗		411801	●						● M	
	430/430	H	✗	✗		411401	●						● M	

Konsolen & Waschtische  
Konsolenfarben



\* empfohlene Mindestbreite der Waschtischunterbauten



● = kombinierbar mit Konsole

# 2morrow Konsole - geprüfte Becken

„Wir haben noch mehr passende Waschtische - fragen Sie uns!“

Hersteller/Serie	Breite/ Tiefe	Ein- bau- art	⊕	☞	WTU- Breite*	ArtikelNr	Classic	Slim	Slim- Light	Extra- Slim	Massiv- holz	Light		
							C	S	SL	E	M	L		
Villeroy & Boch	Memento 2.0	500/420	A	✓	✗		4A0750/4A0751	●	● M	● M	● M	● M	● M	
		500/420	A	✓	✓		4A225F/4A225G/4A225L	●	●	● M	●	●	● M	
		600/420	A	✓	✓	✗		4A0760/4A0761	● M	●	● M	●	●	● M
		600/420	A	✓	✓	✓		4A226F/4A226G/4A226L	● M	●	●	●	●	●
		800/470	A	✓	✓	✓		4A228G/4A228L/4A228F	●	● M	● M	● M	● M	● M
		1000/470	A	✓	✓	✓	900	4A221K/4A221L	●	●	●	●	●	●
		1000/470	A	✓	✓	✓		4A221F/4A221G/4A221H	●	●	●	●	●	●
		1200/470	A	✓	✓	✓		4A22CF/4A22CH/4A22CL	●	●	●	●	●	●
		1200/470	A	✓	✓	✓	700	4A22CG/4A22CK	● M	●	●	●	●	●
	O.novo	550/460	H	✓	✓		4A41ML/4A41MJ/ 4A41MG/4A41MF	● M	● M	● M	● M	● M	● M	
		600/460	H	✓	✓	800	4A416G/4A416L/ 4A416J/4A416F	● M	● M	● M	● M	● M	● M	
		650/460	H	✓	✓	800	4A41KG/4A41KL/ 4A41KJ/4A41KF	●	●	● M	●	●	● M	
	Subway 2.0	600/470	H	✓	✓		71136G/71136H/71136J	● M	● M	● M		● M	● M	
		600/490	H	✓	✓		71146G/71146H/71146J	● M	● M	● M		● M	● M	
		650/470	H	✓	✓		7113KG	●	● M	● M		● M	● M	
		800/470	H	✓	✓		71758G	● M	●	● M	●		● M	
		1000/470	H	✓	✓		71751G	●					●	
	Subway 3.0	600/470	H	✓	✓		4A706G/4A706L/4A706F	● M					● M	
	Venticello	600/500	E	✓	✓		4124G6	● M					● M	
		550/360	H	✗	✗	600	411355	●	● M	● M		● M	● M	
	Vivia	600/490	E	✓	✓	700	41376G	●					● M	
	Ideal Standard	Connect Air	550/460	H	✓	✓	700	E0299	● M	● M	● M	● M	● M	● M
			600/460	H	✓	✓	700	E0298	●	● M	● M	● M	● M	● M
650/460			H	✓	✓	800	E0297	●	● M	● M	● M	● M	● M	
Ipalyss		550/380	A	✗	✓		E1393	●	●	●	●	●	●	
		550/380	A	✗	✗		E1394	●	●	●	●	●	●	
		550/380	A	✗	✗	600	E1392	●	●	● M	●	●	● M	
Strada		500/420	A	✓	✓	700	K0777	●	●	● M	●	●	● M	
		500/420	A	✗	✗		K0776	●	●	●	●	●	●	
		600/420	A	✗	✓		K0781	●	●	●	●	●	●	
		600/430	A	✓	✓		T3650	●	●	● M	●	●	● M	
		600/420	A	✓	✓	600	K0778	●	●	● M	●	●	● M	
		710/420	A	✓	✓	700	K0782	●	●	●	●	●	●	
		800/430	A	✓	✓		T3651	●	●	●	●	●	●	
		910/420	A	✓	✓	900	K0786	●	●	●	●	●	●	
		1000/430	A	✓	✓		T3652	●	●	●	●	●	●	
i.life B		380/380	A	✗	✗		T5730	●	●	●	●	●	●	
		500/380	A	✗	✗		T5729	●	●	●	●	●	●	
		550/400	A	✗	✗		T5728	●	●	●	●	●	●	
i.life 0		400/400	A	✗	✗		T5733	●	●	●	●	●	●	
		400/400	A	✗	✓		T5735	●	●	●	●	●	●	
		550/360	A	✗	✗		T5732	●	●	●	●	●	●	
		550/400	A	✗	✓		T5734	●	●	●	●	●	●	
		600/380	A	✗	✗		T5731	●	●	●	●	●	●	

# 2morrow Griffübersicht - Griffe/Griffleiste/Push to open

Griffe nur für Programme **G1/G2/G3**

passend zu PG 1 | 2 | 3

Bitte bei Bestellung immer die Griffnummer angeben!



**014525**  
Chrom




**014508**  
Schwarz-Matt



**014608**  
Schwarz-Matt



**014625**  
Chrom



**022108**  
Schwarz-Matt



**022125**  
Chrom



**022208**  
Schwarz-Matt



**022225**  
Chrom



Länge	204 mm	204 mm	492 mm	174 mm	334 mm
Bohrmaß	192 mm	192 mm	480 mm	160 mm	320 mm
1 Griff ab Türbreite <sup>1</sup>	<b>300 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>580 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>450 mm</b>
Platzierung	mittig	mittig	mittig	mittig	mittig
ab WTU-Breite 1000 mm	<b>2 Griffe</b>	<b>2 Griffe</b>	<b>1 Griff</b>	<b>2 Griffe</b>	<b>1 Griff</b>

Standard

Optional

**022008**  
Schwarz-Matt



**022025**  
Chrom



**109308**  
Schwarz-Matt



**109325**  
Chrom



**109327** **NEU!**  
Gold Matt



**109408**  
Schwarz-Matt



**109425**  
Chrom



**109427** **NEU!**  
Gold Matt



**021008**  
Schwarz-Matt



**021025**  
Chrom



**021027** **NEU!**  
Gold Matt



**021308**  
Schwarz-Matt



**021325**  
Chrom



**021327** **NEU!**  
Gold Matt



Länge	219 mm	190 mm	350 mm	106 mm	458 mm
Bohrmaß	160 mm	160 mm	320 mm	96 mm	448 mm
1 Griff ab Türbreite <sup>1</sup>	<b>300 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>450 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>550 mm</b>
Platzierung	mittig	mittig	mittig	mittig	mittig
ab WTU-Breite 1000 mm	<b>2 Griffe</b>	<b>2 Griffe</b>	<b>1 Griff</b>	<b>2 Griffe</b>	<b>1 Griff</b>

Optional

Griffleiste nur für Programme **L2**

passend zu PG 2



Griffleiste  
25 Chrom

Standard

Push to open nur für Programme **P1/P2/P3**

passend zu PG 1 | 2 | 3



Push  
to open

Standard

**DR = Direktbeschichtung**  
Front, Korpus, Regale, Abdeckplatte,  
Passleiste - Stärke 16,0 mm



**TH = Thermofolie**  
Front und Abdeckplatte - Stärke 19,5 mm  
Korpus - Stärke 16,5 mm



**LA = Lack**  
Front, Korpus, Regale, Abdeckplatte,  
Deckel Sitztruhe, Passleiste - Stärke 16,0 mm



**SC = Schichtstoff**  
Abdeckplatte, Deckel Sitztruhe  
Stärke 18,0 mm



 = Gewünschte Option bitte bei Bestellung explizit angeben, ansonsten wird die Standard-Ausführung bestätigt

 = Standard-Ausführung <sup>1</sup>Maße beziehen sich auf die kleinste Türbreite eines Modells!

# 2morrow Farben - Front/Korpus

Frontfarben	Zugewiesene Korpusfarbe	Front DR Korpus DR	Front TH Korpus DR	Front LA Korpus LA
		PG 1	PG 2	PG 3
		G1 P1  	G2 L2 P2   	G3 P3  
43 Weiß-Soft	43	●		
01 Weiß-Matt	43		●	
1U Kaschmir-Matt	1U			●
67 Sandgrau-Matt	67		●	
1T Taupe-Matt	1T			●
63 Soft Green	63			●
66 Wine Red	66			●
1B Graphit-Matt	1B			●
22 Anthrazit-Matt	22	●		
1R Marine-Matt	1R			●
1V Vulkan-Matt	1V			●
08 Schwarz-Matt	08		●	
1X Black Oak	1X			●
78 Weiß-Glanz	78		●	
79 Anthrazit-Glanz	79		●	
69 White Oak	69	●		
48 Eiche-Nordic	48	●		
85 Eiche Natural-Touch	85		●	
59 Eiche-Kansas	59		●	
80 Eiche-Arizona	80	●		
37 Eiche-Nebraska	37		●	
50 Eiche-Tabak	50		●	

XX Automatisch zur Frontfarbe definierte Korpusfarbe.  
Eine auf Wunsch abweichende Korpusfarbe bitte bei Bestellung angeben.

 Holzmaserung vertikal  
 Holzmaserung horizontal

 Griff  
 Griffleiste  
 Push to open

DR = Direktbeschichtung

TH = Thermofolie

LA = Lack

● = wählbar

 = mit Anti-Fingerprint-Effekt

# 2morrow Farben - Regale/Passleiste/Abdeckplatten/Deckel Sitztruhe

	Regale Passleiste 		Abdeckplatten 				Deckel (Sitztruhe) 	
	DR	LA	DR	LA	TH	SC	LA	SC
43 Weiß-Soft	●		●					
01 Weiß-Matt					●			
1Q Naturweiß-Matt							●	
1U Kaschmir-Matt 		●		●			●	
67 Sandgrau-Matt 	●				●	●		●
1T Taupe-Matt 		●		●			●	
63 Soft Green 		●		●			●	
66 Wine Red 		●		●			●	
1B Graphit-Matt 		●		●			●	
22 Anthrazit-Matt	●		●					
1R Marine-Matt 		●		●			●	
1V Vulkan-Matt 		●		●			●	
08 Schwarz-Matt 	●				●			
1X Black Oak 		●		●			●	
78 Weiß-Glanz	●				●			
79 Anthrazit-Glanz	●				●			
1P Naturweiß-Hochglanz							●	
69 White Oak	●		●			●		
48 Eiche-Nordic	●		●					●
85 Eiche Natural-Touch 	●				●	●		●
59 Eiche-Kansas	●				●	●		●
80 Eiche-Arizona	●		●					●
37 Eiche-Nebraska	●				●	●		●
50 Eiche-Tabak	●				●	●		●
3R Bianco Marmor						●		●
3C Madison-Grau						●		●
3V Ozean-Grau						●		●
2J Lava-Soft						●		●
2E Patina-Bronze						●		●



Holzmaserung vertikal



Holzmaserung horizontal

DR = Direktbeschichtung

LA = Lack

TH = Thermofolie

SC = Schichtstoff

● = wählbar



= mit Anti-Fingerprint-Effekt

Farben | Griffübersicht  
Möbel & Abdeckplatten



# 2morrow Waschtischunterbauten – 1 Tür bzw. 2 Türen

Farben  
Seite 18

1 Tür bzw. 2 Türen – 510 mm hoch



Gesamttiefe 520



## Öffnungsvariante

Breite Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
<b>500</b> (1 Tür)	<b>G1360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G2360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G3360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>L2360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>P1360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P2360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P3360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>
<b>600</b> (2 Türen)	<b>G1361..</b>	<b>G2361..</b>	<b>G3361..</b>	-	<b>L2361..</b>	-	<b>P1361..</b>	<b>P2361..</b>	<b>P3361..</b>
<b>700</b> (2 Türen)	<b>G1362..</b>	<b>G2362..</b>	<b>G3362..</b>	-	<b>L2362..</b>	-	<b>P1362..</b>	<b>P2362..</b>	<b>P3362..</b>
<b>800</b> (2 Türen)	<b>G1363..</b>	<b>G2363..</b>	<b>G3363..</b>	-	<b>L2363..</b>	-	<b>P1363..</b>	<b>P2363..</b>	<b>P3363..</b>
<b>900</b> (2 Türen)	<b>G1364..</b>	<b>G2364..</b>	<b>G3364..</b>	-	<b>L2364..</b>	-	<b>P1364..</b>	<b>P2364..</b>	<b>P3364..</b>
<b>1000</b> (2 Türen)	<b>G1365..</b>	<b>G2365..</b>	<b>G3365..</b>	-	<b>L2365..</b>	-	<b>P1365..</b>	<b>P2365..</b>	<b>P3365..</b>
	667,-	763,-	839,-	-	763,-	-	703,-	788,-	866,-
<b>1200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aus- stattung</b>	Griff 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)		

# 2morrow Waschtischunterbauten - 1 Auszug

Farben  
Seite 18

1 Auszug - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520



## Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500	•	G1 320..	G2 320..	G3 320..	-	L2 320..	-	P1 320..	P2 320..	P3 320..
600	•	G1 321..	G2 321..	G3 321..	-	L2 321..	-	P1 321..	P2 321..	P3 321..
700	•	G1 322..	G2 322..	G3 322..	-	L2 322..	-	P1 322..	P2 322..	P3 322..
800	•	G1 323..	G2 323..	G3 323..	-	L2 323..	-	P1 323..	P2 323..	P3 323..
900	•	G1 324..	G2 324..	G3 324..	-	L2 324..	-	P1 324..	P2 324..	P3 324..
1000	•	G1 325..	G2 325..	G3 325..	-	L2 325..	-	P1 325..	P2 325..	P3 325..
1200	○	G1 326..	G2 326..	G3 326..	-	L2 326..	-	P1 326..	P2 326..	P3 326..
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)		

Waschtischunterbauten &  
Anbauschränke zu Konsolen



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 2morrow Waschtischunterbauten – 2 Auszüge


Farben  
Seite 18

2 Auszüge – 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

Versetzter Siphonausschnitt: Mehrpreis 10%.



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Öffnungsvariante								
		Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500	•	G1 401..	G2 401..	G3 401..	-	L2 401..	-	P1 401..	P2 401..	P3 401..
600	•	G1 305..	G2 305..	G3 305..	-	L2 305..	-	P1 305..	P2 305..	P3 305..
700	•	G1 301..	G2 301..	G3 301..	-	L2 301..	-	P1 301..	P2 301..	P3 301..
800	•	G1 307..	G2 307..	G3 307..	-	L2 307..	-	P1 307..	P2 307..	P3 307..
900	•	G1 309..	G2 309..	G3 309..	-	L2 309..	-	P1 309..	P2 309..	P3 309..
1000	•	G1 303..	G2 303..	G3 303..	-	L2 303..	-	P1 303..	P2 303..	P3 303..
1200	•	G1 407..	G2 407..	G3 407..	-	L2 407..	-	P1 407..	P2 407..	P3 407..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)		

# 2morrow Waschtischunterbauten – 2 Auszüge


Farben  
Seite 18

2 Auszüge – 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Versetzter Siphonausschnitt: Mehrpreis 10%.



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500	•	G1 411..	G2 411..	G3 411..	-	L2 411..	-	P1 411..	P2 411..	P3 411..
600	•	G1 315..	G2 315..	G3 315..	-	L2 315..	-	P1 315..	P2 315..	P3 315..
700	•	G1 311..	G2 311..	G3 311..	-	L2 311..	-	P1 311..	P2 311..	P3 311..
800	•	G1 317..	G2 317..	G3 317..	-	L2 317..	-	P1 317..	P2 317..	P3 317..
900	•	G1 310..	G2 310..	G3 310..	-	L2 310..	-	P1 310..	P2 310..	P3 310..
1000	•	G1 313..	G2 313..	G3 313..	-	L2 313..	-	P1 313..	P2 313..	P3 313..
1200	•	G1 417..	G2 417..	G3 417..	-	L2 417..	-	P1 417..	P2 417..	P3 417..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)		

Waschtischunterbauten &  
Anbauschränke zu Konsolen



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 2morrow Waschtischunterbauten – 2 bzw. 4 Auszüge


Farben  
Seite 18

**2 Auszüge – 340 mm hoch – nur für Aufsatzwaschtische mittig geplant**



Gesamttiefe 520

**Bitte beachten: Waschtisch muss zum Waschtischunterbau mittig geplant werden!  
Siphon und Eckventile im Bereich der 270 mm einplanen!**



Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
1200	•	<b>G1327..</b>	<b>G2327..</b>	<b>G3327..</b>	-	<b>L2327..</b>	-	<b>P1327..</b>	<b>P2327..</b>	<b>P3327..</b>
1400	•	<b>G1328..</b>	<b>G2328..</b>	<b>G3328..</b>	-	<b>L2328..</b>	-	<b>P1328..</b>	<b>P2328..</b>	<b>P3328..</b>
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein		


Farben  
Seite 18

**4 Auszüge – 340 mm hoch – nur für Aufsatzwaschtische mittig geplant**



Gesamttiefe 520

**Bitte beachten: Waschtisch muss zum Waschtischunterbau mittig geplant werden!  
Siphon und Eckventile im Bereich der 270 mm einplanen!**



Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
1200	• •	<b>G1408..</b>	<b>G2408..</b>	<b>G3408..</b>	-	<b>L2408..</b>	-	<b>P1408..</b>	<b>P2408..</b>	<b>P3408..</b>
1400	• •	<b>G1409..</b>	<b>G2409..</b>	<b>G3409..</b>	-	<b>L2409..</b>	-	<b>P1409..</b>	<b>P2409..</b>	<b>P3409..</b>
Aus- stattung		Griff 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Griffleiste 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Push to open (grifflos) 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein		


# 2morrow Waschtischunterbauten – 4 Auszüge

## Farben Seite 18 4 Auszüge – 510 mm hoch – nur für Aufsatzwaschtische mittig geplant



Gesamttiefe 520

Bitte beachten: Waschtisch muss zum Waschtischunterbau mittig geplant werden!  
Siphon und Eckventile im Bereich der 270 mm einplanen!



### Öffnungsvariante

Breite	Preisgruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
1200		G1 418..	G2 418..	G3 418..	-	L2 418..	-	P1 418..	P2 418..	P3 418..
1400		G1 419..	G2 419..	G3 419..	-	L2 419..	-	P1 419..	P2 419..	P3 419..
Ausstattung		Griff 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Griffleiste 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Push to open (grifflos) 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein		

# 2morrow Anbauregale

## Farben Seite 19 Anbauregale – 340 mm hoch Anbauregale – 510 mm hoch



Gesamttiefe 498

Gesamttiefe 498




Abb. B: 350

Abb. B: variabel

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauschränken




Abb. B: 350

Abb. B: variabel

Breite	Material	Direktbeschichtung		Lack		Direktbeschichtung		Lack	
350		RM 011..		RM 041..		RM 012..		RM 042..	
variabel 300 – 800 mm		Basispreis (300 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (300 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (300 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (300 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)
Ausstattung		1 Einlegeboden in Korpusmaterial				1 Einlegeboden in Korpusmaterial			

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

Maßanfertigung auf Anfrage möglich

**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen

# 2morrow Anbauschränke - 1 Tür bzw. 2 Türen

Farben  
Seite 18

## 1 Tür - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen




Abb.  
B: 350/500




Abb.  
B: variabel



### Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350		<b>G1390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G2390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G3390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>L2390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>P1390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P2390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P3390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>
500		<b>G1391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G2391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G3391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>L2391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>P1391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P2391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P3391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>
variabel ↔ 300 - 550 mm		<b>G1393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G2393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G3393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>L2393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>P1393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P2393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P3393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>
		Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)		Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)		Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung		Griff 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

Farben  
Seite 18

## 2 Türen - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen




Abb.  
B: 600




Abb.  
B: variabel



### Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
600		<b>G1392..</b>	<b>G2392..</b>	<b>G3392..</b>	-	<b>L2392..</b>	-	<b>P1392..</b>	<b>P2392..</b>	<b>P3392..</b>
variabel ↔ 550 - 800 mm		<b>G1394..</b>	<b>G2394..</b>	<b>G3394..</b>	-	<b>L2394..</b>	-	<b>P1394..</b>	<b>P2394..</b>	<b>P3394..</b>
		Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)		Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)		Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung		Griff 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

# 2morrow Anbauschränke - 1 Auszug


Farben  
Seite 18

1 Auszug - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen



## Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	•	G1 230..	G2 230..	G3 230..	-	L2 230..	-	P1 230..	P2 230..	P3 230..
500	•	G1 231..	G2 231..	G3 231..	-	L2 231..	-	P1 231..	P2 231..	P3 231..
600	•	G1 233..	G2 233..	G3 233..	-	L2 233..	-	P1 233..	P2 233..	P3 233..
700	•	G1 234..	G2 234..	G3 234..	-	L2 234..	-	P1 234..	P2 234..	P3 234..
800	•	G1 235..	G2 235..	G3 235..	-	L2 235..	-	P1 235..	P2 235..	P3 235..
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden		

Waschtischunterbauten &  
Anbauschränke zu Konsolen



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 2morrow Anbauschränke - 2 Auszüge


Farben  
Seite 18

2 Auszüge - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Öffnungsvariante								
		Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	• /	G1 210..	G2 210..	G3 210..	-	L2 210..	-	P1 210..	P2 210..	P3 210..
500	• /	G1 183..	G2 183..	G3 183..	-	L2 183..	-	P1 183..	P2 183..	P3 183..
600	• /	G1 184..	G2 184..	G3 184..	-	L2 184..	-	P1 184..	P2 184..	P3 184..
700	• /	G1 212..	G2 212..	G3 212..	-	L2 212..	-	P1 212..	P2 212..	P3 212..
800	• /	G1 185..	G2 185..	G3 185..	-	L2 185..	-	P1 185..	P2 185..	P3 185..

Aus-  
stattung

Griff  
2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Griffleiste  
2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Push to open (grifflos)  
2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

# 2morrow Anbauschränke - 2 Auszüge


Farben  
Seite 18

2 Auszüge - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen



## Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	• •	G1 213..	G2 213..	G3 213..	-	L2 213..	-	P1 213..	P2 213..	P3 213..
500	• •	G1 186..	G2 186..	G3 186..	-	L2 186..	-	P1 186..	P2 186..	P3 186..
600	• •	G1 187..	G2 187..	G3 187..	-	L2 187..	-	P1 187..	P2 187..	P3 187..
700	• •	G1 222..	G2 222..	G3 222..	-	L2 222..	-	P1 222..	P2 222..	P3 222..
800	• •	G1 188..	G2 188..	G3 188..	-	L2 188..	-	P1 188..	P2 188..	P3 188..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Waschtischunterbauten &  
Anbauschränke zu Konsolen



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 2morrow Anbauschränke - 1 Auszug, 1 offenes Fach

Farben  
Seite 18

1 Auszug, 1 offenes Fach - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen



Abb.  
B: 350/500/600




Abb.  
B: variabel



## Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350		<b>G1350..</b>	<b>G2350..</b>	<b>G3350..</b>	-	<b>L2350..</b>	-	<b>P1350..</b>	<b>P2350..</b>	<b>P3350..</b>
500		<b>G1352..</b>	<b>G2352..</b>	<b>G3352..</b>	-	<b>L2352..</b>	-	<b>P1352..</b>	<b>P2352..</b>	<b>P3352..</b>
600		<b>G1354..</b>	<b>G2354..</b>	<b>G3354..</b>	-	<b>L2354..</b>	-	<b>P1354..</b>	<b>P2354..</b>	<b>P3354..</b>
variabel		<b>G1356..</b>	<b>G2356..</b>	<b>G3356..</b>	-	<b>L2356..</b>	-	<b>P1356..</b>	<b>P2356..</b>	<b>P3356..</b>
		Basispreis (300 mm)	Basispreis (300 mm)	Basispreis (300 mm)		Basispreis (300 mm)		Basispreis (300 mm)	Basispreis (300 mm)	Basispreis (300 mm)
		Mehrpreis (pro 100 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)		Mehrpreis (pro 100 mm)		Mehrpreis (pro 100 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach		

# 2morrow Anbauschränke – 1 Auszug, 1 offenes Fach



Farben  
Seite 18

1 Auszug, 1 offenes Fach – 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen



## Öffnungsvariante

Breite	Preisgruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350		<b>G1 351..</b>	<b>G2 351..</b>	<b>G3 351..</b>	-	<b>L2 351..</b>	-	<b>P1 351..</b>	<b>P2 351..</b>	<b>P3 351..</b>
500		<b>G1 353..</b>	<b>G2 353..</b>	<b>G3 353..</b>	-	<b>L2 353..</b>	-	<b>P1 353..</b>	<b>P2 353..</b>	<b>P3 353..</b>
600		<b>G1 355..</b>	<b>G2 355..</b>	<b>G3 355..</b>	-	<b>L2 355..</b>	-	<b>P1 355..</b>	<b>P2 355..</b>	<b>P3 355..</b>
variabel ↔ 300 – 800 mm		<b>G1 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G2 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G3 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>L2 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>P1 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P2 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P3 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
Ausstattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach		

Waschtischunterbauten &  
Anbauschränke zu Konsolen



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 2morrow Solitärmöbel - 1 Tür bzw. 2 Türen

Farben  
Seite 18

## 1 Tür - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel  
immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 38, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



Abb.  
B: 350/500




Abb.  
B: variabel



### Öffnungsvariante

Breite Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	G1390.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2390.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3390.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	L2390.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	P1390.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2390.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3390.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>
500	G1391.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2391.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3391.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	L2391.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	P1391.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2391.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3391.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>
variabel ↔ 300 - 550 mm	G1393.. <sup>L</sup> <sub>R</sub> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	G2393.. <sup>L</sup> <sub>R</sub> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	G3393.. <sup>L</sup> <sub>R</sub> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	L2393.. <sup>L</sup> <sub>R</sub> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	P1393.. <sup>L</sup> <sub>R</sub> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	P2393.. <sup>L</sup> <sub>R</sub> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	P3393.. <sup>L</sup> <sub>R</sub> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung	Griff 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

Farben  
Seite 18

## 2 Türen - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel  
immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 38, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!




Abb.  
B: 600




Abb.  
B: variabel



### Öffnungsvariante

Breite Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
600	G1392..	G2392..	G3392..	-	L2392..	-	P1392..	P2392..	P3392..
variabel ↔ 550 - 800 mm	G1394.. Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	G2394.. Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	G3394.. Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	L2394.. Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	P1394.. Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	P2394.. Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	P3394.. Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung	Griff 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

# 2morrow Solitärmöbel - 1 Auszug

Farben  
Seite 18


1 Auszug - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 38, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



## Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	•	G1 230..	G2 230..	G3 230..	-	L2 230..	-	P1 230..	P2 230..	P3 230..
500	•	G1 231..	G2 231..	G3 231..	-	L2 231..	-	P1 231..	P2 231..	P3 231..
600	•	G1 233..	G2 233..	G3 233..	-	L2 233..	-	P1 233..	P2 233..	P3 233..
700	•	G1 234..	G2 234..	G3 234..	-	L2 234..	-	P1 234..	P2 234..	P3 234..
800	•	G1 235..	G2 235..	G3 235..	-	L2 235..	-	P1 235..	P2 235..	P3 235..
1000	•	G1 236..	G2 236..	G3 236..	-	L2 236..	-	P1 236..	P2 236..	P3 236..
1200	•	G1 237..	G2 237..	G3 237..	-	L2 237..	-	P1 237..	P2 237..	P3 237..
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Befestigungswinkel (ab Breite 1000 mm)			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Befestigungswinkel (ab Breite 1000 mm)			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Befestigungswinkel (ab Breite 1000 mm)		



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

Solitärmöbel

# 2morrow Solitärmöbel - 2 Auszüge

Farben  
Seite 18


2 Auszüge - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel  
immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 38, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Öffnungsvariante								
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	• /	G1 210..	G2 210..	G3 210..	-	L2 210..	-	P1 210..	P2 210..	P3 210..
500	• /	G1 183..	G2 183..	G3 183..	-	L2 183..	-	P1 183..	P2 183..	P3 183..
600	• /	G1 184..	G2 184..	G3 184..	-	L2 184..	-	P1 184..	P2 184..	P3 184..
700	• /	G1 212..	G2 212..	G3 212..	-	L2 212..	-	P1 212..	P2 212..	P3 212..
800	• /	G1 185..	G2 185..	G3 185..	-	L2 185..	-	P1 185..	P2 185..	P3 185..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

# 2morrow Solitärmöbel - 2 Auszüge

Farben  
Seite 18


2 Auszüge - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 38, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



## Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Öffnungsvariante								
		Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350		G1 213..	G2 213..	G3 213..	-	L2 213..	-	P1 213..	P2 213..	P3 213..
500		G1 186..	G2 186..	G3 186..	-	L2 186..	-	P1 186..	P2 186..	P3 186..
600		G1 187..	G2 187..	G3 187..	-	L2 187..	-	P1 187..	P2 187..	P3 187..
700		G1 222..	G2 222..	G3 222..	-	L2 222..	-	P1 222..	P2 222..	P3 222..
800		G1 188..	G2 188..	G3 188..	-	L2 188..	-	P1 188..	P2 188..	P3 188..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Solitärmöbel



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 2morrow Solitärmöbel - 1 Auszug, 1 offenes Fach

Farben  
Seite 18

1 Auszug, 1 offenes Fach - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel  
immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 38, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!




Abb.  
B: 350/500/600




Abb.  
B: variabel



## Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	•	<b>G1 350..</b>	<b>G2 350..</b>	<b>G3 350..</b>	-	<b>L2 350..</b>	-	<b>P1 350..</b>	<b>P2 350..</b>	<b>P3 350..</b>
500	•	<b>G1 352..</b>	<b>G2 352..</b>	<b>G3 352..</b>	-	<b>L2 352..</b>	-	<b>P1 352..</b>	<b>P2 352..</b>	<b>P3 352..</b>
600	•	<b>G1 354..</b>	<b>G2 354..</b>	<b>G3 354..</b>	-	<b>L2 354..</b>	-	<b>P1 354..</b>	<b>P2 354..</b>	<b>P3 354..</b>
<b>variabel</b> ↔ 300 - 800 mm	•	<b>G1 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G2 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G3 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>L2 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>P1 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P2 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P3 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach		

# 2morrow Solitärmöbel - 1 Auszug, 1 offenes Fach

Farben  
Seite 18



1 Auszug, 1 offenes Fach - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 38, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



## Öffnungsvariante

Breite	Preisgruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350		G1 351..	G2 351..	G3 351..	-	L2 351..	-	P1 351..	P2 351..	P3 351..
500		G1 353..	G2 353..	G3 353..	-	L2 353..	-	P1 353..	P2 353..	P3 353..
600		G1 355..	G2 355..	G3 355..	-	L2 355..	-	P1 355..	P2 355..	P3 355..
variabel 300 - 800 mm		G1 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G2 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G3 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	L2 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	P1 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P2 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P3 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Ausstattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach		

Solitärmöbel



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

Maßanfertigung auf Anfrage möglich

Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 2morrow Solitärarmöbel - Regale

Farben Seite 19		340 mm hoch		510 mm hoch	
	Korpus-tiefe 498  Abb. B: 350    Abb. B: variabel	Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärarmöbel immer die passende Abdeckplatte, siehe unten, dazu. <b>Nicht als Sitzelement verwendbar!</b>	 Abb. B: 350    Abb. B: variabel		
Breite	Ma-terial	Direkt-beschichtung	Lack	Direkt-beschichtung	Lack
350		<b>RM 011..</b>	<b>RM 041..</b>	<b>RM 012..</b>	<b>RM 042..</b>
variabel ↔ 300 - 800 mm		<b>RM 020..</b> Basispreis (300 mm)    Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>RM 050..</b> Basispreis (300 mm)    Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>RM 021..</b> Basispreis (300 mm)    Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>RM 051..</b> Basispreis (300 mm)    Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus-stattung	1 Einlegeboden in Korpusmaterial		1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

# 2morrow Solitärarmöbel - Abdeckplatten

Farben Seite 19		passend zu Solitär-schränke und Solitär-regale			
	Tiefe 520 Stärke 16 (Direktbeschichtung/Lack) 19,5 (Thermofolie) 18 (Schichtstoff)	Ist in der Badplanung eine Keramik- oder Massivholz-Konsole vorgesehen, empfehlen wir eine Abdeckplatte in Frontfarbe.			
		 Abb. B: 350-1200	 Abb. B: variabel		
Breite	Ma-terial	Direkt-beschichtung	Lack	Thermofolie	Schichtstoff
350		<b>AP 030..</b>	<b>AP 090..</b>	<b>AP 064..</b>	<b>AP 070..</b>
500		<b>AP 033..</b>	<b>AP 190..</b>	<b>AP 063..</b>	<b>AP 170..</b>
600		<b>AP 034..</b>	<b>AP 191..</b>	<b>AP 067..</b>	<b>AP 171..</b>
700		<b>AP 032..</b>	<b>AP 092..</b>	<b>AP 066..</b>	<b>AP 072..</b>
800		<b>AP 035..</b>	<b>AP 192..</b>	<b>AP 068..</b>	<b>AP 172..</b>
1000		<b>AP 037..</b>	<b>AP 193..</b>	<b>AP 060..</b>	<b>AP 173..</b>
1200		<b>AP 039..</b>	<b>AP 194..</b>	<b>AP 061..</b>	<b>AP 174..</b>
variabel ↔ 300 - 2000 mm		<b>AP 038..</b> Basispreis (300 mm)    Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 093..</b> Basispreis (300 mm)    Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 069..</b> Basispreis (300 mm)    Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 073..</b> Basispreis (300 mm)    Mehrpreis (pro 100 mm)

Farben Seite 18 **Hochschranke**



Gesamttiefe 350

Breite	350			525		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Griff	G1 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G1 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>
Griffleiste	-	L2 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	-	L2 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-
Push to open	P1 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P1 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>
Ausstattung	1 Tür oben 3 Glaseinlegeböden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden					

Farben Seite 18 **Hochschranke**



Gesamttiefe 350

Breite	350			350			450		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Griff	G1 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G1 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G1 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>
Griffleiste	-	L2 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	-	L2 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	-	L2 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-
Push to open	P1 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P1 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P1 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>
Ausstattung	1 Tür 4 Glaseinlegeböden			1 Tür oben, 2 Auszüge mittig mit rutschhemmendem Boden, 1 Tür unten 1 Fachboden, 3 Glaseinlegeböden			1 Tür oben, 1 Wäschekorbklappe unten 1 Wäschsammler (Fassungsvermögen ca. 33l) 3 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden		

Beimöbel

[Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

 Maßanfertigung auf Anfrage möglich
 
 Holzmaserung vertikal
 
 Wäschsammler integriert
 
 Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

# 2morrow Beimöbel - Mittelschränke & Abdeckplatten

Farben  
Seite 18

## Mittelschränke



Gesamttiefe 350

Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte, siehe unten!





Breite

350



Bei Variante mit Griffleiste läuft diese vertikal, seitlich links oder rechts!



Preisgruppe	350			350			700		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Griff	<b>G1277..L</b> <sub>R</sub>	<b>G2277..L</b> <sub>R</sub>	<b>G3277..L</b> <sub>R</sub>	<b>G1275..L</b> <sub>R</sub>	<b>G2275..L</b> <sub>R</sub>	<b>G3275..L</b> <sub>R</sub>	<b>G1276..</b>	<b>G2276..</b>	<b>G3276..</b>
Griffleiste	-	<b>L2277..L</b> <sub>R</sub>	-	-	<b>L2275..L</b> <sub>R</sub>	-	-	<b>L2276..</b>	-
Push to open	<b>P1277..L</b> <sub>R</sub>	<b>P2277..L</b> <sub>R</sub>	<b>P3277..L</b> <sub>R</sub>	<b>P1275..L</b> <sub>R</sub>	<b>P2275..L</b> <sub>R</sub>	<b>P3275..L</b> <sub>R</sub>	<b>P1276..</b>	<b>P2276..</b>	<b>P3276..</b>
Ausstattung	1 Tür 2 Glaseinlegeböden			1 Tür oben 1 Glaseinlegeboden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden			2 Türen oben 1 Glaseinlegeboden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden		

Farben  
Seite 19

## Abdeckplatten passend zu Regale sowie Schränke

Tiefe 350  
Stärke  
16 (Direktbeschichtung/Lack)  
19,5 (Thermofolie)  
18 (Schichtstoff)

Ist in der Badplanung eine Keramik- oder Massivholz-Konsole vorgesehen, empfehlen wir eine Abdeckplatte in Frontfarbe.



Breite

Ma-  
terial




Abb. B: 350/700




Abb. B: variabel

Breite	Direkt- beschichtung	Lack	Thermofolie	Schichtstoff
<b>350</b>	<b>AP 020..</b>	<b>AP 097..</b>	<b>AP 054..</b>	<b>AP 077..</b>
<b>700</b>	<b>AP 022..</b>	<b>AP 098..</b>	<b>AP 056..</b>	<b>AP 078..</b>
<b>variabel</b> ←→ 350 – 2000 mm	<b>AP 028..</b>	<b>AP 099..</b>	<b>AP 059..</b>	<b>AP 079..</b>
	Basispreis (350 mm)	Mehrpri- s (pro 100 mm)	Basispreis (350 mm)	Mehrpri- s (pro 100 mm)
			Basispreis (350 mm)	Mehrpri- s (pro 100 mm)
				Basispreis (350 mm)
				Mehrpri- s (pro 100 mm)

Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich


**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)

Farben Seite 19		Regal	
	Tiefe 328		
	Breite <b>350</b>		
Material	Direktbeschichtung	Lack	
	<b>RM 210..</b>	<b>RM 240..</b>	
Ausstattung	4 Glaseinlegeböden		

Farben Seite 19		Regal	
	Tiefe 328	Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte, siehe Seite 40!	
	Breite <b>350</b>		
Material	Direktbeschichtung		
	<b>RM 211..</b>	<b>RM 241..</b>	
Ausstattung	1 Glaseinlegeboden		

Beimöbel

# 2morrow Beimöbel - Sitztruhe & Passleiste

Farben Seite 18/19		Sitztruhe		
	Tiefe 450	Bitte bei Bestellung die Farbe des Deckels angeben, siehe Seite 19. Sollte keine Deckel-Farbe angegeben werden, wird diese in der Standardfarbe (3V) bestätigt.		
				
Breite	<b>1000</b>			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	
Griff 	-	-	-	
Griffleiste 	-	-	-	
grifflos	<b>P1500..</b>	<b>P2500..</b>	<b>P3500..</b>	
Ausstattung	1 Deckel oben 2 feste Abtrennungen innen 4 Stellfüße mit Höhenjustierung			

Farben Seite 19		Passleiste	
	Stärke 16	zum Breiten-Ausgleich zwischen Möbel und Wand	
		 <p>Bitte beachten: bei einer Breite &lt; als 100 mm ist eine Längskante unbeschichtet!</p> <p>Bitte bei Bestellung genaue <b>Breite</b> und <b>Höhe</b> in mm angeben!</p>	
Maße	<b>breitenvariabel von 50 – 600 mm</b> <b>höhenvariabel von 200 – 1750 mm</b>		
	<b>ZB 500..</b>		
	Basispreis (50 mm Breite)		Mehrpreis (pro 100 mm Breite)
Ausstattung	ohne Befestigungsmaterial		

Platzsparend und funktional.

# 2morrow kompakt



## 2morrow kompakt.

Individuell planbar durch  
modulares Baukasten-System

Tiefenreduzierte horizontale  
Konsolen **Slim**, **Massivholz** und  
**Extra-Slim** in unterschiedlicher  
Optik

Fronten wahlweise mit Griff,  
mit Griffleiste oder grifflos mit  
integrierter Technik Push to open

Verschiedene Keramik-  
Waschtische wählbar


Materialien und Farben  
für jeden Einrichtungsstil



# 2morrow kompakt - Konsole slim tiefenreduziert

Stärke 40  
Tiefe 420

**Bitte beachten:**  
 - Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!  
 - Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar! Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole. Weitere Informationen auf Seite 13.



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Slim tiefenreduziert ausfüllen!

Über QR-Code downloadbar →



Breite variabel von 500 mm - 2290 mm

<b>PG 1</b> Schichtstoff	<b>WT752..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm
<b>PG 2</b> Lack	<b>WT 252..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm
<b>PG 5</b> Keramik*	<b>WT 152..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm <small>* Lieferzeit 6-8 Wochen</small>


Aufpreise Konsole Slim tiefenreduziert	PG 1	PG 2	PG 5
zusätzlicher Beckenausschnitt			
zusätzliche Armaturlochbohrung			

Ausstattung  
 Tragekonsole verzinkt  
 (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)  
**1 Beckenausschnitt**  
**1 Armaturlochbohrung** (bei Becken ohne Hahnbank)

# 2morrow kompakt - Konsole Extra-Slim tiefenreduziert

Stärke 18  
Tiefe 420

**Bitte beachten:**  
 - Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!  
 - Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar! Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole. Weitere Informationen auf Seite 13.



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Extra-Slim tiefenreduziert ausfüllen!

Über QR-Code downloadbar →



Breite variabel von 500 mm - 2290 mm

<b>PG 1</b> Schichtstoff	<b>WT753..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm
<b>PG 2</b> Lack	<b>WT 243..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm
<b>PG 5</b> Keramik*	<b>WT 153..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm <small>* Lieferzeit 6-8 Wochen</small>

Aufpreise Konsole Extra-Slim tiefenreduziert	PG 1	PG 2	PG 5
zusätzlicher Beckenausschnitt			
zusätzliche Armaturlochbohrung			

Ausstattung  
 Tragekonsole verzinkt  
 (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)  
**1 Beckenausschnitt**  
**1 Armaturlochbohrung** (bei Becken ohne Hahnbank)

# 2morrow kompakt - Konsole Massivholz tiefenreduziert


Farben Seite 10

Konsole Massivholz tiefenreduziert - horizontal - 40 mm




Stärke 40  
Nenntiefe 420

**Bitte beachten:**  
- Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!  
- Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar! Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole. Weitere Informationen auf Seite 13.



Breite variabel von 500 mm - 2290 mm



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Massivholz tiefenreduziert ausfüllen! Über QR-Code downloadbar →



PG 4 Massivholz	WT237..	Mehrpri pro 100 mm
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	

Aus- stattung	Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)
	1 Beckenausschnitt 1 Armaturlochbohrung (bei Becken ohne Hahnbank)

Aufpreise Konsole Massivholz tiefenreduziert	PG 4
zusätzlicher Beckenausschnitt	
zusätzliche Armaturlochbohrung	


## 2morrow kompakt - Konsole tiefenreduziert - geprüfte Becken

Hersteller/Serie	Breite/ Tiefe	Ein- bau- art	⊕	☞	Hinweise		Position Armatur				ArtikelNr	Slim S	Massiv- holz M	Extra- Slim E	
					Maß X	Über- stand <sup>1</sup>	hinten mittig	seitlich R/L	WTU- Breite	Wand- arma- tur					
SANIPA	AWT Glas	A	×	×	20-60	✓	×	✓	500	✓	WG1202C/WG1203M WG1203Q	•	•	•	
	AWT Keramik	A	×	×	20-40	✓	×	✓	500	✓	WK10000/WK1002Q WK1002R	•	•	•	
Villeroy & Boch	Collaro	380/380	A	×	×	20	×	×	✓	600	✓	4A2138	• M	• M	• M
		500/400	H	✓	✓	0	×					43345G	• M	• M	
		560/360	A	×	×	20-40	×	×	✓	700	✓	4A1956	•	•	•
		560/360	A	×	×	20-40	×	×	✓	700	✓	4A2056	•	•	•
	Finion	600/350	A	×	×	20-50	×	×	✓	800	✓	414361	•	•	•
Loop & Friends	380/380	A	×	×	20	×	×	✓	500	✓	4A4500/4A4501	• M	• M	• M	
	380/380	A	×	×	20	×	×	✓	500	✓	514901	• M	• M	• M	
	560/380	A	×	×	20	×	×	✓	600	✓	4A4700/4A4701	•	•	•	
Alape	Schalenbecken	300/300	A	×	×	20-110	×	✓	✓	500	✓	SB.K300.GS	•	•	•
		360/360	A	×	×	20-80	✓	×	✓	500	✓	SB.K360.GS	•	•	•
		375/375	A	×	×	20-75	✓	×	✓	500	✓	SB.CO375	• M	• M	• M
		600/350	A	×	×	20-80	✓	×	✓	800	✓	SB.SR650	•	•	•
DURAVIT	Luv	500/350	A	×	×	20-50	×	×	✓	600	✓	037950	•	•	•
		500/350	A	×	✓	50-85	✓					038050	•	•	•
	Vero Air	450/350	A	✓	✓	0	×					072445	• M	• M	• M
KALDEWEI	Miena	380/380	A	×	×	20-60	✓	×	✓	500	✓	3181	• M	• M	• M
	Nueva	380/380	A	×	×	20	×	×	✓	600	✓	3191	• M	• M	• M
LAUFEN	Ino	350/360	A	×	×	20-120	✓	✓	✓	500	✓	812300	•	•	•
		500/360	A	×	×	20-120	✓	✓	✓	700	✓	812302	•	•	•



⊕ = ✓ Becken mit eigener Wandbefestigung oder Hinterkante unglasiert  
 ✗ Becken ohne eigene Wandbefestigung Abstand zur Wand bzw. Maß X wählbar


Tiefenposition bei Becken ohne eigene Wandbefestigung



☞ = ✓ Becken mit eigener Hahnbank/Hahnloch  
 ✗ Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch Stand- bzw. Wandarmatur wählbar

Position Standarmatur bei Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch

- 1 = seitlich links
- 2 = mittig hinter Becken (empfohlene WTU-Breite)
- 3 = seitlich rechts



• = kombinierbar mit Konsole  
<sup>1</sup> Becken kann nach vorn überstehen

# 2morrow kompakt - Waschtischunterbauten tiefenreduziert



Farben Seite 18		1 Tür bzw. 2 Türen - 510 mm hoch								
		Gesamttiefe 420								
		Abb. B: 500			Abb. B: 600-700					
		Öffnungsvariante								
		Griff			Griffleiste			Push to open		
Breite	Preis-gruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500 (1 Tür)		G1370.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2370.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3370.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	L2370.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	P1370.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2370.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3370.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>
600 (2 Türen)		G1371..	G2371..	G3371..	-	L2371..	-	P1371..	P2371..	P3371..
700 (2 Türen)		G1372..	G2372..	G3372..	-	L2372..	-	P1372..	P2372..	P3372..
Aus-stattung		Griff 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)		

Farben Seite 18		1 Auszug - 340 mm hoch								
		Gesamttiefe 420								
		Versetzter Siphonausschnitt: Mehrpreis 10%.								
		340								
		Öffnungsvariante								
		Griff			Griffleiste			Push to open		
Breite	Preis-gruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500		G1340..	G2340..	G3340..	-	L2340..	-	P1340..	P2340..	P3340..
600		G1341..	G2341..	G3341..	-	L2341..	-	P1341..	P2341..	P3341..
700		G1342..	G2342..	G3342..	-	L2342..	-	P1342..	P2342..	P3342..
Aus-stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumsparisiphon			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumsparisiphon			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumsparisiphon		

# 2morrow kompakt - Anbauschränke tiefenreduziert

**Farben Seite 18** **1 Tür bzw. 2 Türen - 510 mm hoch** 

Gesamttiefe 420



Öffnungsvariante

Breite	Preis-gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350 (1 Tür)		G1 332.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2 332.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3 332.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	L2 332.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	P1 332.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2 332.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3 332.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>
500 (1 Tür)		G1 333.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2 333.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3 333.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	L2 333.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	P1 333.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2 333.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3 333.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>
600 (2 Türen)		G1 334..	G2 334..	G3 334..	-	L2 334..	-	P1 334..	P2 334..	P3 334..
Aus-stattung		Griff 1 Tür (bei Breite 350 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm) 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 1 Tür (bei Breite 350 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm) 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 1 Tür (bei Breite 350 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm) 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

**Farben Seite 18** **1 Auszug - 340 mm hoch** 

Gesamttiefe 420



Öffnungsvariante



Breite	Preis-gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500		G1 330..	G2 330..	G3 330..	-	L2 330..	-	P1 330..	P2 330..	P3 330..
600		G1 331..	G2 331..	G3 331..	-	L2 331..	-	P1 331..	P2 331..	P3 331..
Aus-stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden		

 Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)


 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)


 Kompaktbad

## 2morrow kompakt - Anbauregale tiefenreduziert

Farben Seite 19		Anbauregal - 340 mm hoch		Anbauregal - 510 mm hoch	
		Gesamttiefe 398		Gesamttiefe 398	
				<p>planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauschränken</p> 	
Breite	Ma- terial	Direkt- beschichtung	Lack	Direkt- beschichtung	Lack
350		RM 030..	RM 040..	RM 033..	RM 043..
Aus- stattung	1 Einlegeboden in Korpusmaterial		1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

## 2morrow Kompakt-Set - Cubic mit Waschtischunterbau

Mineralguss-Waschtisch Cubic in Weiß-Alpin	
Breite	<p>Tiefe 355 Tiefe Beckenkumme 80</p> <p>Inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.</p> 
	<b>MG04064</b>

Farben Seite 18		Waschtischunterbau ohne Griff/Griffleiste		
		Gesamttiefe 350		
		 <p>Abb. Anschlag links (Regal rechts)</p>		
Öffnungsvariante				
grifflos				
Breite	Preis- gruppe	PG 1	PG 2	PG 3
490 (1 Tür)		G1380.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2380.. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-
Aus- stattung	grifflos 1 Tür (Anschlag links), 1 offenes Fach rechts mit 1 Fachboden <b>oder</b> 1 Tür (Anschlag rechts), 1 offenes Fach links mit 1 Fachboden			

→ **Optimale Ergänzung zu 2morrow kompakt**

Für mehr Stauraum oder einen vollständigen Waschplatz:  
**2morrow** Beimöbel (S. 39-42), **Cubes** Regalmodule (S. 133-136),  
**Reflection** Lichtspiegel und Spiegelschränke (S. 137-170)



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)



Kompaktbad

Aller guten Dinge sind drei.

# 3way



3way

- 50 Farb- & Griffübersicht
- 52 Sets aus Glas-Waschtischen & Waschtischunterbauten
- 53 Sets aus Keramik-Waschtischen (ProSmart/Subway 3.0/Venticello/Finion/Design) & Waschtischunterbauten
- 60 Übersicht Keramik-Schrankwaschtische für Unterbau-Plattform
- 60 Unterbau-Plattform: Unterbauten zu Keramik-Waschtischen verschiedener Hersteller
- 87 Beimöbel



## Das bietet 3way.

Breite Auswahl an Waschtischen in Größe und Material mit passendem Unterbau im Set

Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller

Grifflose Fronten mit seitlicher Akzent-Griffleiste zum Öffnen und als Designmerkmal

Grifflos mit Push to open oder mit elegantem Aufsatzgriff

Praktische Stauraummöbel mit integriertem Wäschekorb, Ganzkörperspiegel oder Regalelemente



# 3way Griffübersicht

Akzent-Griffleiste nur für Programme **BR/BS/BP**

	<p><b>Akzent-Griffleiste 25 Chrom</b></p>  <p><b>Standard</b></p>	<p><b>Akzent-Griffleiste 08 Schwarz-Matt</b></p>  <p><b>Optional</b></p>
---	--	---

# Aufsatzgriff nur für Programme **UM/UF/UP**

 <p><b>Aufsatzgriff* 109525 Chrom</b></p>  <p><b>Länge 230 mm Bohrmaß 192 mm</b> Für Beimöbeln und Waschtischunterbauten schmäler als 400 mm</p> <p><b>Aufsatzgriff* 109625 Chrom</b></p>  <p><b>Länge 330 mm Bohrmaß 292 mm</b> Für Waschtischunterbauten ab Breite 400 mm</p> <p><b>Standard</b></p>	<p><b>Aufsatzgriff* 109508 Schwarz-Matt</b></p>  <p><b>Länge 230 mm Bohrmaß 192 mm</b> Für Beimöbeln und Waschtischunterbauten schmäler als 400 mm</p> <p><b>Aufsatzgriff* 109608 Schwarz-Matt</b></p>  <p><b>Länge 330 mm Bohrmaß 292 mm</b> Für Waschtischunterbauten ab Breite 400 mm</p>	<p><b>Aufsatzgriff* 109527 Gold Matt</b> <small>NEU!</small></p>  <p><b>Länge 230 mm Bohrmaß 192 mm</b> Für Beimöbeln und Waschtischunterbauten schmäler als 400 mm</p> <p><b>Aufsatzgriff* 109627 Gold Matt</b> <small>NEU!</small></p>  <p><b>Länge 330 mm Bohrmaß 292 mm</b> Für Waschtischunterbauten ab Breite 400 mm</p> <p><b>Optional</b></p>
--	--	---

\* **Platzierung** bei Waschtischunterbauten und Auszugsfronten von Beimöbeln immer oben mittig, bei Beimöbeln mit Tür seitlich (Position modellabhängig)

# Push to open nur für Programme **SM/SF/SP**

		<p><b>Push to open</b></p> <p><b>Standard</b></p>
---	---	---

**DR = Direktbeschichtung**  
Front, Korpus, Abdeckplatte  
Stärke 16,0 mm



**TH = Thermofolie**  
Front und Abdeckplatte  
Stärke 16,5 mm



**LA = Lack**  
Front, Korpus, Abdeckplatte  
Stärke 16,0 mm



 = **Gewünschte Option** bitte bei Bestellung explizit angeben, ansonsten wird die Standard-Ausführung bestätigt

 = **Standard-Ausführung**

## Front und Korpus | Abdeckplatten

Frontfarben	Zugewiesene Korpusfarbe	Front			Abdeckplatten	Korpus					
		DR	TH	LA		DR	TH	LA			
		PG 1	PG 2	PG 3		PG 1	PG 2	PG 3			
		BR UM SM	BS UF SF	BP UP SP							
43 Weiß-Soft	43	●			43 Weiß-Soft	●					
1U Kaschmir-Matt	1U			●	1U Kaschmir-Matt			●			
67 Sandgrau-Matt	67		●		67 Sandgrau-Matt		●				
1T Taupe-Matt	1T			●	1T Taupe-Matt			●			
63 Soft Green	63			●	63 Soft Green			●			
66 Wine Red	66			●	66 Wine Red			●			
1B Graphit-Matt	1B			●	1B Graphit-Matt			●			
22 Anthrazit-Matt	22	●			22 Anthrazit-Matt	●					
1R Marine-Matt	1R			●	1R Marine-Matt			●			
1V Vulkan-Matt	1V			●	1V Vulkan-Matt			●			
08 Schwarz-Matt	08		●		08 Schwarz-Matt		●				
1X Black Oak	1X			●	1X Black Oak			●			
78 Weiß-Glanz	78		●		78 Weiß-Glanz		●				
79 Anthrazit-Glanz	79		●		79 Anthrazit-Glanz		●				
69 White Oak	69	●			69 White Oak	●					
48 Eiche-Nordic	48	●			48 Eiche-Nordic	●					
85 Eiche Natural-Touch	85	●			85 Eiche Natural-Touch	●					
59 Eiche-Kansas	59	●			59 Eiche-Kansas	●					
80 Eiche-Arizona	80	●			80 Eiche-Arizona	●					
37 Eiche-Nebraska	37	●			37 Eiche-Nebraska	●					
50 Eiche-Tabak	50	●			50 Eiche-Tabak	●					

XX Automatisch zur Frontfarbe definierte Korpusfarbe.  
Eine auf Wunsch abweichende Korpusfarbe bitte bei Bestellung angeben.

Holzmaserung horizontal

Akzent-Griffleiste

DR = Direktbeschichtung

● = wählbar

= mit Anti-Fingerprint-Effekt

Aufsatzgriff

TH = Thermofolie

Push to open

LA = Lack



# 3way Glas-Sets

Farben  
Seite 51

## Glas-Waschtische in Optiwhite mit Waschtischunterbauten



	<b>Waschtisch</b> Tiefe 420 / Höhe 12 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 407			<b>Waschtisch</b> Tiefe 500 / Höhe 12 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 487					
	Breite WT	515			615			815	
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR200..	BS200..	BP200..	BR201..	BS201..	BP201..	BR202..	BS202..	BP202..
Aufsatz-Griff	UM200..	UF200..	UP200..	UM201..	UF201..	UP201..	UM202..	UF202..	UP202..
Push to open	SM200..	SF200..	SP200..	SM201..	SF201..	SP201..	SM202..	SF202..	SP202..
Wasch-tisch	Glas, Optiwhite inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.								
Aus-stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

Farben  
Seite 51

## Glas-Waschtische in Optiwhite mit Waschtischunterbauten



	<b>Waschtisch</b> Tiefe 500 / Höhe 12 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 487						<b>Doppelwaschtisch</b> Tiefe 500 / Höhe 12 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 487					
	Breite WT	1015			1315			1315				
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3			
Akzent-Griffleiste	BR204..	BS204..	BP204..	BR207..	BS207..	BP207..	BR208..	BS208..	BP208..			
Aufsatz-Griff	UM204..	UF204..	UP204..	UM207..	UF207..	UP207..	UM208..	UF208..	UP208..			
Push to open	SM204..	SF204..	SP204..	SM207..	SF207..	SP207..	SM208..	SF208..	SP208..			
Wasch-tisch	Glas, Optiwhite inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.			Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.			Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!					
Aus-stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

# 3way Keramik-Sets ProSmart

## Farben Seite 51 Keramik-Waschtische ProSmart in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten

**Waschtisch**  
Tiefe 370 / Höhe 71 / Tiefe Beckenkumme 100

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 353

**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 73 / Tiefe Beckenkumme 110

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 453

**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 73 / Tiefe Beckenkumme 110

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 453

Breite WT	450			600			800					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR909..	BS909..	BP909..	BR910..	BS910..	BP910..	BR911..	BS911..	BP911..	BR912..	BS912..	BP912..
Aufsatz-Griff	UM909..	UF909..	UP909..	UM910..	UF910..	UP910..	UM911..	UF911..	UP911..	UM912..	UF912..	UP912..
Push to open	SM909..	SF909..	SP909..	SM910..	SF910..	SP910..	SM911..	SF911..	SP911..	SM912..	SF912..	SP912..
Wasch-tisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!											
Aus-stattung WTU	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					

3way

Sets Waschtische & Unterbauten

## Farben Seite 51 Keramik-Waschtische ProSmart in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten

**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 73 / Tiefe Beckenkumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 453

**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 73 / Tiefe Beckenkumme 110

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 453

**Doppelwaschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 73 / Tiefe Beckenkumme 110

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 453

Breite WT	1000			1200			1200		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR913..	BS913..	BP913..	BR914..	BS914..	BP914..	BR915..	BS915..	BP915..
Aufsatz-Griff	UM913..	UF913..	UP913..	UM914..	UF914..	UP914..	UM915..	UF915..	UP915..
Push to open	SM913..	SF913..	SP913..	SM914..	SF914..	SP914..	SM915..	SF915..	SP915..
Wasch-tisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!			Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!			Keramik, Weiß-Alpin. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit Überlaufloch!		
Aus-stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

**Express** Express-Zustellung in Weiß-Glanz und Akzent-Griffleiste

**Dazu empfohlen:** Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilsicher

**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

**Kompaktbad**

**Passende Einsatz:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 3way Keramik-Sets Subway 3.0

Farben  
Seite 51

Keramik-Waschtische **Subway 3.0** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



	<b>Waschtisch</b> Tiefe 305 / Höhe 45 / Tiefe Beckenkumme 89 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 293						<b>Waschtisch</b> Tiefe 370 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 361					
Breite WT	<b>370</b>						<b>450</b>					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR887..	BS887..	BP887..	BR888..	BS888..	BP888..	BR889..	BS889..	BP889..	BR890..	BS890..	BP890..
Aufsatz-Griff	UM887..	UF887..	UP887..	UM888..	UF888..	UP888..	UM889..	UF889..	UP889..	UM890..	UF890..	UP890..
Push to open	SM887..	SF887..	SP887..	SM888..	SF888..	SP888..	SM889..	SF889..	SP889..	SM890..	SF890..	SP890..
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!											
Ausstattung WTU	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)		

Farben  
Seite 51


Keramik-Waschtische **Subway 3.0** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten






	<b>Waschtisch</b> Tiefe 400 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 391						<b>Waschtisch</b> Tiefe 440 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 121 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 432						<b>Waschtisch</b> Tiefe 470 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 121 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 462					
Breite WT	<b>500</b>						<b>550</b>						<b>600</b>					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3			
Akzent-Griffleiste	BR891..	BS891..	BP891..	BR892..	BS892..	BP892..	BR893..	BS893..	BP893..	BR894..	BS894..	BP894..						
Aufsatz-Griff	UM891..	UF891..	UP891..	UM892..	UF892..	UP892..	UM893..	UF893..	UP893..	UM894..	UF894..	UP894..						
Push to open	SM891..	SF891..	SP891..	SM892..	SF892..	SP892..	SM893..	SF893..	SP893..	SM894..	SF894..	SP894..						
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!						Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!											
Ausstattung WTU	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden											

# 3way Keramik-Sets Subway 3.0

## Farben Seite 51 | Keramik-Waschtische Subway 3.0 in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 121  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 462




Breite WT	<b>650</b>			<b>800</b>			<b>1000</b>		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR895..	BS895..	BP895..	BR896..	BS896..	BP896..	BR897..	BS897..	BP897..
Aufsatz-Griff	UM895..	UF895..	UP895..	UM896..	UF896..	UP896..	UM897..	UF897..	UP897..
Push to open	SM895..	SF895..	SP895..	SM896..	SF896..	SP896..	SM897..	SF897..	SP897..
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!								
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								


## Farben Seite 51 | Keramik-Waschtische Subway 3.0 in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten




**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 123  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 462



**Doppelwaschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 121  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 462



**Doppelwaschtisch**  
Tiefe 475 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 121  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 462



Breite WT	<b>1300</b>			<b>1300</b>			<b>1300</b>		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR898..	BS898..	BP898..	BR899..	BS899..	BP899..	BR900..	BS900..	BP900..
Aufsatz-Griff	UM898..	UF898..	UP898..	UM899..	UF899..	UP899..	UM900..	UF900..	UP900..
Push to open	SM898..	SF898..	SP898..	SM899..	SF899..	SP899..	SM900..	SF900..	SP900..
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!			Keramik, Weiß-Alpin. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit Überlaufloch!			Keramik, Weiß-Alpin. Für 2 x 3-Loch Armatur geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen, mit Überlauföchern!		
Ausstattung WTU	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)




**Dazu empfohlen:** Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilischer



**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

Kompaktbad

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 3way Keramik-Sets Venticello

Farben Seite 51		Keramik-Waschtische <b>Venticello</b> (symmetrisch) in Weiß-Alpin von <b>Villeroy &amp; Boch</b> mit Waschtischunterb.											
	<b>Waschtisch</b> Tiefe 420 / Höhe 18 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 401				<b>Waschtisch</b> Tiefe 500 / Höhe 18 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 477								
	Breite WT	500			600			650					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3				
Akzent-Griffleiste	BR320..	BS320..	BP320..	BR321..	BS321..	BP321..	BR322..	BS322..	BP322..				
Aufsatz-Griff	UM320..	UF320..	UP320..	UM321..	UF321..	UP321..	UM322..	UF322..	UP322..				
Push to open	SM320..	SF320..	SP320..	SM321..	SF321..	SP321..	SM322..	SF322..	SP322..				
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!			Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!									
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden												

Farben Seite 51		Keramik-Waschtische <b>Venticello</b> (symmetrisch) in Weiß-Alpin von <b>Villeroy &amp; Boch</b> mit Waschtischunterb.					
	<b>Waschtisch</b> Tiefe 500 / Höhe 18 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 477						
	Breite WT	800			1000		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste	BR323..	BS323..	BP323..	BR324..	BS324..	BP324..	
Aufsatz-Griff	UM323..	UF323..	UP323..	UM324..	UF324..	UP324..	
Push to open	SM323..	SF323..	SP323..	SM324..	SF324..	SP324..	
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!						
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						



# 3way Keramik-Sets Venticello

Farben Seite 51

Keramik-Waschtische **Venticello** (asymmetrisch) in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterb.



**Waschtisch**  
Tiefe 500 / Höhe 18 / Tiefe Beckenkumme 120  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 477



Breite WT

1000

1000

Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste

BR325..

BS325..

BP325..

BR326..

BS326..

BP326..

Aufsatz-Griff

UM325..

UF325..

UP325..

UM326..

UF326..

UP326..

Push to open

SM325..

SF325..

SP325..

SM326..

SF326..

SP326..

Waschtisch

Beckenkumme links

Beckenkumme rechts

Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!

Ausstattung WTU


2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Farben Seite 51



Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch) in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterb.



**Waschtisch**  
Tiefe 500 / Höhe 18 / Tiefe Beckenkumme 120  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 477



**Doppelwaschtisch**  
Tiefe 500 / Höhe 18 / Tiefe Beckenkumme 120  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 477



Breite WT

1200

1200

1300

Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste

BR327..

BS327..

BP327..

BR329..

BS329..

BP329..

BR328..

BS328..

BP328..

Aufsatz-Griff

UM327..

UF327..

UP327..

UM329..

UF329..

UP329..

UM328..

UF328..

UP328..

Push to open

SM327..

SF327..

SP327..

SM329..

SF329..

SP329..

SM328..

SF328..

SP328..

Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit 1 Überlaufloch mittig!

Keramik, Weiß-Alpin. Für 2 x 3-Loch Armatur geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen, mit Überlauföchern!

Ausstattung WTU

4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung in Weiß-Glanz und Akzent-Griffleiste



Dazu empfohlen: Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilsicher



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)



Kompaktbad

Passende Einsätze: Set 1 = ○ | Set 2 = ● (Details siehe Seite 172)

# 3way Keramik-Sets Finion

Farben  
Seite 51

Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



	<b>Waschtisch</b> Tiefe 503 / Höhe 8 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 497			<b>Doppelwaschtisch</b> Tiefe 503 / Höhe 8 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 497					
Breite WT	<b>800</b>			<b>1000</b>			<b>1000</b>		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste	BR400..	BS400..	BP400..	BR401..	BS401..	BP401..	BR403..	BS403..	BP403..
Aufsatz-Griff	UM400..	UF400..	UP400..	UM401..	UF401..	UP401..	UM403..	UF403..	UP403..
Push to open	SM400..	SF400..	SP400..	SM401..	SF401..	SP401..	SM403..	SF403..	SP403..
Wasch-tisch	Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen!						Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!		
Aus-stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

Farben  
Seite 51

Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



	<b>Waschtisch</b> Tiefe 503 / Höhe 8 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 497			<b>Doppelwaschtisch</b> Tiefe 503 / Höhe 8 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 497		
Breite WT	<b>1200</b>			<b>1200</b>		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste	BR402..	BS402..	BP402..	BR404..	BS404..	BP404..
Aufsatz-Griff	UM402..	UF402..	UP402..	UM404..	UF404..	UP404..
Push to open	SM402..	SF402..	SP402..	SM404..	SF404..	SP404..
Wasch-tisch	Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen!			Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!		
Aus-stattung WTU	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					


# 3way Keramik-Sets Design

Farben Seite 51

## Keramik-Waschtische Design in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten




**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 15 / Tiefe Beckenkumme 120  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 460




600

**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 17 / Tiefe Beckenkumme 120  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 460



800



1000


Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste	BR479..	BS479..	BP479..	BR480..	BS480..	BP480..	BR481..	BS481..	BP481..
Aufsatz-Griff	UM479..	UF479..	UP479..	UM480..	UF480..	UP480..	UM481..	UF481..	UP481..
Push to open	SM479..	SF479..	SP479..	SM480..	SF480..	SP480..	SM481..	SF481..	SP481..

**Wasch-tisch** Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!


**Aus-stattung WTU** 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Farben Seite 51

## Keramik-Waschtische Design in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten




**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 17 / Tiefe Beckenkumme 120  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 460



1200

**Doppelwaschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 17 / Tiefe Beckenkumme 120  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 460



1200

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste	BR482..	BS482..	BP482..	BR483..	BS483..	BP483..
Aufsatz-Griff	UM482..	UF482..	UP482..	UM483..	UF483..	UP483..
Push to open	SM482..	SF482..	SP482..	SM483..	SF483..	SP483..

**Wasch-tisch** Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!

**Doppelwaschtisch** Keramik, Weiß-Alpin. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!

**Aus-stattung WTU** 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal) Express-Zustellung in Weiß-Glanz und Akzent-Griffleiste **Dazu empfohlen:** Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilsicher **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172) Kompaktbad **Passende Einsatz:** Set 1 = ○ | Set 2 = ● (Details siehe Seite 172)

3way  
Sets  
Waschtische & Unterbauten

# 3way



## Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller

- Villeroy & Boch ab Seite 61
- Duravit ab Seite 66
- Geberit ab Seite 71
- Ideal Standard ab Seite 80
- Kaldewei ab Seite 82
- Laufen ab Seite 82

Auf Anfrage auch für viele weitere Hersteller und Modelle...

## 3way Unterbau-Plattform: Günstige und einfache Preisgestaltung



Waschtischbreite	Preisgestaltung			Ausstattung	
360 - 500 mm		<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	1 Tür
	Akzent-Griffleiste	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BP</b>	
	Aufsatz-Griff	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UP</b>	
	Push to open	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SP</b>	
500 - 650 mm		<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	2 Auszüge
	Akzent-Griffleiste	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BP</b>	
	Aufsatz-Griff	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UP</b>	
	Push to open	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SP</b>	
700 - 1050 mm		<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	2 Auszüge
	Akzent-Griffleiste	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BP</b>	
	Aufsatz-Griff	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UP</b>	
	Push to open	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SP</b>	
1200 - 1350 mm		<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	4 Auszüge
	Akzent-Griffleiste	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BP</b>	
	Aufsatz-Griff	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UP</b>	
	Push to open	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SP</b>	


**PG 1** = Direktbeschichtung

**PG 2** = Thermofolie

**PG 3** = Lack

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Antao</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>				F
<b>WTU-Breite</b>	755			955		
	○ ●			○ ●		
						
WT-Name	<b>Antao</b>				<b>Antao</b>	
WT-Breite	<b>800</b>				<b>1000</b>	
WT-Nummer	4A75 81/83/84				4A76 A2/A3/AB	
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>
Akzent-Griffleiste 	<b>BR665..</b>	<b>BS665..</b>	<b>BP665..</b>	<b>BR666..</b>	<b>BS666..</b>	<b>BP666..</b>
Aufsatz-Griff 	<b>UM665..</b>	<b>UF665..</b>	<b>UP665..</b>	<b>UM666..</b>	<b>UF666..</b>	<b>UP666..</b>
Push to open 	<b>SM665..</b>	<b>SF665..</b>	<b>SP665..</b>	<b>SM666..</b>	<b>SF666..</b>	<b>SP666..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 51		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Antao</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>			F
<b>WTU-Breite</b>	1155				
	○ ●				
					
WT-Name	<b>Antao</b>				
WT-Breite	<b>1200</b>				
WT-Nummer	4A77 L2/L3/LB				
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>		
Akzent-Griffleiste 	<b>BR667..</b>	<b>BS667..</b>	<b>BP667..</b>		
Aufsatz-Griff 	<b>UM667..</b>	<b>UF667..</b>	<b>UP667..</b>		
Push to open 	<b>SM667..</b>	<b>SF667..</b>	<b>SP667..</b>		
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				

3way

Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller




 Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)




**F** **Dazu empfohlen:** Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilischer

 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:** Set 1 = ○ | Set 2 = ● (Details siehe Seite 172)

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51												
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Avento</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>												
WTU-Breite	340			340			430			430		
												
WT-Name	<b>Avento</b>						<b>Avento</b>					
WT-Breite	<b>360</b>			<b>360</b>			<b>450</b>			<b>450</b>		
WT-Nummer	43003R/43003L			43003R/43003L			7358 45			7358 45		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	<b>BR626..</b>	<b>BS626..</b>	<b>BP626..</b>	<b>BR627..</b>	<b>BS627..</b>	<b>BP627..</b>	<b>BR618..</b>	<b>BS618..</b>	<b>BP618..</b>	<b>BR619..</b>	<b>BS619..</b>	<b>BP619..</b>
Aufsatz-Griff 	<b>UM626..</b>	<b>UF626..</b>	<b>UP626..</b>	<b>UM627..</b>	<b>UF627..</b>	<b>UP627..</b>	<b>UM618..</b>	<b>UF618..</b>	<b>UP618..</b>	<b>UM619..</b>	<b>UF619..</b>	<b>UP619..</b>
Push to open 	<b>SM626..</b>	<b>SF626..</b>	<b>SP626..</b>	<b>SM627..</b>	<b>SF627..</b>	<b>SP627..</b>	<b>SM618..</b>	<b>SF618..</b>	<b>SP618..</b>	<b>SM619..</b>	<b>SF619..</b>	<b>SP619..</b>
Aus-stattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)		

Farben Seite 51										
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Avento</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>										
WTU-Breite	525			580			625			
										
WT-Name	<b>Avento</b>						<b>Avento</b>			
WT-Breite	<b>550</b>			<b>600</b>			<b>650</b>			
WT-Nummer	4A00 55			4158 60			4158 65			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste 	<b>BR620..</b>	<b>BS620..</b>	<b>BP620..</b>	<b>BR621..</b>	<b>BS621..</b>	<b>BP621..</b>	<b>BR622..</b>	<b>BS622..</b>	<b>BP622..</b>	
Aufsatz-Griff 	<b>UM620..</b>	<b>UF620..</b>	<b>UP620..</b>	<b>UM621..</b>	<b>UF621..</b>	<b>UP621..</b>	<b>UM622..</b>	<b>UF622..</b>	<b>UP622..</b>	
Push to open 	<b>SM620..</b>	<b>SF620..</b>	<b>SP620..</b>	<b>SM621..</b>	<b>SF621..</b>	<b>SP621..</b>	<b>SM622..</b>	<b>SF622..</b>	<b>SP622..</b>	
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51										Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Avento</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>									
WTU-Breite		776					976					1180							
WT-Name		<b>Avento</b>																	
WT-Breite		<b>800</b>					<b>1000</b>					<b>1200</b>							
WT-Nummer		4156 80					4156 A4/A5					4A23 CK							
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3						
Akzent-Griff-leiste		BR623..	BS623..	BP623..	BR624..	BS624..	BP624..	BR625..	BS625..	BP625..	BR625..	BS625..	BP625..						
Aufsatz-Griff		UM623..	UF623..	UP623..	UM624..	UF624..	UP624..	UM625..	UF625..	UP625..	UM625..	UF625..	UP625..						
Push to open		SM623..	SF623..	SP623..	SM624..	SF624..	SP624..	SM625..	SF625..	SP624..	SM625..	SF625..	SP625..						
Aus-stattung		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden										4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden							

Farben Seite 51										Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Collaro</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>											
WTU-Breite		400					450					500									
WT-Name		<b>Collaro</b>																			
WT-Breite		<b>450</b>					<b>500</b>					<b>550</b>									
WT-Nummer		4334 45/46					4334 45/46					4334 50/51					4A33 55/56/58				
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3					
Akzent-Griff-leiste		BR830..	BS830..	BP830..	BR831..	BS831..	BP831..	BR832..	BS832..	BP832..	BR833..	BS833..	BP833..	BR833..	BS833..	BP833..					
Aufsatz-Griff		UM830..	UF830..	UP830..	UM831..	UF831..	UP831..	UM832..	UF832..	UP832..	UM833..	UF833..	UP833..	UM833..	UF833..	UP833..					
Push to open		SM830..	SF830..	SP830..	SM831..	SF831..	SP831..	SM832..	SF832..	SP832..	SM833..	SF833..	SP833..	SM833..	SF833..	SP833..					
Aus-stattung		1 Tür (Anschlag links)					1 Tür (Anschlag rechts)					2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				




Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)




**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51									
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Collaro</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>									
WTU-Breite	550			750			950		
	○			○			○		
									
WT-Name	<b>Collaro</b>								
WT-Breite	<b>600</b>			<b>800</b>			<b>1000</b>		
WT-Nummer	4A33 60/61/63			4A33 80/81/83			4A33 A2/A3/A5		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	<b>BR834..</b>	<b>BS834..</b>	<b>BP834..</b>	<b>BR836..</b>	<b>BS836..</b>	<b>BP836..</b>	<b>BR837..</b>	<b>BS837..</b>	<b>BP837..</b>
Aufsatz-Griff 	<b>UM834..</b>	<b>UF834..</b>	<b>UP834..</b>	<b>UM836..</b>	<b>UF836..</b>	<b>UP836..</b>	<b>UM837..</b>	<b>UF837..</b>	<b>UP837..</b>
Push to open 	<b>SM834..</b>	<b>SF834..</b>	<b>SP834..</b>	<b>SM836..</b>	<b>SF836..</b>	<b>SP836..</b>	<b>SM837..</b>	<b>SF837..</b>	<b>SP837..</b>
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

Farben Seite 51									
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Collaro</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>									
WTU-Breite	1150								
	○								
									
WT-Name	<b>Collaro</b>								
WT-Breite	<b>1200</b>								
WT-Nummer	4A33 C1/C2/C3/C4/C5								
Preisgruppe	PG 1			PG 2			PG 3		
Akzent-Griff-leiste 	<b>BR838..</b>			<b>BS838..</b>			<b>BP838..</b>		
Aufsatz-Griff 	<b>UM838..</b>			<b>UF838..</b>			<b>UP838..</b>		
Push to open 	<b>SM838..</b>			<b>SF838..</b>			<b>SP838..</b>		
Aus-stattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51												
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Subway 2.0 von Villeroy & Boch												
WTU-Breite	450			500			550			600		
WT-Name	Subway 2.0			Subway 2.0			Subway 2.0					
WT-Breite	500			550			600			650		
WT-Nummer	7315 F0			7113 F5			7113 F0			7113 FA		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste	BR610..	BS610..	BP610..	BR611..	BS611..	BP611..	BR612..	BS612..	BP612..	BR613..	BS613..	BP613..
Aufsatz-Griff	UM610..	UF610..	UP610..	UM611..	UF611..	UP611..	UM612..	UF612..	UP612..	UM613..	UF613..	UP613..
Push to open	SM610..	SF610..	SP610..	SM611..	SF611..	SP611..	SM612..	SF612..	SP612..	SM613..	SF613..	SP613..
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					



Farben Seite 51												
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Subway 2.0 von Villeroy & Boch												
WTU-Breite	750			950			1250					
WT-Name	Subway 2.0			Subway 2.0			Subway 2.0					
WT-Breite	800			1000			1300					
WT-Nummer	7175 80			7175 A0			7175 D0					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3			
Akzent-Griff-leiste	BR614..	BS614..	BP614..	BR615..	BS615..	BP615..	BR617..	BS617..	BP617..			
Aufsatz-Griff	UM614..	UF614..	UP614..	UM615..	UF615..	UP615..	UM617..	UF617..	UP617..			
Push to open	SM614..	SF614..	SP614..	SM615..	SF615..	SP615..	SM617..	SF617..	SP617..			
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)



**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)



# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51										Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Dura Square</b> von 									
<b>WTU-Breite</b>		400				400				550									
		 																	
WT-Name		<b>Dura Square</b>								<b>Dura Square</b>									
WT-Breite		<b>450</b>				<b>450</b>				<b>600</b>									
WT-Nummer		07324500 41/70				07324500 41/70				23566000 41/44/70									
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3						
Akzent-Griffleiste 		<b>BR424..</b>	<b>BS424..</b>	<b>BP424..</b>	<b>BR425..</b>	<b>BS425..</b>	<b>BP425..</b>	<b>BR423..</b>	<b>BS423..</b>	<b>BP423..</b>	<b>BR423..</b>	<b>BS423..</b>	<b>BP423..</b>						
Aufsatz-Griff 		<b>UM424..</b>	<b>UF424..</b>	<b>UP424..</b>	<b>UM425..</b>	<b>UF425..</b>	<b>UP425..</b>	<b>UM423..</b>	<b>UF423..</b>	<b>UP423..</b>	<b>UM423..</b>	<b>UF423..</b>	<b>UP423..</b>						
Push to open 		<b>SM424..</b>	<b>SF424..</b>	<b>SP424..</b>	<b>SM425..</b>	<b>SF425..</b>	<b>SP425..</b>	<b>SM423..</b>	<b>SF423..</b>	<b>SP423..</b>	<b>SM423..</b>	<b>SF423..</b>	<b>SP423..</b>						
Ausstattung		1 Tür (Anschlag links)				1 Tür (Anschlag rechts)				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									

Farben Seite 51												Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Dura Square</b> von 											
<b>WTU-Breite</b>			550			750			950			1140											
			 																				
WT-Name			<b>Dura Square</b>									<b>Dura Square</b>											
WT-Breite			<b>600</b>			<b>800</b>			<b>1000</b>			<b>1200</b>											
WT-Nummer			23536000 41/44/70			23538000 40/41/44/70			23531000 41/43/44/70			23531200 40/41/70											
Preisgruppe			PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3									
Akzent-Griffleiste 			<b>BR426..</b>	<b>BS426..</b>	<b>BP426..</b>	<b>BR428..</b>	<b>BS428..</b>	<b>BP428..</b>	<b>BR427..</b>	<b>BS427..</b>	<b>BP427..</b>	<b>BR422..</b>	<b>BS422..</b>	<b>BP422..</b>									
Aufsatz-Griff 			<b>UM426..</b>	<b>UF426..</b>	<b>UP426..</b>	<b>UM428..</b>	<b>UF428..</b>	<b>UP428..</b>	<b>UM427..</b>	<b>UF427..</b>	<b>UP427..</b>	<b>UM422..</b>	<b>UF422..</b>	<b>UP422..</b>									
Push to open 			<b>SM426..</b>	<b>SF426..</b>	<b>SP426..</b>	<b>SM428..</b>	<b>SF428..</b>	<b>SP428..</b>	<b>SM427..</b>	<b>SF427..</b>	<b>SP427..</b>	<b>SM422..</b>	<b>SF422..</b>	<b>SP422..</b>									
Ausstattung			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden											

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51													Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische ME by Starck von DURAVIT															
WTU-Breite				410				410				600				800												
 																												
WT-Name													ME by Starck						ME by Starck									
WT-Breite													430				430				630				830			
WT-Nummer													0723 43 00/41				0723 43 00/41				2342 63 00/30/60				2342 83 00/30/60			
Preisgruppe													PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste													BR720..	BS720..	BP720..	BR721..	BS721..	BP721..	BR722..	BS722..	BP722..	BR723..	BS723..	BP723..				
Aufsatz-Griff													UM720..	UF720..	UP720..	UM721..	UF721..	UP721..	UM722..	UF722..	UP722..	UM723..	UF723..	UP723..				
Push to open													SM720..	SF720..	SP720..	SM721..	SF721..	SP721..	SM722..	SF722..	SP722..	SM723..	SF723..	SP723..				
Aus-stattung													1 Tür (Anschlag links)				1 Tür (Anschlag rechts)				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			

Farben Seite 51													Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische ME by Starck von DURAVIT												
WTU-Breite				600				800				1000													
 																									
WT-Name													ME by Starck						ME by Starck						
WT-Breite													630				830				1030				
WT-Nummer													2336 63				2336 83				2336 10				
Preisgruppe													PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste													BR724..	BS724..	BP724..	BR725..	BS725..	BP725..	BR726..	BS726..	BP726..				
Aufsatz-Griff													UM724..	UF724..	UP724..	UM725..	UF725..	UP725..	UM726..	UF726..	UP726..				
Push to open													SM724..	SF724..	SP724..	SM725..	SF725..	SP725..	SM726..	SF726..	SP726..				
Aus-stattung													2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden												

3way

Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)


**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)


# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>ME by Starck</b> von					
<b>WTU-Breite</b>	1200				1270		
WT-Name	<b>ME by Starck</b>			<b>ME by Starck</b>			
WT-Breite	<b>1230</b>			<b>1300</b>			
WT-Nummer	2336 12			2336 13			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste	<b>BR727..</b>	<b>BS727..</b>	<b>BP727..</b>	<b>BR728..</b>	<b>BS728..</b>	<b>BP728..</b>	
Aufsatz-Griff	<b>UM727..</b>	<b>UF727..</b>	<b>UP727..</b>	<b>UM728..</b>	<b>UF728..</b>	<b>UP728..</b>	
Push to open	<b>SM727..</b>	<b>SF727..</b>	<b>SP727..</b>	<b>SM728..</b>	<b>SF728..</b>	<b>SP728..</b>	
Aus-stattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			

Farben Seite 51		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Starck 3</b> von											
<b>WTU-Breite</b>	650	750			950			1200					
WT-Name	<b>Starck 3</b>						<b>Starck 3</b>						
WT-Breite	<b>700</b>			<b>850</b>			<b>1050</b>			<b>1300</b>			
WT-Nummer	0304 70			0304 80			0304 10			0332 13			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste	<b>BR710..</b>	<b>BS710..</b>	<b>BP710..</b>	<b>BR711..</b>	<b>BS711..</b>	<b>BP711..</b>	<b>BR712..</b>	<b>BS712..</b>	<b>BP712..</b>	<b>BR713..</b>	<b>BS713..</b>	<b>BP713..</b>	
Aufsatz-Griff	<b>UM710..</b>	<b>UF710..</b>	<b>UP710..</b>	<b>UM711..</b>	<b>UF711..</b>	<b>UP711..</b>	<b>UM712..</b>	<b>UF712..</b>	<b>UP712..</b>	<b>UM713..</b>	<b>UF713..</b>	<b>UP713..</b>	
Push to open	<b>SM710..</b>	<b>SF710..</b>	<b>SP710..</b>	<b>SM711..</b>	<b>SF711..</b>	<b>SP711..</b>	<b>SM712..</b>	<b>SF712..</b>	<b>SP712..</b>	<b>SM713..</b>	<b>SF713..</b>	<b>SP713..</b>	
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Vero</b> von <b>DURAVIT</b>								
<b>WTU-Breite</b>	450	550			750					
	○	○			○					
										
WT-Name	<b>Vero</b>									
WT-Breite	<b>500</b>			<b>600</b>			<b>800</b>			
WT-Nummer	0454 50			0454 60			0454 80			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste 	<b>BR715..</b>	<b>BS715..</b>	<b>BP715..</b>	<b>BR716..</b>	<b>BS716..</b>	<b>BP716..</b>	<b>BR717..</b>	<b>BS717..</b>	<b>BP717..</b>	
Aufsatz-Griff 	<b>UM715..</b>	<b>UF715..</b>	<b>UP715..</b>	<b>UM716..</b>	<b>UF716..</b>	<b>UP716..</b>	<b>UM717..</b>	<b>UF717..</b>	<b>UP717..</b>	
Push to open 	<b>SM715..</b>	<b>SF715..</b>	<b>SP715..</b>	<b>SM716..</b>	<b>SF716..</b>	<b>SP716..</b>	<b>SM717..</b>	<b>SF717..</b>	<b>SP717..</b>	
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									

Farben Seite 51		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Vero</b> von <b>DURAVIT</b>					
<b>WTU-Breite</b>	800	950					
	○	○					
							
WT-Name	<b>Vero</b>						
WT-Breite	<b>850</b>			<b>1000</b>			
WT-Nummer	0329 85			0454 10			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste 	<b>BR718..</b>	<b>BS718..</b>	<b>BP718..</b>	<b>BR719..</b>	<b>BS719..</b>	<b>BP719..</b>	
Aufsatz-Griff 	<b>UM718..</b>	<b>UF718..</b>	<b>UP718..</b>	<b>UM719..</b>	<b>UF719..</b>	<b>UP719..</b>	
Push to open 	<b>SM718..</b>	<b>SF718..</b>	<b>SP718..</b>	<b>SM719..</b>	<b>SF719..</b>	<b>SP719..</b>	
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

3way

Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)



 Auslauf 31.03.2026





# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Vero Air</b> von 											
<b>WTU-Breite</b>	400			400			450			550		
												
<b>WT-Name</b>	<b>Vero Air</b>						<b>Vero Air</b>					
<b>WT-Breite</b>	<b>450</b>			<b>450</b>			<b>500</b>			<b>600</b>		
<b>WT-Nummer</b>	07244500 00/60			07244500 00/60			235050 00/30/41/44/60/70			235060 00/30/41/44/60/70		
<b>Preisgruppe</b>	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
<b>Akzent-Griff-leiste</b> 	<b>BR429..</b>	<b>BS429..</b>	<b>BP429..</b>	<b>BR430..</b>	<b>BS430..</b>	<b>BP430..</b>	<b>BR431..</b>	<b>BS431..</b>	<b>BP431..</b>	<b>BR433..</b>	<b>BS433..</b>	<b>BP433..</b>
<b>Aufsatz-Griff</b> 	<b>UM429..</b>	<b>UF429..</b>	<b>UP429..</b>	<b>UM430..</b>	<b>UF430..</b>	<b>UP430..</b>	<b>UM431..</b>	<b>UF431..</b>	<b>UP431..</b>	<b>UM433..</b>	<b>UF433..</b>	<b>UP433..</b>
<b>Push to open</b> 	<b>SM429..</b>	<b>SF429..</b>	<b>SP429..</b>	<b>SM430..</b>	<b>SF430..</b>	<b>SP430..</b>	<b>SM431..</b>	<b>SF431..</b>	<b>SP431..</b>	<b>SM433..</b>	<b>SF433..</b>	<b>SP433..</b>
<b>Aus-stattung</b>	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Vero Air</b> von 											
<b>WTU-Breite</b>	750			950			1150					
												
<b>WT-Name</b>	<b>Vero Air</b>						<b>Vero Air</b>					
<b>WT-Breite</b>	<b>800</b>			<b>1000</b>			<b>1200</b>					
<b>WT-Nummer</b>	235080 00/30/41/44/60/70			235010 00/24/30/41/43/44/60/70			235012 00/30/41/44/60/70					
<b>Preisgruppe</b>	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
<b>Akzent-Griff-leiste</b> 	<b>BR434..</b>	<b>BS434..</b>	<b>BP434..</b>	<b>BR435..</b>	<b>BS435..</b>	<b>BP435..</b>	<b>BR436..</b>	<b>BS436..</b>	<b>BP436..</b>	<b>BR436..</b>	<b>BS436..</b>	<b>BP436..</b>
<b>Aufsatz-Griff</b> 	<b>UM434..</b>	<b>UF434..</b>	<b>UP434..</b>	<b>UM435..</b>	<b>UF435..</b>	<b>UP435..</b>	<b>UM436..</b>	<b>UF436..</b>	<b>UP436..</b>	<b>UM436..</b>	<b>UF436..</b>	<b>UP436..</b>
<b>Push to open</b> 	<b>SM434..</b>	<b>SF434..</b>	<b>SP434..</b>	<b>SM435..</b>	<b>SF435..</b>	<b>SP435..</b>	<b>SM436..</b>	<b>SF436..</b>	<b>SP436..</b>	<b>SM436..</b>	<b>SF436..</b>	<b>SP436..</b>
<b>Aus-stattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51													Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Acanto von <b>■ GEBERIT</b>												
WTU-Breite				415			415			570			620												
																									
				WT-Name <b>Acanto</b> WT-Breite <b>450</b> WT-Nummer 500.636.01.X																					
Preisgruppe												PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3		
Akzent-Griff-leiste				BR413..	BS413..	BP413..	BR414..	BS414..	BP414..	BR415..	BS415..	BP415..	BR416..	BS416..	BP416..										
Aufsatz-Griff				UM413..	UF413..	UP413..	UM414..	UF414..	UP414..	UM415..	UF415..	UP415..	UM416..	UF416..	UP416..										
Push to open				SM413..	SF413..	SP413..	SM414..	SF414..	SP414..	SM415..	SF415..	SP415..	SM416..	SF416..	SP416..										
Aus-stattung				1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden															

Farben Seite 51													Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Acanto von <b>■ GEBERIT</b>																																		
WTU-Breite				720			870			870			1170																																		
																																															
				WT-Name <b>Acanto</b> WT-Breite <b>750</b> WT-Nummer 500.622.01.X/500.630.01.X												WT-Name <b>Acanto</b> WT-Breite <b>900</b> WT-Nummer 500.623.01.X/500.624.01.X												WT-Name <b>Acanto</b> WT-Breite <b>900</b> WT-Nummer 500.625.01.X/500.626.01.X												WT-Name <b>Acanto</b> WT-Breite <b>1200</b> WT-Nummer 500.627.01.X/500.628.01.X							
Preisgruppe												PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3																					
Akzent-Griff-leiste				BR417..	BS417..	BP417..	BR418..	BS418..	BP418..	BR419..	BS419..	BP419..	BR420..	BS420..	BP420..																																
Aufsatz-Griff				UM417..	UF417..	UP417..	UM418..	UF418..	UP418..	UM419..	UF419..	UP419..	UM420..	UF420..	UP420..																																
Push to open				SM417..	SF417..	SP417..	SM418..	SF418..	SP418..	SM419..	SF419..	SP419..	SM420..	SF420..	SP420..																																
Aus-stattung				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden																																		

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)




**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)




# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Acanto Slim</b> von <b>■ GEBERIT</b>								
WTU-Breite	580			730			880		
	— ●			○ ●			○ ●		
WT-Name	<b>Acanto Slim</b>								
WT-Breite	<b>600</b>			<b>750</b>			<b>900</b>		
WT-Nummer	500.640.01.X			500.641.01.X			500.642.01.X/500.643.01.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste	<b>BR410..</b>	<b>BS410..</b>	<b>BP410..</b>	<b>BR411..</b>	<b>BS411..</b>	<b>BP411..</b>	<b>BR412..</b>	<b>BS412..</b>	<b>BP412..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM410..</b>	<b>UF410..</b>	<b>UP410..</b>	<b>UM411..</b>	<b>UF411..</b>	<b>UP411..</b>	<b>UM412..</b>	<b>UF412..</b>	<b>UP412..</b>
Push to open	<b>SM410..</b>	<b>SF410..</b>	<b>SP410..</b>	<b>SM411..</b>	<b>SF411..</b>	<b>SP411..</b>	<b>SM412..</b>	<b>SF412..</b>	<b>SP412..</b>
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>iCon</b> von <b>■ GEBERIT</b>													
WTU-Breite	335				335				550			700		
									○			○		
WT-Name	<b>iCon</b>						<b>iCon</b>							
WT-Breite	<b>380</b>				<b>380</b>				<b>600</b>			<b>750</b>		
WT-Nummer	124.836/124.736				124.836/124.736				124.060.XX.X			124.075.XX.X/124.078.XX.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3		
Akzent-Griff-leiste	<b>BR657..</b>	<b>BS657..</b>	<b>BP657..</b>	<b>BR658..</b>	<b>BS658..</b>	<b>BP658..</b>	<b>BR650..</b>	<b>BS650..</b>	<b>BP650..</b>	<b>BR651..</b>	<b>BS651..</b>	<b>BP651..</b>		
Aufsatz-Griff	<b>UM657..</b>	<b>UF657..</b>	<b>UP657..</b>	<b>UM658..</b>	<b>UF658..</b>	<b>UP658..</b>	<b>UM650..</b>	<b>UF650..</b>	<b>UP650..</b>	<b>UM651..</b>	<b>UF651..</b>	<b>UP651..</b>		
Push to open	<b>SM657..</b>	<b>SF657..</b>	<b>SP657..</b>	<b>SM658..</b>	<b>SF658..</b>	<b>SP658..</b>	<b>SM650..</b>	<b>SF650..</b>	<b>SP650..</b>	<b>SM651..</b>	<b>SF651..</b>	<b>SP651..</b>		
Aus-stattung	1 Tür (Anschlag links)				1 Tür (Anschlag rechts)				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>iCon</b> von <b>■ GEBERIT</b>								
<b>WTU-Breite</b>	850			1150			1150		
									
<b>WT-Name</b>	<b>iCon</b>			<b>iCon</b>			<b>iCon</b>		
<b>WT-Breite</b>	<b>900</b>			<b>1200</b>			<b>1200</b>		
<b>WT-Nummer</b>	124.090.XX.X/124.093.XX.X			124.020.XX.X/124.025.XX.X			124.120.XX.X		
<b>Preisgruppe</b>	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
<b>Akzent-Griff-leiste</b> 	<b>BR652..</b>	<b>BS652..</b>	<b>BP652..</b>	<b>BR655..</b>	<b>BS655..</b>	<b>BP655..</b>	<b>BR656..</b>	<b>BS656..</b>	<b>BP656..</b>
<b>Aufsatz-Griff</b> 	<b>UM652..</b>	<b>UF652..</b>	<b>UP652..</b>	<b>UM655..</b>	<b>UF655..</b>	<b>UP655..</b>	<b>UM656..</b>	<b>UF656..</b>	<b>UP656..</b>
<b>Push to open</b> 	<b>SM652..</b>	<b>SF652..</b>	<b>SP652..</b>	<b>SM655..</b>	<b>SF655..</b>	<b>SP655..</b>	<b>SM656..</b>	<b>SF656..</b>	<b>SP656..</b>
<b>Aus-stattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>iCon Light</b> von <b>■ GEBERIT</b>								
<b>WTU-Breite</b>	560			700			560		
									
<b>WT-Name</b>	<b>iCon Light</b>			<b>iCon Light</b>			<b>iCon Light</b>		
<b>WT-Breite</b>	<b>600</b>			<b>750</b>			<b>600</b>		
<b>WT-Nummer</b>	501.841.00 1/2/5/6 3/4/7/8			501.842.00 1/2/5/6 3/4/7/8			501.834.00 1/2/5/6 3/4/7/8		
<b>Preisgruppe</b>	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
<b>Akzent-Griff-leiste</b> 	<b>BR571..</b>	<b>BS571..</b>	<b>BP571..</b>	<b>BR572..</b>	<b>BS572..</b>	<b>BP572..</b>	<b>BR573..</b>	<b>BS573..</b>	<b>BP573..</b>
<b>Aufsatz-Griff</b> 	<b>UM571..</b>	<b>UF571..</b>	<b>UP571..</b>	<b>UM572..</b>	<b>UF572..</b>	<b>UP572..</b>	<b>UM573..</b>	<b>UF573..</b>	<b>UP573..</b>
<b>Push to open</b> 	<b>SM571..</b>	<b>SF571..</b>	<b>SP571..</b>	<b>SM572..</b>	<b>SF572..</b>	<b>SP572..</b>	<b>SM573..</b>	<b>SF573..</b>	<b>SP573..</b>
<b>Aus-stattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		







Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)





**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)


**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)


# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>iCon Light</b> von <b>■ GEBERIT</b>											
WTU-Breite	700			700			850			850		
												
	WT-Name	iCon Light			iCon Light			iCon Light			iCon Light	
WT-Breite	750			750			900			900		
WT-Nummer	501.835.00 1/2/5/6 3/4/7/8			501.839.00 1/2/5/6 3/4/7/8 (mit Ablagefläche)			501.836.00 1/2/5/6 3/4/7/8			501.840.00 1/2/5/6 3/4/7/8 (mit Ablagefläche)		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	BR574..	BS574..	BP574..	BR574..	BS574..	BP574..	BR575..	BS575..	BP575..	BR575..	BS575..	BP575..
Aufsatz-Griff 	UM574..	UF574..	UP574..	UM574..	UF574..	UP574..	UM575..	UF575..	UP575..	UM575..	UF575..	UP575..
Push to open 	SM574..	SF574..	SP574..	SM574..	SF574..	SP574..	SM575..	SF575..	SP575..	SM575..	SF575..	SP575..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>iCon Light</b> von <b>■ GEBERIT</b>					
WTU-Breite	1150			1150		
						
	WT-Name	iCon Light			iCon Light	
WT-Breite	1200			1200		
WT-Nummer	501.837.00 1/2/5/6 3/4/7/8*			501.838.00 1/2/5/6 3/4/7/8		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	BR576..	BS576..	BP576..	BR577..	BS577..	BP577..
Aufsatz-Griff 	UM576..	UF576..	UP576..	UM577..	UF577..	UP577..
Push to open 	SM576..	SF576..	SP576..	SM577..	SF577..	SP577..
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		
	* bei Montage bitte kurze Eckventile verwenden!					

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51												
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Renova Plan</b> von <b>■ GEBERIT</b>												
WTU-Breite	390			390			440			440		
 	<b>Renova Plan</b> <b>450</b> 501.624.00.X/501.625.00.X 501.626.00.X/501.627.00.X						<b>Renova Plan</b> <b>500</b> 501.628.00.X/501.629.00.X 501.630.00.X/501.631.00.X					
	<b>WT-Name</b> <b>WT-Breite</b> <b>WT-Nummer</b>			<b>WT-Name</b> <b>WT-Breite</b> <b>WT-Nummer</b>			<b>WT-Name</b> <b>WT-Breite</b> <b>WT-Nummer</b>			<b>WT-Name</b> <b>WT-Breite</b> <b>WT-Nummer</b>		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR870..</b>	<b>BS870..</b>	<b>BP870..</b>	<b>BR871..</b>	<b>BS871..</b>	<b>BP871..</b>	<b>BR872..</b>	<b>BS872..</b>	<b>BP872..</b>	<b>BR873..</b>	<b>BS873..</b>	<b>BP873..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM870..</b>	<b>UF870..</b>	<b>UP870..</b>	<b>UM871..</b>	<b>UF871..</b>	<b>UP871..</b>	<b>UM872..</b>	<b>UF872..</b>	<b>UP872..</b>	<b>UM873..</b>	<b>UF873..</b>	<b>UP873..</b>
Push to open	<b>SM870..</b>	<b>SF870..</b>	<b>SP870..</b>	<b>SM871..</b>	<b>SF871..</b>	<b>SP871..</b>	<b>SM872..</b>	<b>SF872..</b>	<b>SP872..</b>	<b>SM873..</b>	<b>SF873..</b>	<b>SP873..</b>
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)		

Farben Seite 51												
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Renova Plan</b> von <b>■ GEBERIT</b>												
WTU-Breite	490			540			590			635		
 	<b>Renova Plan</b> <b>550</b> 501.632.00.X/501.633.00.X 501.634.00.X/501.635.00.X						<b>Renova Plan</b> <b>600</b> 501.636.00.X/501.637.00.X 501.638.00.X/501.639.00.X					
	<b>WT-Name</b> <b>WT-Breite</b> <b>WT-Nummer</b>			<b>WT-Name</b> <b>WT-Breite</b> <b>WT-Nummer</b>			<b>WT-Name</b> <b>WT-Breite</b> <b>WT-Nummer</b>			<b>WT-Name</b> <b>WT-Breite</b> <b>WT-Nummer</b>		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR874..</b>	<b>BS874..</b>	<b>BP874..</b>	<b>BR875..</b>	<b>BS875..</b>	<b>BP875..</b>	<b>BR876..</b>	<b>BS876..</b>	<b>BP876..</b>	<b>BR877..</b>	<b>BS877..</b>	<b>BP877..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM874..</b>	<b>UF874..</b>	<b>UP874..</b>	<b>UM875..</b>	<b>UF875..</b>	<b>UP875..</b>	<b>UM876..</b>	<b>UF876..</b>	<b>UP876..</b>	<b>UM877..</b>	<b>UF877..</b>	<b>UP877..</b>
Push to open	<b>SM874..</b>	<b>SF874..</b>	<b>SP874..</b>	<b>SM875..</b>	<b>SF875..</b>	<b>SP875..</b>	<b>SM876..</b>	<b>SF876..</b>	<b>SP876..</b>	<b>SM877..</b>	<b>SF877..</b>	<b>SP877..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								






Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)






**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)


**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)


# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Renova Plan</b> von <b>■ GEBERIT</b>								
<b>WTU-Breite</b>	690			690			790		
									
<b>WT-Name</b>	<b>Renova Plan</b>			<b>Renova Plan</b>			<b>Renova Plan</b>		
<b>WT-Breite</b>	<b>750</b>			<b>750</b>			<b>850</b>		
<b>WT-Nummer</b>	501.690.00.X/501.691.00.X 501.692.00.X/501.693.00.X			501.694.00.X/501.695.00.X (mit Ablagefläche) 501.696.00.X/501.697.00.X (mit Ablagefläche)			501.698.00.X/501.699.00.X 501.700.00.X/501.701.00.X		
<b>Preisgruppe</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>
<b>Akzent-Griffleiste</b> 	<b>BR878..</b>	<b>BS878..</b>	<b>BP878..</b>	<b>BR878..</b>	<b>BS878..</b>	<b>BP878..</b>	<b>BR879..</b>	<b>BS879..</b>	<b>BP879..</b>
<b>Aufsatz-Griff</b> 	<b>UM878..</b>	<b>UF878..</b>	<b>UP878..</b>	<b>UM878..</b>	<b>UF878..</b>	<b>UP878..</b>	<b>UM879..</b>	<b>UF879..</b>	<b>UP879..</b>
<b>Push to open</b> 	<b>SM878..</b>	<b>SF878..</b>	<b>SP878..</b>	<b>SM878..</b>	<b>SF878..</b>	<b>SP878..</b>	<b>SM879..</b>	<b>SF879..</b>	<b>SP879..</b>
<b>Ausstattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Renova Plan</b> von <b>■ GEBERIT</b>								
<b>WTU-Breite</b>	840			940			1240		
									
<b>WT-Name</b>	<b>Renova Plan</b>			<b>Renova Plan</b>			<b>Renova Plan</b>		
<b>WT-Breite</b>	<b>900</b>			<b>1000</b>			<b>1300</b>		
<b>WT-Nummer</b>	501.702.00.X/501.703.00.X (mit Ablagefläche) 501.704.00.X/501.705.00.X (mit Ablagefläche)			501.706.00.X/501.707.00.X 501.708.00.X/501.709.00.X			501.710.00.X/501.711.00.X 501.712.00.X/501.713.00.X		
<b>Preisgruppe</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>
<b>Akzent-Griffleiste</b> 	<b>BR880..</b>	<b>BS880..</b>	<b>BP880..</b>	<b>BR881..</b>	<b>BS881..</b>	<b>BP881..</b>	<b>BR882..</b>	<b>BS882..</b>	<b>BP882..</b>
<b>Aufsatz-Griff</b> 	<b>UM880..</b>	<b>UF880..</b>	<b>UP880..</b>	<b>UM881..</b>	<b>UF881..</b>	<b>UP881..</b>	<b>UM882..</b>	<b>UF882..</b>	<b>UP882..</b>
<b>Push to open</b> 	<b>SM880..</b>	<b>SF880..</b>	<b>SP880..</b>	<b>SM881..</b>	<b>SF881..</b>	<b>SP881..</b>	<b>SM882..</b>	<b>SF882..</b>	<b>SP882..</b>
<b>Ausstattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51												
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Renova Plan Slim</b> von <b>■ GEBERIT</b>												
WTU-Breite	535			585			785			985		
	●			●			○			○		
												
WT-Name	<b>Renova Plan Slim</b>											
WT-Breite	<b>550</b>			<b>600</b>			<b>800</b>			<b>1000</b>		
WT-Nummer	122.255.XX.X			122.260.XX.X			122.280.XX.X			122.200.XX.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	<b>BR685..</b>	<b>BS685..</b>	<b>BP685..</b>	<b>BR686..</b>	<b>BS686..</b>	<b>BP686..</b>	<b>BR687..</b>	<b>BS687..</b>	<b>BP687..</b>	<b>BR688..</b>	<b>BS688..</b>	<b>BP688..</b>
Aufsatz-Griff 	<b>UM685..</b>	<b>UF685..</b>	<b>UP685..</b>	<b>UM686..</b>	<b>UF686..</b>	<b>UP686..</b>	<b>UM687..</b>	<b>UF687..</b>	<b>UP687..</b>	<b>UM688..</b>	<b>UF688..</b>	<b>UP688..</b>
Push to open 	<b>SM685..</b>	<b>SF685..</b>	<b>SP685..</b>	<b>SM686..</b>	<b>SF686..</b>	<b>SP686..</b>	<b>SM687..</b>	<b>SF687..</b>	<b>SP687..</b>	<b>SM688..</b>	<b>SF688..</b>	<b>SP688..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden											

Farben Seite 51			
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Renova Plan Slim</b> von <b>■ GEBERIT</b>			
WTU-Breite	1284		
	●		
			
WT-Name	<b>Renova Plan Slim</b>		
WT-Breite	<b>1300</b>		
WT-Nummer	122.230.XX.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	<b>BR689..</b>	<b>BS689..</b>	<b>BP689..</b>
Aufsatz-Griff 	<b>UM689..</b>	<b>UF689..</b>	<b>UP689..</b>
Push to open 	<b>SM689..</b>	<b>SF689..</b>	<b>SP689..</b>
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

3way

Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller





Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)




**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)




**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)


# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Smyle Square</b> von <b>■ GEBERIT</b>											
WTU-Breite	400			400			525			680		
												
	WT-Name	Smyle Square						Smyle Square				
WT-Breite	450			450			600			750		
WT-Nummer	500.222.01.X			500.222.01.X			500.229.01.X			500.249.01.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	BR668..	BS668..	BP668..	BR669..	BS669..	BP669..	BR670..	BS670..	BP670..	BR672..	BS672..	BP672..
Aufsatz-Griff 	UM668..	UF668..	UP668..	UM669..	UF669..	UP669..	UM670..	UF670..	UP670..	UM672..	UF672..	UP672..
Push to open 	SM668..	SF668..	SP668..	SM669..	SF669..	SP669..	SM670..	SF670..	SP670..	SM672..	SF672..	SP672..
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Smyle Square</b> von <b>■ GEBERIT</b>											
WTU-Breite	830			1130			1130					
												
	WT-Name	Smyle Square			Smyle Square			Smyle Square				
WT-Breite	900			1200			1200					
WT-Nummer	500.251.01.X/500.250.01.X			500.253.01.X/500.225.01.X			500.223.01.X					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3			
Akzent-Griffleiste 	BR671..	BS671..	BP671..	BR673..	BS673..	BP673..	BR674..	BS674..	BP674..			
Aufsatz-Griff 	UM671..	UF671..	UP671..	UM673..	UF673..	UP673..	UM674..	UF674..	UP674..			
Push to open 	SM671..	SF671..	SP671..	SM673..	SF673..	SP673..	SM674..	SF674..	SP674..			
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51												
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Xeno <sup>2</sup> von ■ GEBERIT												
WTU-Breite	550			850			850			850		
												
	WT-Name	Xeno <sup>2</sup>			Xeno <sup>2</sup>			Xeno <sup>2</sup>			Xeno <sup>2</sup>	
WT-Breite	600			900			900			900		
WT-Nummer	500.530.01.X			500.531.01.X/500.532.01.X			500.533.01.X/500.534.01.X			500.535.01.X/500.536.01.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste	BR660..	BS660..	BP660..	BR661..	BS661..	BP661..	BR662..	BS662..	BP662..	BR663..	BS663..	BP663..
Aufsatz-Griff	UM660..	UF660..	UP660..	UM661..	UF661..	UP661..	UM662..	UF662..	UP662..	UM663..	UF663..	UP663..
Push to open	SM660..	SF660..	SP660..	SM661..	SF661..	SP661..	SM662..	SF662..	SP662..	SM663..	SF663..	SP663..
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 51			
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Xeno <sup>2</sup> von ■ GEBERIT			
WTU-Breite	1150		
			
	WT-Name	Xeno <sup>2</sup>	
WT-Breite	1200		
WT-Nummer	500.551.01.X/500.552.01.X/500.550.01.X*		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste	BR664..	BS664..	BP664..
Aufsatz-Griff	UM664..	UF664..	UP664..
Push to open	SM664..	SF664..	SP664..
Aus-stattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		
	* bei Montage mit 500.550.01.X bitte kurze Eckventile verwenden!		



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)






Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)


3way  
Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller


# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Connect Air</b> von 											
<b>WTU-Breite</b>	490	590	790	990									
													
<b>WT-Name</b>	<b>Connect Air</b>			<b>Connect Air</b>									
<b>WT-Breite</b>	<b>540</b>			<b>640</b>			<b>840</b>			<b>1040</b>			
<b>WT-Nummer</b>	E0296			E0289			E0279			E0274			
<b>Preisgruppe</b>	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
<b>Akzent-Griff-leiste</b> 	<b>BR640..</b>	<b>BS640..</b>	<b>BP640..</b>	<b>BR641..</b>	<b>BS641..</b>	<b>BP641..</b>	<b>BR642..</b>	<b>BS642..</b>	<b>BP642..</b>	<b>BR643..</b>	<b>BS643..</b>	<b>BP643..</b>	
<b>Aufsatz-Griff</b> 	<b>UM640..</b>	<b>UF640..</b>	<b>UP640..</b>	<b>UM641..</b>	<b>UF641..</b>	<b>UP641..</b>	<b>UM642..</b>	<b>UF642..</b>	<b>UP642..</b>	<b>UM643..</b>	<b>UF643..</b>	<b>UP643..</b>	
<b>Push to open</b> 	<b>SM640..</b>	<b>SF640..</b>	<b>SP640..</b>	<b>SM641..</b>	<b>SF641..</b>	<b>SP641..</b>	<b>SM642..</b>	<b>SF642..</b>	<b>SP642..</b>	<b>SM643..</b>	<b>SF643..</b>	<b>SP643..</b>	
<b>Aus-stattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									

Farben Seite 51		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Connect Air</b> von 											
<b>WTU-Breite</b>	1290												
													
<b>WT-Name</b>	<b>Connect Air</b>												
<b>WT-Breite</b>	<b>1340</b>												
<b>WT-Nummer</b>	E0272												
<b>Preisgruppe</b>	PG 1				PG 2				PG 3				
<b>Akzent-Griff-leiste</b> 	<b>BR644..</b>				<b>BS644..</b>				<b>BP644..</b>				
<b>Aufsatz-Griff</b> 	<b>UM644..</b>				<b>UF644..</b>				<b>UP644..</b>				
<b>Push to open</b> 	<b>SM644..</b>				<b>SF644..</b>				<b>SP644..</b>				
<b>Aus-stattung</b>	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden												

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Connect Air Cube</b> von 					
WTU-Breite	430			430		
						
	WT-Name <b>Connect Air Cube</b>					
WT-Breite	<b>500</b>			<b>500</b>		
WT-Nummer	E0301			E0301		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	<b>BR645..</b>	<b>BS645..</b>	<b>BP645..</b>	<b>BR646..</b>	<b>BS646..</b>	<b>BP646..</b>
Aufsatz-Griff 	<b>UM645..</b>	<b>UF645..</b>	<b>UP645..</b>	<b>UM646..</b>	<b>UF646..</b>	<b>UP646..</b>
Push to open 	<b>SM645..</b>	<b>SF645..</b>	<b>SP645..</b>	<b>SM646..</b>	<b>SF646..</b>	<b>SP646..</b>
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)		

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Connect Air Cube</b> von 								
WTU-Breite	480			525			580		
									
	WT-Name <b>Connect Air Cube</b>								
WT-Breite	<b>550</b>			<b>600</b>			<b>650</b>		
WT-Nummer	E0299			E0298			E0297		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	<b>BR647..</b>	<b>BS647..</b>	<b>BP647..</b>	<b>BR648..</b>	<b>BS648..</b>	<b>BP648..</b>	<b>BR649..</b>	<b>BS649..</b>	<b>BP649..</b>
Aufsatz-Griff 	<b>UM647..</b>	<b>UF647..</b>	<b>UP647..</b>	<b>UM648..</b>	<b>UF648..</b>	<b>UP648..</b>	<b>UM649..</b>	<b>UF649..</b>	<b>UP649..</b>
Push to open 	<b>SM647..</b>	<b>SF647..</b>	<b>SP647..</b>	<b>SM648..</b>	<b>SF648..</b>	<b>SP648..</b>	<b>SM649..</b>	<b>SF649..</b>	<b>SP649..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								









Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)







**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)


**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)



# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Stahl-Email-Waschtische <b>Silenio</b> von <b>KALDEWEI</b>								
<b>WTU-Breite</b>	590			890			1190		
									
									
WT-Name	<b>Silenio</b>						<b>Silenio</b>		
WT-Breite	<b>600</b>			<b>900</b>			<b>1200</b>		
WT-Nummer	3044			3045			3046		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	<b>BR455..</b>	<b>BS455..</b>	<b>BP455..</b>	<b>BR456..</b>	<b>BS456..</b>	<b>BP456..</b>	<b>BR457..</b>	<b>BS457..</b>	<b>BP457..</b>
Aufsatz-Griff 	<b>UM455..</b>	<b>UF455..</b>	<b>UP455..</b>	<b>UM456..</b>	<b>UF456..</b>	<b>UP456..</b>	<b>UM457..</b>	<b>UF457..</b>	<b>UP457..</b>
Push to open 	<b>SM455..</b>	<b>SF455..</b>	<b>SP455..</b>	<b>SM456..</b>	<b>SF456..</b>	<b>SP456..</b>	<b>SM457..</b>	<b>SF457..</b>	<b>SP457..</b>
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Pro A</b> von <b>LAUFEN</b>								
<b>WTU-Breite</b>	475			525			580		
									
									
WT-Name	<b>Pro A</b>								
WT-Breite	<b>550</b>			<b>600</b>			<b>650</b>		
WT-Nummer	8189 51			8189 52			8189 53		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	<b>BR755..</b>	<b>BS755..</b>	<b>BP755..</b>	<b>BR756..</b>	<b>BS756..</b>	<b>BP756..</b>	<b>BR757..</b>	<b>BS757..</b>	<b>BP757..</b>
Aufsatz-Griff 	<b>UM755..</b>	<b>UF755..</b>	<b>UP755..</b>	<b>UM756..</b>	<b>UF756..</b>	<b>UP756..</b>	<b>UM757..</b>	<b>UF757..</b>	<b>UP757..</b>
Push to open 	<b>SM755..</b>	<b>SF755..</b>	<b>SP755..</b>	<b>SM756..</b>	<b>SF756..</b>	<b>SP756..</b>	<b>SM757..</b>	<b>SF757..</b>	<b>SP757..</b>
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51										Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Pro A</b> von LAUFEN											
WTU-Breite		750			950			1200													
		○ ○			○ ○			○													
																					
WT-Name		Pro A									Pro A										
WT-Breite		850			1050			1300													
WT-Nummer		8139 56			8139 58			8149 67													
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3		
Akzent-Griff-leiste		BR758..	BS758..	BP758..	BR759..	BS759..	BP759..	BR760..	BS760..	BP760..	BR760..	BS760..	BP760..	BR760..	BS760..	BP760..	BR760..	BS760..	BP760..		
Aufsatz-Griff		UM758..	UF758..	UP758..	UM759..	UF759..	UP759..	UM760..	UF760..	UP760..	UM760..	UF760..	UP760..	UM760..	UF760..	UP760..	UM760..	UF760..	UP760..		
Push to open		SM758..	SF758..	SP758..	SM759..	SF759..	SP759..	SM760..	SF760..	SP760..	SM760..	SF760..	SP760..	SM760..	SF760..	SP760..	SM760..	SF760..	SP760..		
Aus-stattung		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden													

Farben Seite 51										Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Pro S</b> von LAUFEN											
WTU-Breite		410			410			500													
																					
WT-Name		Pro S									Pro S										
WT-Breite		450			450			550													
WT-Nummer		8159 61			8159 61			8189 58													
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3		
Akzent-Griff-leiste		BR783..	BS783..	BP783..	BR784..	BS784..	BP784..	BR785..	BS785..	BP785..	BR785..	BS785..	BP785..	BR785..	BS785..	BP785..	BR785..	BS785..	BP785..		
Aufsatz-Griff		UM783..	UF783..	UP783..	UM784..	UF784..	UP784..	UM785..	UF785..	UP785..	UM785..	UF785..	UP785..	UM785..	UF785..	UP785..	UM785..	UF785..	UP785..		
Push to open		SM783..	SF783..	SP783..	SM784..	SF784..	SP784..	SM785..	SF785..	SP785..	SM785..	SF785..	SP785..	SM785..	SF785..	SP785..	SM785..	SF785..	SP785..		
Aus-stattung		1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden													




Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)




**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)




**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)





# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51									
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Pro S von LAUFEN									
WTU-Breite	500			550			600		
	○			○			○		
									
WT-Name	Pro S								
WT-Breite	550			600			650		
WT-Nummer	8109 62			8109 63			8109 64		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	BR765..	BS765..	BP765..	BR766..	BS766..	BP766..	BR767..	BS767..	BP767..
Aufsatz-Griff 	UM765..	UF765..	UP765..	UM766..	UF766..	UP766..	UM767..	UF767..	UP767..
Push to open 	SM765..	SF765..	SP765..	SM766..	SF766..	SP766..	SM767..	SF767..	SP767..
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

Farben Seite 51									
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Pro S von LAUFEN									
WTU-Breite	650			800			1000		
	○			○			○		
									
WT-Name	Pro S								
WT-Breite	700			850			1050		
WT-Nummer	8109 67			8139 65			8139 66		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	BR768..	BS768..	BP768..	BR769..	BS769..	BP769..	BR770..	BS770..	BP770..
Aufsatz-Griff 	UM768..	UF768..	UP768..	UM769..	UF769..	UP769..	UM770..	UF770..	UP770..
Push to open 	SM768..	SF768..	SP768..	SM769..	SF769..	SP769..	SM770..	SF770..	SP770..
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Pro S</b> von LAUFEN								
<b>WTU-Breite</b>	1150			1150			1250		
									
WT-Name	Pro S			Pro S			Pro S		
WT-Breite	1200			1200			1300		
WT-Nummer	8149 65			8149 66			8149 68		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	BR786..	BS786..	BP786..	BR787..	BS787..	BP787..	BR771..	BS771..	BP771..
Aufsatz-Griff 	UM786..	UF786..	UP786..	UM787..	UF787..	UP787..	UM771..	UF771..	UP771..
Push to open 	SM786..	SF786..	SP786..	SM787..	SF787..	SP787..	SM771..	SF771..	SP771..
Aus-stattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>VAL</b> von LAUFEN											
<b>WTU-Breite</b>	410			410			560			610		
												
WT-Name	VAL			VAL			VAL			VAL		
WT-Breite	450			450			600			650		
WT-Nummer	815281 104/109/111/112			815281 104/109/111/112			810283 104/108/109/111/112/158			810284 104/108/109/111/112/158		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	BR819..	BS819..	BP819..	BR820..	BS820..	BP820..	BR821..	BS821..	BP821..	BR822..	BS822..	BP822..
Aufsatz-Griff 	UM819..	UF819..	UP819..	UM820..	UF820..	UP820..	UM821..	UF821..	UP821..	UM822..	UF822..	UP822..
Push to open 	SM819..	SF819..	SP819..	SM820..	SF820..	SP820..	SM821..	SF821..	SP821..	SM822..	SF822..	SP822..
Aus-stattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 51	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische VAL von LAUFEN								
WTU-Breite	710			910			1160		
WT-Name	VAL								
WT-Breite	750			950			1200		
WT-Nummer	810285 104/108/109/111/112/158			810287 104/107/108/109/111/112/115/158			810289 104/107/109/111/112/115		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR823..	BS823..	BP823..	BR824..	BS824..	BP824..	BR825..	BS825..	BP825..
Aufsatz-Griff	UM823..	UF823..	UP823..	UM824..	UF824..	UP824..	UM825..	UF825..	UP825..
Push to open	SM823..	SF823..	SP823..	SM824..	SF824..	SP824..	SM825..	SF825..	SP825..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 51	Universal-Waschtischunterbau SANIPA			
WTU-Breite	600			
WT	für bauseits vorhandene Keramik-Waschtische			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste	BR600..	BS600..	BP600..	
Aufsatz-Griff	UM600..	UF600..	UP600..	
Push to open	-	-	-	
Ausstattung	1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Edelstahlmanschette			


**Ausschnittmaß**

**Edelstahlmanschette**

Montagemasse siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)
 Maßanfertigung auf Anfrage möglich
 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)
 **Passende Einsätze:** Set 1 = | Set 2 = (Details siehe Seite 172)
 um 180° gedreht montierbar
 Sockel auf Anfrage erhältlich



# 3way Beimöbel - Würfelschränke & Hochschränke 197 mm tief

Farben Seite 51		Würfelschränke	
		Gesamttiefe 197    Ohne Griffleiste, kein Griff möglich!	
			
Breite	510	510	
PG 1	BR550..	BR552..	
PG 2	BS550..	BS552..	
PG 3	BP550..	BP552..	
Ausstattung	1 Tür oben rechts (Anschlag rechts) oder 1 Tür unten links (Anschlag links) 3 kleine offene Fächer	1 Tür oben links (Anschlag links) oder 1 Tür unten rechts (Anschlag rechts) 3 kleine offene Fächer	
Montage	um 180° gedreht montierbar	um 180° gedreht montierbar	

Farben Seite 51		Hochschränke							
		Gesamttiefe 197							
									
Breite	300	350			400				
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	BR160.. (Anschlag links) BR161.. (Anschlag rechts)	BS160.. (Anschlag links) BS161.. (Anschlag rechts)	BP160.. (Anschlag links) BP161.. (Anschlag rechts)	BR162.. (Anschlag links) BR163.. (Anschlag rechts)	BS162.. (Anschlag links) BS163.. (Anschlag rechts)	BP162.. (Anschlag links) BP163.. (Anschlag rechts)	BR164.. (Anschlag links) BR165.. (Anschlag rechts)	BS164.. (Anschlag links) BS165.. (Anschlag rechts)	BP164.. (Anschlag links) BP165.. (Anschlag rechts)
Aufsatz-Griff	UM160.. (Anschlag links) UM161.. (Anschlag rechts)	UF160.. (Anschlag links) UF161.. (Anschlag rechts)	UP160.. (Anschlag links) UP161.. (Anschlag rechts)	UM162.. (Anschlag links) UM163.. (Anschlag rechts)	UF162.. (Anschlag links) UF163.. (Anschlag rechts)	UP162.. (Anschlag links) UP163.. (Anschlag rechts)	UM164.. (Anschlag links) UM165.. (Anschlag rechts)	UF164.. (Anschlag links) UF165.. (Anschlag rechts)	UP164.. (Anschlag links) UP165.. (Anschlag rechts)
Push to open	SM160.. (Anschlag links) SM161.. (Anschlag rechts)	SF160.. (Anschlag links) SF161.. (Anschlag rechts)	SP160.. (Anschlag links) SP161.. (Anschlag rechts)	SM162.. (Anschlag links) SM163.. (Anschlag rechts)	SF162.. (Anschlag links) SF163.. (Anschlag rechts)	SP162.. (Anschlag links) SP163.. (Anschlag rechts)	SM164.. (Anschlag links) SM165.. (Anschlag rechts)	SF164.. (Anschlag links) SF165.. (Anschlag rechts)	SP164.. (Anschlag links) SP165.. (Anschlag rechts)
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 4 Glaseinlegeböden								

\*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

# 3way Beimöbel - Mittelschränke & Abdeckplatten 197/202 mm tief

Farben Seite 51		Mittelschränke								
Gesamttiefe 197		Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe unten)								
										
Breite		300			350			400		
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*		<b>BR166..</b> (Anschlag links) <b>BR167..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS166..</b> (Anschlag links) <b>BS167..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP166..</b> (Anschlag links) <b>BP167..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR168..</b> (Anschlag links) <b>BR169..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS168..</b> (Anschlag links) <b>BS169..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP168..</b> (Anschlag links) <b>BP169..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR170..</b> (Anschlag links) <b>BR171..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS170..</b> (Anschlag links) <b>BS171..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP170..</b> (Anschlag links) <b>BP171..</b> (Anschlag rechts)
Aufsatz-Griff		<b>UM166..</b> (Anschlag links) <b>UM167..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF166..</b> (Anschlag links) <b>UF167..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP166..</b> (Anschlag links) <b>UP167..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM168..</b> (Anschlag links) <b>UM169..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF168..</b> (Anschlag links) <b>UF169..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP168..</b> (Anschlag links) <b>UP169..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM170..</b> (Anschlag links) <b>UM171..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF170..</b> (Anschlag links) <b>UF171..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP170..</b> (Anschlag links) <b>UP171..</b> (Anschlag rechts)
Push to open		<b>SM166..</b> (Anschlag links) <b>SM167..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF166..</b> (Anschlag links) <b>SF167..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP166..</b> (Anschlag links) <b>SP167..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM168..</b> (Anschlag links) <b>SM169..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF168..</b> (Anschlag links) <b>SF169..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP168..</b> (Anschlag links) <b>SP169..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM170..</b> (Anschlag links) <b>SM171..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF170..</b> (Anschlag links) <b>SF171..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP170..</b> (Anschlag links) <b>SP171..</b> (Anschlag rechts)
Ausstattung		1 Tür (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 2 Glaseinlegeböden								

Farben Seite 51		Abdeckplatten								
Tiefe 202 Stärke 16 (PG 1/PG3) 16,5 (PG 2)		passend zu Schrankmodellen 197 mm tief								
										
Breite		300			350			400		
PG 1		<b>AP120..</b>			<b>AP121..</b>			<b>AP122..</b>		
PG 2		<b>AP130..</b>			<b>AP131..</b>			<b>AP132..</b>		
PG 3		<b>AP160..</b>			<b>AP161..</b>			<b>AP162..</b>		

\*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen



 Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)
 Maßanfertigung auf Anfrage möglich
  Holzmaserung horizontal
  **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)
  Sockel auf Anfrage erhältlich



# 3way Beimöbel - Spiegelregal & Regale 222/328 mm tief

Farben Seite 51		Spiegelregal		
Tiefe 222				
Breite	<b>450</b>			
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	
grifflos	<b>BR190..</b>	<b>BS190..</b>	<b>BP190..</b>	
Aufsatz-Griff	-	-	-	
Push to open	-	-	-	
Ausstattung	Vorderseite verspiegelt seitlich 4 Fächer (3 x durchgehend offen, 1 x links und rechts offen)			

Farben Seite 51		Regale	
Tiefe 328			
Breite	<b>350</b>	<b>350</b>	<p>Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 96)</p>
PG 1	<b>BR560..</b>	<b>BR561..</b>	
PG 2	<b>BS560..</b>	<b>BS561..</b>	
PG 3	<b>BP560..</b>	<b>BP561..</b>	
Ausstattung	4 Glaseinlegeböden		2 Glaseinlegeböden

# 3way Beimöbel - Stauraumschränke & Hochschrank 345/336 mm tief

Farben Seite 51	Stauraumschränke											
 Breite	Gesamttiefe 345 						 <p>Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 96)</p>					
	600						600					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	BR180..	BS180..	BP180..	BR181..	BS181..	BP181..	BR182..	BS182..	BP182..	BR183..	BS183..	BP183..
Aufsatz-Griff 	UM180..	UF180..	UP180..	UM181..	UF181..	UP181..	UM182..	UF182..	UP182..	UM183..	UF183..	UP183..
Push to open 	SM180..	SF180..	SP180..	SM181..	SF181..	SP181..	SM182..	SF182..	SP182..	SM183..	SF183..	SP183..
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links) 1 offenes Fach (offene Fächer rechts) 8 Glaseinlegeböden (4 innen /4 außen)			1 Tür (Anschlag rechts) 1 offenes Fach (offene Fächer links)			1 Tür (Anschlag links) 1 offenes Fach (offene Fächer rechts)			1 Tür (Anschlag rechts) 1 offenes Fach (offene Fächer links) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 Fachboden 7 Glaseinlegeböden (3 innen /4 außen)		

Farben Seite 51	Stauraumschrank						Hochschrank					
 Breite	Gesamttiefe 345 						Gesamttiefe 336  <p>Doppelspiegeltür hat einen Öffnungswinkel von 120°. Bitte deshalb an Anschlagseite einen Wandabstand von 200 mm einplanen! Kein Griff möglich!</p>					
	450						400					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste* 	BR184..	BS184..	BP184..	BR185..	BS185..	BP185..	BR152..	BS152..	BP152..	BR153..	BS153..	BP153..
Aufsatz-Griff 	UM184..	UF184..	UP184..	UM185..	UF185..	UP185..	-	-	-	-	-	-
Push to open 	SM184..	SF184..	SP184..	SM185..	SF185..	SP185..	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links) 1 Wäschekorbklappe, 1 Wäschesammler (Fassungsvermögen ca. 33 l), 3 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden			1 Tür (Anschlag rechts)			1 Doppelspiegeltür (Anschlag links) 4 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden			1 Doppelspiegeltür (Anschlag rechts)		

\*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

# 3way Beimöbel - Hochschranke 345 mm tief

Farben Seite 51		Hochschranke								
Gesamttiefe 345										
Breite	300			350			400			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*	<b>BR106..</b> (Anschlag links) <b>BR107..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS106..</b> (Anschlag links) <b>BS107..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP106..</b> (Anschlag links) <b>BP107..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR108..</b> (Anschlag links) <b>BR109..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS108..</b> (Anschlag links) <b>BS109..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP108..</b> (Anschlag links) <b>BP109..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR110..</b> (Anschlag links) <b>BR111..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS110..</b> (Anschlag links) <b>BS111..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP110..</b> (Anschlag links) <b>BP111..</b> (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	<b>UM106..</b> (Anschlag links) <b>UM107..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF106..</b> (Anschlag links) <b>UF107..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP106..</b> (Anschlag links) <b>UP107..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM108..</b> (Anschlag links) <b>UM109..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF108..</b> (Anschlag links) <b>UF109..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP108..</b> (Anschlag links) <b>UP109..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM110..</b> (Anschlag links) <b>UM111..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF110..</b> (Anschlag links) <b>UF111..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP110..</b> (Anschlag links) <b>UP111..</b> (Anschlag rechts)	
Push to open	<b>SM106..</b> (Anschlag links) <b>SM107..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF106..</b> (Anschlag links) <b>SF107..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP106..</b> (Anschlag links) <b>SP107..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM108..</b> (Anschlag links) <b>SM109..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF108..</b> (Anschlag links) <b>SF109..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP108..</b> (Anschlag links) <b>SP109..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM110..</b> (Anschlag links) <b>SM111..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF110..</b> (Anschlag links) <b>SF111..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP110..</b> (Anschlag links) <b>SP111..</b> (Anschlag rechts)	
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 4 Glaseinlegeböden									

Farben Seite 51		Hochschranke								
Gesamttiefe 345										
Breite	300			350			400			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*	<b>BR090..</b> (Anschlag links) <b>BR091..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS090..</b> (Anschlag links) <b>BS091..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP090..</b> (Anschlag links) <b>BP091..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR092..</b> (Anschlag links) <b>BR093..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS092..</b> (Anschlag links) <b>BS093..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP092..</b> (Anschlag links) <b>BP093..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR094..</b> (Anschlag links) <b>BR095..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS094..</b> (Anschlag links) <b>BS095..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP094..</b> (Anschlag links) <b>BP095..</b> (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	<b>UM090..</b> (Anschlag links) <b>UM091..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF090..</b> (Anschlag links) <b>UF091..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP090..</b> (Anschlag links) <b>UP091..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM092..</b> (Anschlag links) <b>UM093..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF092..</b> (Anschlag links) <b>UF093..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP092..</b> (Anschlag links) <b>UP093..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM094..</b> (Anschlag links) <b>UM095..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF094..</b> (Anschlag links) <b>UF095..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP094..</b> (Anschlag links) <b>UP095..</b> (Anschlag rechts)	
Push to open	<b>SM090..</b> (Anschlag links) <b>SM091..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF090..</b> (Anschlag links) <b>SF091..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP090..</b> (Anschlag links) <b>SP091..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM092..</b> (Anschlag links) <b>SM093..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF092..</b> (Anschlag links) <b>SF093..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP092..</b> (Anschlag links) <b>SP093..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM094..</b> (Anschlag links) <b>SM095..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF094..</b> (Anschlag links) <b>SF095..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP094..</b> (Anschlag links) <b>SP095..</b> (Anschlag rechts)	
Ausstattung	2 Türen (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden									

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

Maßanfertigung auf Anfrage möglich

Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

Schrank mit Wäschekorbklappe

Sockel auf Anfrage erhältlich

# 3way Beimöbel - Hochschranke 345 mm tief


Farben Seite 51		Hochschranke								
Gesamtiefe 345										
Breite	300			350			400			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*	<b>BR100..</b> (Anschlag links) <b>BR101..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS100..</b> (Anschlag links) <b>BS101..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP100..</b> (Anschlag links) <b>BP101..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR102..</b> (Anschlag links) <b>BR103..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS102..</b> (Anschlag links) <b>BS103..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP102..</b> (Anschlag links) <b>BP103..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR104..</b> (Anschlag links) <b>BR105..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS104..</b> (Anschlag links) <b>BS105..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP104..</b> (Anschlag links) <b>BP105..</b> (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	<b>UM100..</b> (Anschlag links) <b>UM101..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF100..</b> (Anschlag links) <b>UF101..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP100..</b> (Anschlag links) <b>UP101..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM102..</b> (Anschlag links) <b>UM103..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF102..</b> (Anschlag links) <b>UF103..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP102..</b> (Anschlag links) <b>UP103..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM104..</b> (Anschlag links) <b>UM105..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF104..</b> (Anschlag links) <b>UF105..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP104..</b> (Anschlag links) <b>UP105..</b> (Anschlag rechts)	
Push to open	<b>SM100..</b> (Anschlag links) <b>SM101..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF100..</b> (Anschlag links) <b>SF101..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP100..</b> (Anschlag links) <b>SP101..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM102..</b> (Anschlag links) <b>SM103..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF102..</b> (Anschlag links) <b>SF103..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP102..</b> (Anschlag links) <b>SP103..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM104..</b> (Anschlag links) <b>SM105..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF104..</b> (Anschlag links) <b>SF105..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP104..</b> (Anschlag links) <b>SP105..</b> (Anschlag rechts)	
Aus- stattung	2 Türen (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden									

Farben Seite 51		Hochschranke								
Gesamtiefe 345										
Breite	300			350			400			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*	<b>BR112..</b> (Anschlag links) <b>BR113..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS112..</b> (Anschlag links) <b>BS113..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP112..</b> (Anschlag links) <b>BP113..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR114..</b> (Anschlag links) <b>BR115..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS114..</b> (Anschlag links) <b>BS115..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP114..</b> (Anschlag links) <b>BP115..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR116..</b> (Anschlag links) <b>BR117..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS116..</b> (Anschlag links) <b>BS117..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP116..</b> (Anschlag links) <b>BP117..</b> (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	<b>UM112..</b> (Anschlag links) <b>UM113..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF112..</b> (Anschlag links) <b>UF113..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP112..</b> (Anschlag links) <b>UP113..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM114..</b> (Anschlag links) <b>UM115..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF114..</b> (Anschlag links) <b>UF115..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP114..</b> (Anschlag links) <b>UP115..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM116..</b> (Anschlag links) <b>UM117..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF116..</b> (Anschlag links) <b>UF117..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP116..</b> (Anschlag links) <b>UP117..</b> (Anschlag rechts)	
Push to open	<b>SM112..</b> (Anschlag links) <b>SM113..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF112..</b> (Anschlag links) <b>SF113..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP112..</b> (Anschlag links) <b>SP113..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM114..</b> (Anschlag links) <b>SM115..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF114..</b> (Anschlag links) <b>SF115..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP114..</b> (Anschlag links) <b>SP115..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM116..</b> (Anschlag links) <b>SM117..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF116..</b> (Anschlag links) <b>SF117..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP116..</b> (Anschlag links) <b>SP117..</b> (Anschlag rechts)	
Aus- stattung	2 Türen (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 1 offenes Fach, 2 Fachböden, 4 Glaseinlegeböden									

\*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

# 3way Beimöbel - Mittelschränke 345 mm tief

Farben Seite 51		Mittelschränke								
		Gesamttiefe 345			Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 96)					
										
Breite		300			350			400		
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*		<b>BR118..</b> (Anschlag links) <b>BR119..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS118..</b> (Anschlag links) <b>BS119..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP118..</b> (Anschlag links) <b>BP119..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR120..</b> (Anschlag links) <b>BR121..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS120..</b> (Anschlag links) <b>BS121..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP120..</b> (Anschlag links) <b>BP121..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR122..</b> (Anschlag links) <b>BR123..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS122..</b> (Anschlag links) <b>BS123..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP122..</b> (Anschlag links) <b>BP123..</b> (Anschlag rechts)
Aufsatz-Griff		<b>UM118..</b> (Anschlag links) <b>UM119..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF118..</b> (Anschlag links) <b>UF119..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP118..</b> (Anschlag links) <b>UP119..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM120..</b> (Anschlag links) <b>UM121..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF120..</b> (Anschlag links) <b>UF121..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP120..</b> (Anschlag links) <b>UP121..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM122..</b> (Anschlag links) <b>UM123..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF122..</b> (Anschlag links) <b>UF123..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP122..</b> (Anschlag links) <b>UP123..</b> (Anschlag rechts)
Push to open		<b>SM118..</b> (Anschlag links) <b>SM119..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF118..</b> (Anschlag links) <b>SF119..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP118..</b> (Anschlag links) <b>SP119..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM120..</b> (Anschlag links) <b>SM121..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF120..</b> (Anschlag links) <b>SF121..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP120..</b> (Anschlag links) <b>SP121..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM122..</b> (Anschlag links) <b>SM123..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF122..</b> (Anschlag links) <b>SF123..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP122..</b> (Anschlag links) <b>SP123..</b> (Anschlag rechts)
Ausstattung		1 Tür (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 2 Glaseinlegeböden								

Farben Seite 51		Mittelschrank					
		Gesamttiefe 345			Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 96)		
							
Breite		450					
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3			
Akzent-Griffleiste*		<b>BR154..</b>	<b>BS154..</b>	<b>BP154..</b>			
Aufsatz-Griff		<b>UM154..</b>	<b>UF154..</b>	<b>UP154..</b>			
Push to open		<b>SM154..</b>	<b>SF154..</b>	<b>SP154..</b>			
Ausstattung		1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 Wäschekorbklappe 1 Wäschesammler (Fassungsvermögen ca. 33 l)					

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)




Maßanfertigung auf Anfrage möglich




Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

Schrank mit Wäschekorbklappe

Sockel auf Anfrage erhältlich


# 3way Beimöbel - Mittelschränke 345 mm tief



Farben Seite 51	Mittelschränke								
	Gesamttiefe 345			Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 96)					
									
Breite	300			350			400		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste*	<b>BR124..</b> (Anschlag links) <b>BR125..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS124..</b> (Anschlag links) <b>BS125..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP124..</b> (Anschlag links) <b>BP125..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR126..</b> (Anschlag links) <b>BR127..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS126..</b> (Anschlag links) <b>BS127..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP126..</b> (Anschlag links) <b>BP127..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR128..</b> (Anschlag links) <b>BR129..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS128..</b> (Anschlag links) <b>BS129..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP128..</b> (Anschlag links) <b>BP129..</b> (Anschlag rechts)
Aufsatz-Griff	<b>UM124..</b> (Anschlag links) <b>UM125..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF124..</b> (Anschlag links) <b>UF125..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP124..</b> (Anschlag links) <b>UP125..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM126..</b> (Anschlag links) <b>UM127..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF126..</b> (Anschlag links) <b>UF127..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP126..</b> (Anschlag links) <b>UP127..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM128..</b> (Anschlag links) <b>UM129..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF128..</b> (Anschlag links) <b>UF129..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP128..</b> (Anschlag links) <b>UP129..</b> (Anschlag rechts)
Push to open	<b>SM124..</b> (Anschlag links) <b>SM125..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF124..</b> (Anschlag links) <b>SF125..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP124..</b> (Anschlag links) <b>SP125..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM126..</b> (Anschlag links) <b>SM127..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF126..</b> (Anschlag links) <b>SF127..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP126..</b> (Anschlag links) <b>SP127..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM128..</b> (Anschlag links) <b>SM129..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF128..</b> (Anschlag links) <b>SF129..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP128..</b> (Anschlag links) <b>SP129..</b> (Anschlag rechts)
Aus-stattung	1 Tür (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 Glaseinlegeboden								

Farben Seite 51	Mittelschränke								
	Gesamttiefe 345			Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 96)					
									
Breite	300			350			400		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste*	<b>BR130..</b> (Anschlag links) <b>BR131..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS130..</b> (Anschlag links) <b>BS131..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP130..</b> (Anschlag links) <b>BP131..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR132..</b> (Anschlag links) <b>BR133..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS132..</b> (Anschlag links) <b>BS133..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP132..</b> (Anschlag links) <b>BP133..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR134..</b> (Anschlag links) <b>BR135..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS134..</b> (Anschlag links) <b>BS135..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP134..</b> (Anschlag links) <b>BP135..</b> (Anschlag rechts)
Aufsatz-Griff	<b>UM130..</b> (Anschlag links) <b>UM131..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF130..</b> (Anschlag links) <b>UF131..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP130..</b> (Anschlag links) <b>UP131..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM132..</b> (Anschlag links) <b>UM133..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF132..</b> (Anschlag links) <b>UF133..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP132..</b> (Anschlag links) <b>UP133..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM134..</b> (Anschlag links) <b>UM135..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF134..</b> (Anschlag links) <b>UF135..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP134..</b> (Anschlag links) <b>UP135..</b> (Anschlag rechts)
Push to open	<b>SM130..</b> (Anschlag links) <b>SM131..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF130..</b> (Anschlag links) <b>SF131..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP130..</b> (Anschlag links) <b>SP131..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM132..</b> (Anschlag links) <b>SM133..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF132..</b> (Anschlag links) <b>SF133..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP132..</b> (Anschlag links) <b>SP133..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM134..</b> (Anschlag links) <b>SM135..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF134..</b> (Anschlag links) <b>SF135..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP134..</b> (Anschlag links) <b>SP135..</b> (Anschlag rechts)
Aus-stattung	1 Tür (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 1 offenes Fach, 1 Fachboden, 2 Glaseinlegeböden								

\*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

# 3way Beimöbel - Unterschränke 345 mm tief

Farben Seite 51		Unterschränke								
Gesamttiefe 345		Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 96)								
										
Breite	300			350			400			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*	<b>BR136..</b> (Anschlag links) <b>BR137..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS136..</b> (Anschlag links) <b>BS137..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP136..</b> (Anschlag links) <b>BP137..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR138..</b> (Anschlag links) <b>BR139..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS138..</b> (Anschlag links) <b>BS139..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP138..</b> (Anschlag links) <b>BP139..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR140..</b> (Anschlag links) <b>BR141..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS140..</b> (Anschlag links) <b>BS141..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP140..</b> (Anschlag links) <b>BP141..</b> (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	<b>UM136..</b> (Anschlag links) <b>UM137..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF136..</b> (Anschlag links) <b>UF137..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP136..</b> (Anschlag links) <b>UP137..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM138..</b> (Anschlag links) <b>UM139..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF138..</b> (Anschlag links) <b>UF139..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP138..</b> (Anschlag links) <b>UP139..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM140..</b> (Anschlag links) <b>UM141..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF140..</b> (Anschlag links) <b>UF141..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP140..</b> (Anschlag links) <b>UP141..</b> (Anschlag rechts)	
Push to open	<b>SM136..</b> (Anschlag links) <b>SM137..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF136..</b> (Anschlag links) <b>SF137..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP136..</b> (Anschlag links) <b>SP137..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM138..</b> (Anschlag links) <b>SM139..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF138..</b> (Anschlag links) <b>SF139..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP138..</b> (Anschlag links) <b>SP139..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM140..</b> (Anschlag links) <b>SM141..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF140..</b> (Anschlag links) <b>SF141..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP140..</b> (Anschlag links) <b>SP141..</b> (Anschlag rechts)	
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 2 Glaseinlegeböden									

Farben Seite 51		Unterschränke								
Gesamttiefe 345		Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 96)								
										
Breite	300			350			400			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*	<b>BR142..</b>	<b>BS142..</b>	<b>BP142..</b>	<b>BR143..</b>	<b>BS143..</b>	<b>BP143..</b>	<b>BR144..</b>	<b>BS144..</b>	<b>BP144..</b>	
Aufsatz-Griff	<b>UM142..</b>	<b>UF142..</b>	<b>UP142..</b>	<b>UM143..</b>	<b>UF143..</b>	<b>UP143..</b>	<b>UM144..</b>	<b>UF144..</b>	<b>UP144..</b>	
Push to open	<b>SM142..</b>	<b>SF142..</b>	<b>SP142..</b>	<b>SM143..</b>	<b>SF143..</b>	<b>SP143..</b>	<b>SM144..</b>	<b>SF144..</b>	<b>SP144..</b>	
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)



Sockel auf Anfrage erhältlich

# 3way Beimöbel - Abdeckplatten 350 mm tief

Farben Seite 51		Abdeckplatten				
		Tiefe 350 Stärke 16 (PG 1/PG 3) 16,5 (PG 2)				
		passend zu Schrankmodellen 345 mm tief sowie Regalen 328 mm tief				
Breite		300	350	400	450	600
PG 1		AP100..	AP101..	AP102..	AP104..	AP103..
PG 2		AP110..	AP111..	AP112..	AP114..	AP113..
PG 3		AP140..	AP141..	AP142..	AP144..	AP143..

Farben Seite 51		Abdeckplatten	
		Tiefe 350 Stärke 16 (PG 1/PG 3) 16,5 (PG 2)	
		passend zu Schrankmodellen 345 mm tief sowie Regalen 328 mm tief	
Breite		variabel von 300 mm - 2000 mm	
PG 1		<b>AP106..</b> Basispreis (300 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)
PG 2		<b>AP116..</b> Basispreis (300 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)
PG 3		<b>AP146..</b> Basispreis (300 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)

Holzmaserung horizontal

Aller guten Dinge sind drei.

# 3way-Struktur

98 Farbübersicht

99 Sets aus Keramik-Waschtischen (ProSmart/Subway 3.0/  
Venticello/Finion) & Waschtischunterbauten

105 Unterbauten für Keramik-Waschtische verschiedener Hersteller

110 Beimöbel



## Das bietet 3way-Struktur.

Horizontal strukturierte  
Fronten – ein Highlight,  
optisch und haptisch

Unterschiedliche Keramik-  
Waschtische mit passenden  
Unterbauten im Set

Unterbauten für  
Schrankwaschtische  
verschiedener Hersteller

Grifflose Fronten mit Push  
to open als Öffnungsart


Ausgewählte Beimöbel

# 3way-Struktur Farben | Front und Korpus

Weitere 3way-Farben  
auf Anfrage  
in Struktur möglich  
**10% Aufpreis**

Frontfarben Thermofolie | Korpusfarben Direktbeschichtung

01 Front Weiß-Matt  
43 Korpus Weiß-Soft



67 Front | Korpus  
Sandgrau-Matt



78 Front | Korpus  
Weiß-Glanz



85 Front | Korpus  
Eiche Natural-Touch



59 Front | Korpus  
Eiche Kansas



50 Front | Korpus  
Eiche Tabak



Front  
Stärke 16,5 mm



Korpus  
Stärke 16,0 mm



Richtung  
Holzmaserung  
wie abgebildet



# 3way-Struktur Farben | Abdeckplatten

Abdeckplatten Thermofolie

01  
Weiß-Matt



67  
Sandgrau-Matt



78  
Weiß-Glanz



85 Eiche  
Natural-Touch



59  
Eiche-Kansas



50  
Eiche Tabak




Abdeckplatte  
Stärke 16,5 mm



Richtung  
Holzmaserung  
wie abgebildet

# 3way-Struktur Öffnungsvariante

Push to open



 = Anti-Fingerprint-Effekt

# 3way-Struktur Keramik-Sets ProSmart


Weitere 3way-Sets  
in Struktur möglich  
(siehe Seite 52+59)  
**10% Aufpreis**

Farben  
Seite 98



## Keramik-Waschtische ProSmart in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Tiefe 370 / Höhe 71 / Tiefe Beckenkumme 100  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 353



**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 73 / Tiefe Beckenkumme 110  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 453



Breite WT

**450**

**600**

**800**

Push to open

**SG909..**

**SG910..**

**SG911..**

**SG912..**

Wasch-  
tisch

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!

Aus-  
stattung  
WTU

1 Tür (Anschlag links)

1 Tür (Anschlag rechts)


2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Farben  
Seite 98


## Keramik-Waschtische ProSmart in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten




**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 73 / Tiefe Beckenkumme 120  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 453



**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 73 / Tiefe Beckenkumme 110  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 453



**Doppelwaschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 73 / Tiefe Beckenkumme 110  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 453



Breite WT

**1000**

**1200**

**1200**

Push to open

**SG913..**

**SG914..**

**SG915..**

Wasch-  
tisch

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit Überlaufloch!

Aus-  
stattung  
WTU

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



**Dazu empfohlen:**  
Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilicher



**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)




Kompakt-  
bad


**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 3way-Struktur Keramik-Sets Subway 3.0

Weitere 3way-Sets  
in Struktur möglich  
(siehe Seite 52+59)

10% Aufpreis

Farben Seite 98		Keramik-Waschtische Subway 3.0 in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten			
	<b>Waschtisch</b> Tiefe 305 / Höhe 45 / Tiefe Beckenkumme 89 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 293			<b>Waschtisch</b> Tiefe 370 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 361	
	Breite WT	<b>370</b>		<b>450</b>	
	<b>SG887..</b>	<b>SG888..</b>	<b>SG889..</b>	<b>SG890..</b>	
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!				
Ausstattung WTU	1 Tür (Anschlag links)	1 Tür (Anschlag rechts)	1 Tür (Anschlag links)	1 Tür (Anschlag rechts)	

Farben Seite 98		Keramik-Waschtische Subway 3.0 in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten			
	<b>Waschtisch</b> Tiefe 400 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 391			<b>Waschtisch</b> Tiefe 440 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 121 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 432	
	Breite WT	<b>500</b>		<b>550</b>	<b>600</b>
	<b>SG891..</b>	<b>SG892..</b>	<b>SG893..</b>	<b>SG894..</b>	
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		
Ausstattung WTU	1 Tür (Anschlag links)	1 Tür (Anschlag rechts)	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

# 3way-Struktur Keramik-Sets Subway 3.0




Weitere 3way-Sets  
in Struktur möglich  
(siehe Seite 52+59)  
**10% Aufpreis**

Farben  
Seite 98

Keramik-Waschtische **Subway 3.0** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 121  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 462



Breite WT

**650**



**800**



**1000**



Push to open

**SG895..**

**SG896..**

**SG897..**

Wasch-  
tisch

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!

Aus-  
stattung  
WTU

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Farben  
Seite 98




Keramik-Waschtische **Subway 3.0** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 123  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 462

**Doppelwaschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 121  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 462

**Doppelwaschtisch**  
Tiefe 475 / Höhe 50 / Tiefe Beckenkumme 121  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 462



Breite WT

**1300**



**1300**



**1300**



Push to open

**SG898..**

**SG899..**

**SG900..**

Wasch-  
tisch

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,  
mittleres Hahnloch durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet,  
Hahnlöcher durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 2 x 3-Loch Armatur geeignet,  
mittlere Hahnlöcher durchgestochen,  
mit Überlauföchern!

Aus-  
stattung  
WTU

4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



**Dazu empfohlen:**  
Armaturen von Villeroy & Boch,  
passgenau und stilischer



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)






Kompakt-  
bad



**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 3way-Struktur Keramik-Sets Venticello

Weitere 3way-Sets  
in Struktur möglich  
(siehe Seite 52+59)

10% Aufpreis



Farben Seite 98		Keramik-Waschtische <b>Venticello</b> (symmetrisch) in Weiß-Alpin von <b>Villeroy &amp; Boch</b> mit Waschtischunterbauten		
	<b>Waschtisch</b> Tiefe 420 / Höhe 18 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 401	<b>Waschtisch</b> Tiefe 500 / Höhe 18 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 477		
				
Breite WT	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	
	<b>SG320..</b>	<b>SG321..</b>	<b>SG322..</b>	
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			

Farben Seite 98		Keramik-Waschtische <b>Venticello</b> (symmetrisch) in Weiß-Alpin von <b>Villeroy &amp; Boch</b> mit Waschtischunterbauten		
	<b>Waschtisch</b> Tiefe 500 / Höhe 18 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 477			
				
Breite WT	<b>800</b>	<b>1000</b>		
	<b>SG323..</b>	<b>SG324..</b>		
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!			
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			




# 3way-Struktur Keramik-Sets Venticello

Weitere 3way-Sets  
in Struktur möglich  
(siehe Seite 52+59)

10% Aufpreis

Farben Seite 98		Keramik-Waschtische <b>Venticello</b> (asymmetrisch) in Weiß-Alpin von <b>Villeroy &amp; Boch</b> mit Waschtischunterbauten	
	<b>Waschtisch</b> Tiefe 500 / Höhe 18 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 477		
	Breite WT	1000	1000
Push to open 	<b>SG325..</b>	<b>SG326..</b>	
Waschtisch	Beckenkumme links Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	Beckenkumme rechts Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

3way-Struktur  
Sets  
Waschtische & Unterbauten

Farben Seite 98		Keramik-Waschtische <b>Venticello</b> (symmetrisch) in Weiß-Alpin von <b>Villeroy &amp; Boch</b> mit Waschtischunterbauten			
	<b>Waschtisch</b> Tiefe 500 / Höhe 18 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 477	<b>Doppelwaschtisch</b> Tiefe 500 / Höhe 18 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 477			
	Breite WT	1200	1200	1300	
Push to open 	<b>SG327..</b>	<b>SG329..</b>	<b>SG328..</b>		
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	Keramik, Weiß-Alpin. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit 1 Überlaufloch mittig!	Keramik, Weiß-Alpin. Für 2 x 3-Loch Armatur geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen, mit Überlauföchern!		
Ausstattung WTU	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



**Dazu empfohlen:** Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilicher



**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)



Kompaktbad

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 3way-Struktur Keramik-Sets Finion

**NEU!**

Weitere 3way-Sets  
in Struktur möglich  
(siehe Seite 52+59)

10% Aufpreis

Farben  
Seite 98

Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



	<p><b>Waschtisch</b> Tiefe 503 / Höhe 8 / Tiefe Beckenkumme 100</p> <p><b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 497</p>	<p><b>Doppelwaschtisch</b> Tiefe 503 / Höhe 8 / Tiefe Beckenkumme 100</p> <p><b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 497</p>	
Breite WT	800	1000	1000
Push to open	SG400..	SG401..	SG403..
Waschtisch	Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen!		Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben  
Seite 98

Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten

**NEU!**



	<p><b>Waschtisch</b> Tiefe 503 / Höhe 8 / Tiefe Beckenkumme 100</p> <p><b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 497</p>	<p><b>Doppelwaschtisch</b> Tiefe 503 / Höhe 8 / Tiefe Beckenkumme 100</p> <p><b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 497</p>
Breite WT	1200	1200
Push to open	SG402..	SG404..
Waschtisch	Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen!	Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!
Ausstattung WTU	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	

# 3way-Struktur Unterbauten für Keramik-Waschtische

Weitere 3way-Unterbauten  
in Struktur möglich  
(siehe Seite 65-86)



10% Aufpreis

Farben  
Seite 98

Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Antao** von **Villeroy & Boch**

NEU!




<b>WTU-Breite</b>	755	955
	○ ●	○ ●
		
<b>WT-Name</b>	<b>Antao</b>	<b>Antao</b>
<b>WT-Breite</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>
<b>WT-Nummer</b>	4A75 81/83/84	4A76 A2/A3/AB
<b>Push to open</b> 	<b>SG665..</b>	<b>SG666..</b>
<b>Ausstattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Farben  
Seite 98

Waschtischunterbau passend zu Keramik-Waschtisch **Antao** von **Villeroy & Boch**

NEU!



<b>WTU-Breite</b>	1155
	○ ●
	
<b>WT-Name</b>	<b>Antao</b>
<b>WT-Breite</b>	<b>1200</b>
<b>WT-Nummer</b>	4A77 L2/L3/LB
<b>Push to open</b> 	<b>SG667..</b>
<b>Ausstattung</b>	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)




**Dazu empfohlen:**  
Armaturen von Villeroy & Boch,  
passgenau und stilvoller



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 3way-Struktur Unterbauten für Keramik-Waschtische

Weitere 3way-Unterbauten  
in Struktur möglich  
(siehe Seite 65-86)  
**10% Aufpreis**


Farben Seite 98		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Avento</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>			
<b>WTU-Breite</b>	340	340	430	430	
					
<b>WT-Name</b>	<b>Avento</b>		<b>Avento</b>		
<b>WT-Breite</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
<b>WT-Nummer</b>	43003R/43003L	43003R/43003L	7358 45	7358 45	
<b>Push to open</b> 	<b>SG626..</b>		<b>SG618..</b>		<b>SG619..</b>
<b>Ausstattung</b>	1 Tür (Anschlag links)		1 Tür (Anschlag rechts)		1 Tür (Anschlag rechts)


Farben Seite 98		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Avento</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>		
<b>WTU-Breite</b>	525	580	625	
				
<b>WT-Name</b>	<b>Avento</b>		<b>Avento</b>	
<b>WT-Breite</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	
<b>WT-Nummer</b>	4A00 55	4158 60	4158 65	
<b>Push to open</b> 	<b>SG620..</b>		<b>SG622..</b>	
<b>Ausstattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	

# 3way-Struktur Unterbauten für Keramik-Waschtische

Weitere 3way-Unterbauten  
in Struktur möglich  
(siehe Seite 65-86)

10% Aufpreis

<b>Farben Seite 98</b>		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Avento</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>	
<b>WTU-Breite</b>	776	976	
	○ ○	○ ○	
			
<b>WT-Name</b>	<b>Avento</b>		
<b>WT-Breite</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	
<b>WT-Nummer</b>	4156 80	4156 A4/A5	
<b>Push to open</b> 	<b>SG623..</b>		<b>SG624..</b>
<b>Ausstattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

<b>Farben Seite 98</b>		Waschtischunterbau passend zu Keramik-Waschtisch <b>Avento</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>	
<b>WTU-Breite</b>	1180		
	○		
			
<b>WT-Name</b>	<b>Avento</b>		
<b>WT-Breite</b>	<b>1200</b>		
<b>WT-Nummer</b>	4A23 CK		
<b>Push to open</b> 	<b>SG625..</b>		
<b>Ausstattung</b>	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)






**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 3way-Struktur Unterbauten für Keramik-Waschtische

Weitere 3way-Unterbauten  
in Struktur möglich  
(siehe Seite 65-86)  
**10% Aufpreis**


Farben Seite 98		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtisch <b>Collaro</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>	
<b>WTU-Breite</b>	400	400	
			
<b>WT-Name</b>	<b>Collaro</b>		
<b>WT-Breite</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
<b>WT-Nummer</b>	4334 45/46	4334 45/46	
<b>Push to open</b> 	<b>SG830..</b>	<b>SG831..</b>	
<b>Ausstattung</b>	1 Tür (Anschlag links)	1 Tür (Anschlag rechts)	


Farben Seite 98		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Collaro</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>	
<b>WTU-Breite</b>	450	500	
			
		○	
			
<b>WT-Name</b>	<b>Collaro</b>	<b>Collaro</b>	
<b>WT-Breite</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	
<b>WT-Nummer</b>	4334 50/51	4A33 55/56/58	
<b>Push to open</b> 	<b>SG832..</b>	<b>SG833..</b>	
<b>Ausstattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	

# 3way-Struktur Unterbauten für Keramik-Waschtische

Weitere 3way-Unterbauten  
in Struktur möglich  
(siehe Seite 65-86)

10% Aufpreis

Farben Seite 98			
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Collaro</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>			
WTU-Breite	550	750	950
	○	○	○
			
WT-Name	<b>Collaro</b>		
WT-Breite	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>
WT-Nummer	4A33 60/61/63	4A33 80/81/83	4A33 A2/A3/A5
Push to open 	<b>SG834..</b>	<b>SG836..</b>	<b>SG837..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 98	
Waschtischunterbau passend zu Keramik-Waschtisch <b>Collaro</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>	
WTU-Breite	1150
	○
	
WT-Name	<b>Collaro</b>
WT-Breite	<b>1200</b>
WT-Nummer	4A33 C1/C2/C3/C4/C5
Push to open 	<b>SG838..</b>
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 172)

# 3way-Struktur Beimöbel

Weitere 3way-Beimöbel  
in Struktur möglich  
(siehe Seite 87-95)  
**10% Aufpreis**

Farben Seite 98	Hochschrank	Mittelschrank
	Gesamttiefe 345	Gesamttiefe 345 Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe unten)
Breite	400	400
Push to open	<b>SG094..</b>	<b>SG095..</b>
Aus- stattung	2 Türen (Anschlag links) 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden	2 Türen (Anschlag rechts)
		<b>SG122..</b>
		1 Tür (Anschlag links) 2 Glaseinlegeböden
		<b>SG123..</b>
		1 Tür (Anschlag rechts)

Farben Seite 98	Abdeckplatten	
	Tiefe 350 Stärke 16,5	passend zu Mittelschränken SG122.. / SG123..
Breite	400	variabel von 400 - 2000 mm
	<b>AP112..</b>	<b>AP116..</b>
		Basispreis (300 mm)
		Mehrpri (pro 100 mm)



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)



Sockel auf Anfrage  
erhältlich



Holzmaserung  
horizontal



reddot winner 2021

Formschön und harmonisch.

# 4balance



## Das bietet 4balance.

Organisch geformte Glas- und Keramik-Waschtische mit passenden Unterbauten im Set

Geradlinige Anbauschränke und -regale in zwei festen Breiten sowie maßflexibel

Softe und feine Linienführung

Optionales Ambientelicht am Unterbau, 3-stufig dimmbar

Waschtisch-Sets: grifflose Fronten mit seitlicher Akzent-Griffleiste zum Öffnen und als Designmerkmal – oder mit zusätzlichem eleganten Aufsatzgriff

Beimöbel grifflos mit Push to open oder mit elegantem Aufsatzgriff

Abgerundeter Lichtspiegel, perfekt auf die Beckenform abgestimmt, Montage vertikal und horizontal möglich



# 4balance Farben | Front und Korpus DL/DG

Frontfarben Thermofolie und Acrylfolie<sup>1</sup> | Korpusfarben Direktbeschichtung

01 Front Weiß-Matt  
43 Korpus Weiß-Soft



67 Front | Korpus  
Sandgrau-Matt



08 Front | Korpus  
Schwarz-Matt



78<sup>1</sup> Front | Korpus  
Weiß-Glanz



Front Thermofolie  
Stärke  
16,5 mm



Front Acrylfolie<sup>1</sup>  
Stärke  
16,0 mm



Rückseite  
ist anthrazit

85 Front | Korpus  
Eiche Natural-Touch



59 Front | Korpus  
Eiche-Kansas



37 Front | Korpus  
Eiche-Nebraska



50 Front | Korpus  
Eiche-Tabak



Korpus  
Direktbeschichtung  
Stärke 16,0 mm



# 4balance Farben | Abdeckplatten

Abdeckplatten Thermofolie und Acrylfolie<sup>1</sup>

01 Weiß-  
Matt



67 Sandgrau-  
Matt



08 Schwarz-  
Matt



78<sup>1</sup> Weiß-  
Glanz



85 Eiche  
Natural-Touch



59 Eiche-  
Kansas



37 Eiche-  
Nebraska



50 Eiche-  
Tabak



Thermofolie  
Stärke  
16,5 mm



Acrylfolie<sup>1</sup>  
Stärke  
16,0 mm



# 4balance Griffübersichten

Grifflos nur für Programm DL

Waschtischunterbauten: Akzent-Griffleiste



Akzent-  
Griffleiste  
25  
Chrom



Standard

Akzent-  
Griffleiste  
08 Schwarz-  
Matt



Optional

Anbauschränke: Push to open



Push  
to open

Standard

Aufsatzgriff nur für Programm DG

Waschtischunterbauten: Aufsatzgriff<sup>2</sup> und Akzent-Griffleiste



Aufsatzgriff<sup>2</sup>  
109725  
Chrom



nur für  
WTU-Breite 60 cm  
Länge 130 mm  
Bohrmaß 92 mm

Aufsatzgriff<sup>2</sup>  
109525  
Chrom



nur für  
WTU-Breite 80 cm  
Länge 230 mm  
Bohrmaß 192 mm

Akzent-  
Griffleiste  
25  
Chrom



Standard

Aufsatzgriff<sup>2</sup>  
109708  
Schwarz-Matt



nur für  
WTU-Breite 60 cm  
Länge 130 mm  
Bohrmaß 92 mm

Aufsatzgriff<sup>2</sup>  
109508  
Schwarz-Matt



nur für  
WTU-Breite 80 cm  
Länge 230 mm  
Bohrmaß 192 mm

Akzent-  
Griffleiste  
08 Schwarz-  
Matt



Optional

Anbauschränke: Aufsatzgriff<sup>2</sup>



Aufsatzgriff<sup>2</sup>  
109525 Chrom



Länge 230 mm  
Bohrmaß 192 mm

Standard

Aufsatzgriff<sup>2</sup>  
109508 Schwarz-Matt



Länge 230 mm  
Bohrmaß 192 mm

Optional



= Anti-Fingerprint-Effekt



= Gewünschte Option bitte bei Bestellung explizit angeben, ansonsten wird die Standard-Ausführung bestätigt



= Standard-Ausführung

<sup>1</sup> Abdeckplatten und Front der Anbauschränke sind bei dieser Farbe in Acrylfolie

<sup>2</sup> Platzierung immer oben mittig

# 4balance Glas-Sets - ohne/mit LED

Farben Seite 112		Glas-Waschtische mit Waschtischunterbauten			
		Glas-Waschtisch Tiefe 522 / Höhe 12 / Tiefe Beckenkumme 120		Waschtischunterbau Gesamttiefe 514	
Breite	600			800	
Akzent-Griff-leiste	DL201..	DL211..		DL202..	DL212..
Aufsatz-Griff & Akzent-Griff-leiste	DG201..	DG211..		DG202..	DG212..
Wasch-tisch	Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: <b>Verlängerte Lieferzeit!</b> Auch mit Ventilabdeckung in Schwarz-Matt möglich (ZB15008 - Ventilabdeckung Chrom entfällt), Mehrpreis: <b>Bitte bei Bestellung angeben.</b> Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.				
Aus-stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, Akzent-Griffleiste links und rechts		IP20 LED-Beleuchtung 11,2 Watt zwischen Waschtisch und Waschtischunterbau, 3-stufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K, 1 innenliegender Touch-Sensor mit Orientierungslicht	IP20 LED-Beleuchtung 12,8 Watt zwischen Waschtisch und Waschtischunterbau, 3-stufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K, 1 innenliegender Touch-Sensor mit Orientierungslicht	

# 4balance Keramik-Sets - ohne/mit LED

Farben Seite 112		Keramik-Waschtische mit Waschtischunterbauten			
		Keramik-Waschtisch Tiefe 522 / Höhe 15 / Tiefe Beckenkumme 120		Waschtischunterbau Gesamttiefe 514	
Breite	600			800	
Akzent-Griff-leiste	DL401..	DL411..		DL402..	DL412..
Aufsatz-Griff & Akzent-Griff-leiste	DG401..	DG411..		DG402..	DG412..
Wasch-tisch	Keramik, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: <b>Verlängerte Lieferzeit!</b> Auch mit Ventilabdeckung in Schwarz-Matt möglich (ZB15008 - Ventilabdeckung Chrom entfällt), Mehrpreis: <b>Bitte bei Bestellung angeben.</b>				
Aus-stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, Akzent-Griffleiste links und rechts		IP20 LED-Beleuchtung 11,2 Watt zwischen Waschtisch und Waschtischunterbau, 3-stufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K, 1 innenliegender Touch-Sensor mit Orientierungslicht	IP20 LED-Beleuchtung 12,8 Watt zwischen Waschtisch und Waschtischunterbau, 3-stufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K, 1 innenliegender Touch-Sensor mit Orientierungslicht	

Beleuchtung zwischen Waschtisch und Waschtischunterbau

Elektroanschluss

dimmbar

**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

**Dazu empfohlen:** Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilischer

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)




LED-Beleuchtung




Touch-Sensor





ohne intelligente Lichtsteuerung

Kompaktbad




# 4balance Anbauschränke



Farben Seite 112		Anbauschränke 400/800 mm breit & variabel		
Gesamttiefe 329		Eine passende Abdeckplatte muss immer mitbestellt werden, siehe Seite 115!		
				
Breite	400	800	variabel von 300 - 800 mm	
Push to open 	<b>DL100..</b>	<b>DL101..</b>	<b>DL109..</b>	Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)
Aufsatz-Griff 	<b>DG100..</b>	<b>DG101..</b>	<b>DG109..</b>	Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			



Farben Seite 112		Anbauschränke 400/800 mm breit & variabel		
Gesamttiefe 329		Eine passende Abdeckplatte muss immer mitbestellt werden, siehe Seite 115!		
				
Breite	400	800	variabel von 300 - 800 mm	
Push to open 	<b>DL110..</b>	<b>DL111..</b>	<b>DL119..</b>	Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)
Aufsatz-Griff 	<b>DG110..</b>	<b>DG111..</b>	<b>DG119..</b>	Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)
Ausstattung	1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 offenes Fach			

Farben Seite 112		Anbauschränke 400 mm breit & variabel				Anbauschränke 800 mm breit & variabel					
Gesamttiefe 329		Eine passende Abdeckplatte muss immer mitbestellt werden, siehe Seite 115!				Gesamttiefe 329		Eine passende Abdeckplatte muss immer mitbestellt werden, siehe Seite 115!			
											
Breite	400	variabel von 300 - 550 mm		800	variabel von 550 - 800 mm						
Push to open 	<b>DL120..</b>	<b>DL121..</b>	<b>DL128..</b>	<b>DL129..</b>	<b>DL130..</b>	<b>DL139..</b>	Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (550 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)			
Aufsatz-Griff 	<b>DG120..</b>	<b>DG121..</b>	<b>DG128..</b>	<b>DG129..</b>	<b>DG130..</b>	<b>DG139..</b>	Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (550 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)			
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)	1 Tür (Anschlag rechts)	1 Tür (Anschlag links)	1 Tür (Anschlag rechts)	2 Türen, 1 Einlegeboden in Korpusmaterial						
	1 Einlegeboden in Korpusmaterial										

# 4balance Anbauregale & Abdeckplatten

Farben Seite 112	Anbauregal 400/800 mm breit & variabel		
	Gesamttiefe 310 <span style="float: right;">Eine Abdeckplatte muss immer mitbestellt werden, siehe unten!</span>		
			
Breite	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>variabel von 300 - 800 mm</b>
	<b>RM100..</b>	<b>RM101..</b>	<b>RM109..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)
Ausstattung	1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

Farben Seite 112	Abdeckplatten für Anbauschränke und Anbauregale 400/800 mm breit	
	Tiefe 311 Stärke 16 / 16,5 (farbbabhängig) <span style="float: right;"><b>freistehend</b> oder <b>zum einseitigen Anbau</b> links oder rechts am Waschtischunterbau</span>	
		
Breite	<b>401</b>	<b>801</b>
	<b>AP150..</b>	<b>AP151..</b>

Farben Seite 112	Abdeckplatten für Anbauschränke und Anbauregale 400/800 mm breit	
	Tiefe 311 Stärke 16 / 16,5 (farbbabhängig) <span style="float: right;"><b>direkter Anbau</b> zwischen 2 x Waschtischunterbau</span>	
		
Breite	<b>399</b>	<b>799</b>
	<b>AP155..</b>	<b>AP156..</b>

Farben Seite 112	Abdeckplatten variabel	
	Tiefe 311 Stärke 16 / 16,5 (farbbabhängig)	
		
Breite	<b>variabel von 299 - 2001 mm</b>	
	<b>AP159..</b> Basispreis (299 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)

 Montagemasse siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

 Kompaktbad


# 4balance Empfehlung Lichtspiegel

Lichtspiegel **LUNA**

Weitere Lichtspiegel siehe Reflection Seite 141-147



Tiefe 27  
**LUNA 60/100**



**LS0609Z**

Beleuchtung

IP44

indirektes Licht rundum, LED-Beleuchtung 24,5 Watt, coolwhite

Kelvin

4000 K

Ausstattung

Raumschaltung

Montage


horizontal und vertikal montierbar

## 3way Beimöbel sind die ideale Ergänzung zu 4balance.


→ **3way Beimöbel**  
für mehr Stauraum  
Seite 87-96

Die Optik von **3way** Hoch-, Mittel- und Unterschränken sowie die der Stauraumschränke harmonisiert perfekt mit einem **4balance** Waschplatz. Grifflose Fronten mit markanter Akzent-Griffleiste, grifflose Fronten mit Push to open oder die Variante mit elegantem Aufsatzgriff sind bei beiden Kollektionen möglich und formal identisch.


**Hochschränke**  
Seite 87 | Seite 90-92




**Stauraumschränke**  
Seite 90



**Mittelschränke**  
Seite 88 | Seite 93-94



**Unterschränke**  
Seite 95



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-Beleuchtung



Elektroanschluss



horizontal und vertikal montierbar



Express-Zustellung



ohne intelligente Lichtsteuerung

Einfach überzeugend!

# Solo One



## Das bietet Solo One.

Waschtische der Serien Euphoria, Euphoria-Compact und Harmonia mit dazu passenden Unterbauten im Set

Aufsatzwaschtische der Serien Eloquo und Angular mit dazu passenden Unterbauten im Set

Praktische Beimöbel, auf jede Serie abgestimmt

Fronten grifflos: Sets mit Griffmulde, Beimöbel mit Push to open

Kompakte Set-Größen:  
500/600/650/780/800/1000/  
1200/1260 mm


# Solo One Farben | Front und Korpus Euphoria/Euphoria-Compact/Harmonia/Eloquo/Angular

Frontfarben Direktbeschichtung | Korpusfarben Direktbeschichtung

78 Front | Korpus  
Weiß-Glanz



79 Front | Korpus  
Anthrazit-Glanz



69 Front | Korpus  
White Oak



48 Front | Korpus  
Eiche-Nordic



85 Front | Korpus  
Eiche Natural-Touch



59 Front | Korpus  
Eiche-Kansas



37 Front | Korpus  
Eiche-Nebraska



50 Front | Korpus  
Eiche-Tabak



Front  
Stärke 16,0 mm



Korpus  
Stärke 16,0 mm



Richtung  
Holzmaserung  
wie abgebildet


# Solo One Farben | Platte Eloquo/Angular

Obere Platte Direktbeschichtung

78 Weiß-  
Glanz



79 Anthrazit-  
Glanz



69 White  
Oak



48 Eiche-  
Nordic



85 Eiche  
Natural-Touch



59 Eiche-  
Kansas



37 Eiche-  
Nebraska



50 Eiche-  
Tabak



Platte  
Stärke 16,0 mm



Richtung  
Holzmaserung  
wie abgebildet

Innenfarbe Auszüge

Grau-Matt



Detail durchgehende Griffmulde






# Solo One Keramik-Sets Euphoria

Farben  
Seite 118

Keramik-Waschtische **Euphoria** in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 25 / Tiefe Beckenkumme 135  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 450



Breite WT

**600**

**780**

**1000**

**PS020..**

**PS021..**

**PS022..**

Wasch-  
tisch

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!

Aus-  
stattung  
WTU

2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde




# Solo One Keramik-Sets Euphoria-Compact

Farben  
Seite 118

Keramik-Waschtische **Euphoria-Compact** in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Tiefe 395 / Höhe 15 / Tiefe Beckenkumme 115  
**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 388



Breite WT

**492**

**592**

**792**

**PS040..**

**PS041..**

**PS042..**

Wasch-  
tisch

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!

Aus-  
stattung  
WTU

2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

**Express** Express-Zustellung  
in Weiß-Glanz  
und Eiche-Kansas

**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)

**Dazu empfohlen:** Armaturen  
von Villeroy & Boch,  
passgenau und stilicher

**Kompakt-  
bad**

# Solo One Keramik-Sets Harmonia

Farben  
Seite 118

Keramik-Waschtische **Harmonia** in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten



	<p><b>Waschtisch</b> Tiefe 470 / Höhe vorne 55 / hinten 65 Tiefe Beckenumme 135</p> <p><b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 450</p>	<p><b>Doppelwaschtisch</b> Tiefe 470 / Höhe vorne 55 / hinten 65 Tiefe Beckenumme 135</p> <p><b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 450</p>		
Breite	<b>650</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1260</b>
	<b>PS030..</b>	<b>PS031..</b>	<b>PS032..</b>	<b>PS033..</b>
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!			Keramik, Weiß-Alpin. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit Überlauföchern!
Ausstattung WTU	2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde			

# Solo One Keramik-Sets Angular

Farben  
Seite 118

Keramik-Waschtische **Angular** in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten



	<p><b>Waschtisch</b> Tiefe 460 / Höhe 120 / Tiefe Beckenumme 95</p> <p><b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 521</p>	<p><b>NEU!</b> Separate Farbe für obere Platte möglich, siehe Seite 118. Eine auf Wunsch von Front- und Korpusfarbe abweichende Plattenfarbe bitte bei Bestellung angeben.</p>	
Breite WT/WTU	<b>610 / 800</b>	<b>610 / 1000</b>	<b>610 / 1200</b>
	<b>PS212..</b>	<b>PS213..</b>	<b>PS214..</b>
Aufsatzwaschtisch	1 Waschtisch mittig Keramik, Weiß-Alpin inkl. Hahnlochbank. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		
Ausstattung WTU	1 obere Platte inkl. 1 x Waschtischausschnitt 2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde 1 Raumparsiphon		

# Solo One Keramik-Sets Eloquo

Farben  
Seite 118

Keramik-Waschtische **Eloquo** in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Ø 379 / Tiefe Beckenkumme 115


**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 521

**NEU!**


Separate Farbe für obere Platte möglich, siehe Seite 118.  
Eine auf Wunsch von Front- und Korpusfarbe abweichende  
Plattenfarbe bitte bei Bestellung angeben.



Breite  
WT/WTU



**379 / 800**



**379 / 1000**

**PS200..**

(ohne Hahnloch,  
für Wandarmatur)



**PS201..**

(mit Hahnloch,  
für Standardarmatur)



**PS202..**

(ohne Hahnloch,  
für Wandarmatur)



**PS203..**

(mit Hahnloch,  
für Standardarmatur)



Aufsatz-  
wasch-  
tisch

1 Waschtisch mittig

Keramik, Weiß-Alpin inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent), mit Ventilabdeckung Kunststoff verchromt.  
Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!

Aus-  
stattung  
WTU

1 obere Platte inkl.  
1 x Waschtischausschnitt

1 obere Platte inkl.  
1 x Waschtischausschnitt  
1 x Hahnloch

1 obere Platte inkl.  
1 x Waschtischausschnitt

1 obere Platte inkl.  
1 x Waschtischausschnitt  
1 x Hahnloch

2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde,  
1 Raumparsiphon

Farben  
Seite 118

Keramik-Waschtische **Eloquo** in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Ø 379 / Tiefe Beckenkumme 115


**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 521

**NEU!**


Separate Farbe für obere Platte möglich, siehe Seite 118.  
Eine auf Wunsch von Front- und Korpusfarbe abweichende  
Plattenfarbe bitte bei Bestellung angeben.



Breite  
WT/WTU



**379 / 1200**



**2 x 379 / 1200**

**PS204..**

(ohne Hahnloch,  
für Wandarmatur)



**PS205..**

(mit Hahnloch,  
für Standardarmatur)



**PS206..**

(ohne Hahnlöcher,  
für Wandarmaturen)



**PS207..**

(mit Hahnlöcher,  
für Standardarmaturen)



Aufsatz-  
wasch-  
tisch

1 Waschtisch mittig

Keramik, Weiß-Alpin inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent), mit Ventilabdeckung Kunststoff verchromt.  
Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!

2 Waschtische

Aus-  
stattung  
WTU

1 obere Platte inkl.  
1 x Waschtischausschnitt

1 obere Platte inkl.  
1 x Waschtischausschnitt  
1 x Hahnloch

1 obere Platte inkl.  
2 x Waschtischausschnitt

1 obere Platte inkl.  
2 x Waschtischausschnitt  
2 x Hahnloch

2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen  
1 durchgehende Griffmulde, 1 Raumparsiphon

2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen  
1 durchgehende Griffmulde, 2 Raumparsiphons



Montagemafe siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung  
in Weiß-Glanz  
und Eiche-Kansas



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)




**Dazu empfohlen:** Armaturen  
von Villeroy & Boch,  
passgenau und stilsicher

# Solo One Beimöbel

Farben  
Seite 118

Beimöbel passend zu **allen Solo One Sets**





 Breite	<b>Hochschrank</b> Gesamttiefe 338  	<b>Mittelschrank</b> Gesamttiefe 338  		
	<b>400</b>	<b>400</b>		
	<b>PS100..</b> (Anschlag links)	<b>PS101..</b> (Anschlag rechts)	<b>PS102..</b> (Anschlag links)	<b>PS103..</b> (Anschlag rechts)
Ausstattung	1 Tür (Push to open) 2 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden		1 Abdeckplatte, 1 Tür (Push to open) 1 Glaseinlegeboden	

Farben  
Seite 118

Beimöbel passend zu **Euphoria/Harmonia**

Beimöbel passend zu **Eloquo/Angular**

 Breite	<b>Anbauregal</b> Tiefe 432 <b>Passend neben Waschtischunterbauten Euphoria und Harmonia!</b>  	<b>Anbauregal</b> Tiefe 502 <b>Passend neben Waschtischunterbauten Eloquo und Angular!</b>  
	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>PS104..</b>	<b>PS220..</b>
Ausstattung	1 Abdeckplatte 1 Fachboden mittig	1 Abdeckplatte 1 Fachboden mittig



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Push  
to open



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)

Klar und prägnant.

# Twiga



## Das bietet Twiga.

Geschwungene und geradlinige Glas-Waschtische in diversen Größen, mit passenden Unterbauten im Set

Unterschiedliche, geradlinige Keramik-Waschtische in diversen Größen, mit passenden Unterbauten im Set

Filigrane Optik durch dünne Korpusseiten und innenliegende Fronten

Optionales Ambientelicht mit intelligenter Lichtsteuerung am Unterbau und an den Schrankmodellen

Innenkorpus in Anthrazit


Praktische Stauraummöbel mit integriertem Wäschekorb oder offenen Fächern



# Twiga Farben SY/SL

Frontfarben Thermofolie | Korpusfarben Thermofolie

67  
Front | Korpus Sandgrau-Matt



08  
Front | Korpus Schwarz-Matt



78  
Front | Korpus Weiß-Glanz



79  
Front | Korpus Anthrazit-Glanz



85  
Front | Korpus Eiche Natural-Touch



59  
Front | Korpus Eiche-Kansas



37  
Front | Korpus Eiche-Nebraska



50  
Front | Korpus Eiche-Tabak




Front  
Stärke 19,5 mm



Die Rückseite der Fronten ist anthrazit

Korpus  
Stärke 12,0 mm



Die Innenseite der Korpusse ist anthrazit

## Richtung Holzmaserung

Unterbauten



Front



Korpus

Beimöbel



Front



Korpus

Fronten innenliegend | durchgehende Griffmulde





	<p><b>Waschtisch</b> Tiefe 400 / Höhe 12 / Tiefe Beckenkumme 90</p> <p><b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 395</p>	<p><b>Waschtisch</b> Tiefe 400 / Höhe 12 / Tiefe Beckenkumme 90</p> <p><b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 395</p>	<p><b>Waschtisch</b> Tiefe 470 / Höhe 12 / Tiefe Beckenkumme 90</p> <p><b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 459 / Korpustiefe 420</p>
	<p>Breite WT <b>520</b></p>	<p>Breite WT <b>520</b></p>	<p>Breite WT <b>620</b></p>
<p><b>SY226..</b> (Anschlag links) <b>SY227..</b> (Anschlag rechts)</p>	<p><b>SY236..</b> (Anschlag links) <b>SY237..</b> (Anschlag rechts)</p> <p>(mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>	<p><b>SY220..</b> <b>SY230..</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>	<p><b>SY222..</b> <b>SY232..</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>
<p><b>Waschtisch</b></p> <p>Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.</p>			
<p><b>Ausstattung WTU</b></p> <p>1 Blende oben, 1 Tür unten, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p><b>IP20</b> LED-Beleuchtung 3,12 Watt zwischen Blende und Tür, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p>	<p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p><b>IP20</b> LED-Beleuchtung 3,12 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p>		<p><b>IP20</b> LED-Beleuchtung 3,90 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p>
<p>Innenkorpus</p> <p>Anthrazit</p>			



	<p><b>Waschtisch</b> Tiefe 504 / Höhe 12 / Tiefe Beckenkumme 90</p> <p><b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 492 / Korpustiefe 420</p>	<p><b>Waschtisch</b> Tiefe 495 / Höhe 12 / Tiefe Beckenkumme 90</p> <p><b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 484 / Korpustiefe 420</p>	<p><b>Doppelwaschtisch</b> Tiefe 526 / Höhe 12 / Tiefe Beckenkumme 90</p> <p><b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 514 / Korpustiefe 420</p>
	<p>Breite WT <b>820</b></p>	<p>Breite WT <b>1020</b></p>	<p>Breite WT <b>1220</b></p>
<p><b>SY223..</b> <b>SY233..</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>	<p><b>SY224..</b> <b>SY234..</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>	<p><b>SY225..</b> <b>SY235..</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>	
<p><b>Waschtisch</b></p> <p>Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.</p>	<p>Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:</p>	<p>Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch 1 x 1-Loch Armaturbohrung möglich, auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:</p>	
<p><b>Ausstattung WTU</b></p> <p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p><b>IP20</b> LED-Beleuchtung 5,46 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p>	<p><b>IP20</b> LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p>	<p><b>IP20</b> LED-Beleuchtung 8,58 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p>	
<p>Innenkorpus</p> <p>Anthrazit</p>			

Beleuchtung zwischen Blende und Tür bzw. Auszügen

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

Elektroanschluss

dimmbar

LED-Beleuchtung

mit intelligenter Lichtsteuerung




**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)



**Steuereinheit exklusive,** bitte separat bestellen (siehe Seite 128)

**Dazu empfohlen:** Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilsicher

Kompaktbad

# Twiga Keramik-Sets Design

Farben Seite 124		Keramik-Waschtische <b>Design</b> in Weiß-Alpin von <b>Villeroy &amp; Boch</b> mit Waschtischunterbauten						F
 Breite WT	<b>Waschtisch</b> Tiefe 470 / Höhe 15 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 460		<b>Waschtisch</b> Tiefe 470 / Höhe 17 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 460		<b>Waschtisch</b> Tiefe 470 / Höhe 17 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 460		600 800 1000	  
	<b>SL244..</b>	<b>SL254..</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)		<b>SL240..</b>	<b>SL250..</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)		<b>SL241..</b>	<b>SL251..</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!							
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde		IP20 LED-Beleuchtung 3,12 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K	IP20 LED-Beleuchtung 4,68 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K	IP20 LED-Beleuchtung 5,46 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K			
Innenkorpus	Anthrazit							

Farben Seite 124		Keramik-Waschtische <b>Design</b> in Weiß-Alpin von <b>Villeroy &amp; Boch</b> mit Waschtischunterbauten						F
 Breite WT	<b>Waschtisch</b> Tiefe 470 / Höhe 17 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 460		<b>Doppelwaschtisch</b> Tiefe 470 / Höhe 17 / Tiefe Beckenkumme 120 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 460		1200 1200	 		
	<b>SL242..</b>	<b>SL252..</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)		<b>SL243..</b>	<b>SL253..</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)			
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!		Keramik, Weiß-Alpin. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!					
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde		IP20 LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K	IP20 LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K				
Innenkorpus	Anthrazit							

 Beleuchtung zwischen Blende und Tür bzw. Auszügen Montagemaße siehe <a href="http://www.sanipa.de/service/download-portal">www.sanipa.de/service/download-portal</a>	 Elektroanschluss	 LED-Beleuchtung	 Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172) Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen (siehe Seite 128)	 Dazu empfohlen: Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilischer	Passende Einsätze: Set 1 =    Set 2 =  (Details siehe Seite 172)
 Kompaktbau	 dimmbar	 mit intelligenter Lichtsteuerung	 Kompaktbau		

# Twiga Keramik-Sets Finion

Farben  
Seite 124

Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



	<b>Waschtisch</b> Tiefe 503 / Höhe 8 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 500	<b>Waschtisch</b> Tiefe 503 / Höhe 8 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 500	<b>Doppelwaschtisch</b> Tiefe 503 / Höhe 8 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 500
Breite WT	800	1000	1000
	<b>SL260..</b>	<b>SL270..</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)	<b>SL261..</b>
Wasch-tisch	Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen!		Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!
Aus-stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde		
	IP20 LED-Beleuchtung 4,68 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K	IP20 LED-Beleuchtung 5,46 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K	IP20 LED-Beleuchtung 5,46 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K
Innenkorpus	Anthrazit		




Farben  
Seite 124



Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten




	<b>Waschtisch</b> Tiefe 503 / Höhe 8 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 500	<b>Doppelwaschtisch</b> Tiefe 503 / Höhe 8 / Tiefe Beckenkumme 100 <b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 500
Breite WT	1200	1200
	<b>SL263..</b>	<b>SL273..</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Wasch-tisch	Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen!	Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!
Aus-stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde	
	IP20 LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K	IP20 LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K
Innenkorpus	Anthrazit	

# Twiga Beimöbel | Steuereinheit

Farben Seite 124		Hochschränke								
Breite		Gesamttiefe 350			Gesamttiefe 350					
										
Ausstattung		2 Türen (dazwischen 1 durchgehende Griffmulde), 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden			1 Tür, 1 Wäschekorbklappe (dazwischen 1 durchgehende Griffmulde), 2 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden, 1 Wäschessammler (Fassungsvermögen ca. 33 l)					
Innenkorpus		Anthrazit			Anthrazit					
		<b>SY100..</b> (Anschlag links)  <b>SY101..</b> (Anschlag rechts)	<b>SY110..</b> (Anschlag links)  <b>SY111..</b> (Anschlag rechts)	(mit intelligenter Lichtsteuerung)    	<b>SY106..</b> (Anschlag links)  <b>SY107..</b> (Anschlag rechts)	<b>SY116..</b> (Anschlag links)  <b>SY117..</b> (Anschlag rechts)	(mit intelligenter Lichtsteuerung)    	<b>SY102..</b> (Anschlag links)  <b>SY103..</b> (Anschlag rechts)	<b>SY112..</b> (Anschlag links)  <b>SY113..</b> (Anschlag rechts)	(mit intelligenter Lichtsteuerung)    
		<b>IP20</b> LED-Beleuchtung 1,56 Watt zwischen den Türen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K			<b>IP20</b> LED-Beleuchtung 2,34 Watt zwischen den Türen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K			<b>IP20</b> LED-Beleuchtung 2,34 Watt zwischen Tür und Wäschekorbklappe, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K		

Farben Seite 124		Stauraumschränke								
Breite		Gesamttiefe 350			Gesamttiefe 350					
										
Ausstattung		2 Türen (dazwischen 1 durchgehende Griffmulde), 3 Glaseinlegeböden, 1 offenes Fach, 2 Fachböden, 3 direktbeschichtete Einlegeböden			2 Türen (dazwischen 1 durchgehende Griffmulde), 3 Glaseinlegeböden, 1 offenes Fach, 2 Fachböden, 3 direktbeschichtete Einlegeböden					
Innenkorpus		Anthrazit			Anthrazit					
		<b>SY104..</b> (Anschlag links, offene Fächer rechts)	<b>SY114..</b> (Anschlag links, offene Fächer rechts, mit intelligenter Lichtsteuerung)	   	<b>SY105..</b> (Anschlag rechts, offene Fächer links)	<b>SY115..</b> (Anschlag rechts, offene Fächer links, mit intelligenter Lichtsteuerung)	   			
		<b>IP20</b> LED-Beleuchtung 1,56 Watt zwischen den Türen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K			<b>IP20</b> LED-Beleuchtung 1,56 Watt zwischen den Türen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K					

## Steuereinheit



### Wichtiger Hinweis!

Für Kombinationen aus Twiga-Sets mit LED-Beleuchtung und Lichtspiegeln oder Alu-Spiegelschränken (alle Elemente mit Funksymbol in Grün) benötigen Sie immer nur 1 Steuereinheit. Alle Anlagen mit **intelligenter Lichtsteuerung** in einem Badezimmer können über diese 1 Steuereinheit betätigt werden. Dazu gehören auch Twiga Hochschränke und Twiga Stauraumschränke mit LED-Beleuchtung. Bis zu 5 Elemente sind über 1 Steuereinheit bedienbar.

**ZB7009Z**

 Beleuchtung zwischen Blende und Tür bzw. Auszügen

 Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

 Steuereinheit

 Steuereinheit exklusiv, bitte separat bestellen (siehe oben)

 Schrank mit Wäschekorbklappe

 mit intelligenter Lichtsteuerung

 Elektroanschluss

 LED-Beleuchtung

 **Tip:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)

 dimmbar

Dynamische Form.

# CurveBay



## Das bietet CurveBay.

Geschwungene Form  
mit gerundetem Glas- oder  
Mineralguss-Waschtisch

Unterschiedliche Tiefen  
der Möbelemente mit  
durchdachter Inneneinteilung  
und cleveren Funktionen

Optionales Ambientelicht  
am Waschtischunterbau,  
stufenlos dimmbar



# CurveBay Farben | Front und Korpus

Frontfarben Thermofolie | Korpusfarben Direktbeschichtung

78 Front | Korpus  
Weiß-Glanz



79 Front | Korpus  
Anthrazit-Glanz



59 Front | Korpus  
Eiche-Kansas



37 Front | Korpus  
Eiche-Nebraska



Front  
Stärke 19,5 mm



Die Rückseite der  
Fronten ist weiß

Korpus  
Stärke 16,0 mm



Richtung  
Holzmaserung  
wie abgebildet

# CurveBay Farben | Abdeckplatten

Abdeckplatten Thermofolie

78 Weiß-  
Glanz



79 Anthrazit-  
Glanz



59 Eiche-  
Kansas



37 Eiche-  
Nebraska



Abdeckplatte  
Stärke 19,5 mm



Die Rückseite  
der Abdeckplatten  
ist weiß

Richtung  
Holzmaserung  
wie abgebildet

integrierte, durchgehende Griffmulde Alu E6-EV1




## Glas-Waschtisch in Optiwhite



## Mineralguss-Waschtisch in Weiß-Alpin



Gesamttiefe 535  
Tiefe Beckenkumme 114



Breite

804


Inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!

Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

**WG1029Z**

Gesamttiefe 535  
Tiefe Beckenkumme 114



804

Inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!

Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:


Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

**MG10264**

Farben  
Seite 130

## Waschtischunterbauten passend zu Glas-Waschtisch und Mineralguss-Waschtisch CurveBay

Gesamttiefe 526  
Korpustiefe 428



Breite WT

804 WG1029Z / MG10264



**CW300..**

**CW301..**

Aus-  
stattung

oben: 1 Auszug, 3 Accessory-Boxen, 4 Halterungen | unten: 1 Auszug, 1 Inneneinteilung


1 Kunststoffblende alufarbig

**IP20** 1 Acrylblende mit stufenlos dimmbarer LED-Beleuchtung 3,5 Watt, Kelvin: 4500 K, 1 Sensor-Schalter

Farben  
Seite 130

## Beimöbel

Mittelschrank  
Gesamttiefe 343



Breite

400


**CW100..l**

Aus-  
stattung

1 Abdeckplatte, 1 Tür oben  
2 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden  
1 Auszug mittig, 1 Auszug unten

Anbauschränke  
Gesamttiefe 341

passende Abdeckplatte  
siehe Seite 132



zum direkten Anbau an  
Waschtischunterbau  
nicht geeignet!


400

**CW130..**

1 Auszug oben, 1 Auszug unten

Gesamttiefe 449


passende Abdeckplatte  
siehe Seite 132



zum direkten Anbau an  
Waschtischunterbau  
links geeignet!

400

**CW310..**



zum direkten Anbau an  
Waschtischunterbau  
rechts geeignet!

400

**CW311..**



Unterbau mit integrierter Beleuchtung



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-Beleuchtung



ohne intelligente Lichtsteuerung



dimmbar



Elektroanschluss



**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 172)



**Dazu empfohlen:** Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilsicher

## Abdeckplatten




Weitere  
Abdeckplatten  
auf Anfrage  
möglich!

Tiefe 345  
Stärke 19,5

passend zu  
Anbauschränk  
CW130..

**kein direkter Anbau**  
an Waschtischunterbau  
links oder rechts möglich!



Breite

**402**


**CW409..**

Tiefe 454  
Stärke 19,5

passend zu  
Anbauschränk  
CW310..

+

**direkter Anbau**  
an Waschtischunterbau  
(links) .....



**418**


**CW402..**

Tiefe 454  
Stärke 19,5

passend zu  
Anbauschränk  
CW311..

+

**direkter Anbau**  
an Waschtischunterbau  
(rechts) .....



**418**

**CW403..**

## Abdeckplatten




Weitere  
Abdeckplatten  
auf Anfrage  
möglich!

Tiefe 454  
Stärke 19,5

passend zu Kombination  
Anbauschränke  
CW130.. + CW310..

+

**direkter Anbau**  
an Waschtischunterbau  
(links) .....



Breite

**818**


**CW400..**

Tiefe 454  
Stärke 19,5

passend zu Kombination  
Anbauschränke  
CW311.. + CW130..

+

**direkter Anbau**  
an Waschtischunterbau  
(rechts) .....



**818**


**CW401..**

Tiefe 454  
Stärke 19,5

passend zu Kombination  
Anbauschränke  
CW310.. + CW311..

+

**direkter Anbau**  
zwischen 2x Waschtischunterbau  
(links und rechts) .....



**832**

**CW404..**

Flexibel einsetzbar.

# Cubes



## Das bietet Cubes.

Regalmodule kombinierbar  
zu allen Sanipa-Badmöbeln

Offene Elemente 90° drehbar

Elemente mit Tür 180° drehbar

Push to open (grifflos)

Drei Größen, zwei Tiefen,  
individuell zusammenstellbar

Stauraum für kleine und  
große Wandflächen



## Regalmodule „mit Tür“

Frontfarben	Korpusfarbe	Front DR Korpus DR	Front TH Korpus DR	Front LA Korpus LA
		PG 1	PG 1	PG 2
		CU	CT	CP <small>NEU!</small>
43 Weiß-Soft 01 Weiß-Matt	43	●	●	
1U Kaschmir-Matt <small>NEU!</small>	1U			●
67 Sandgrau-Matt	67		●	
1T Taupe-Matt <small>NEU!</small>	1T			●
63 Soft Green <small>NEU!</small>	63			●
66 Wine Red <small>NEU!</small>	66			●
1B Graphit-Matt <small>NEU!</small>	1B			●
22 Anthrazit-Matt	22	●		
1R Marine-Matt <small>NEU!</small>	1R			●
1V Vulkan-Matt <small>NEU!</small>	1V			●
08 Schwarz-Matt	08		●	
1X Black Oak <small>NEU!</small>	1X			●
78 Weiß-Glanz	78		●	
79 Anthrazit-Glanz	79		●	
69 White Oak	69	●		
48 Eiche-Nordic	48	●		
85 Eiche Natural-Touch	85	●	●	
59 Eiche-Kansas	59	●	●	
80 Eiche-Arizona	80	●		
37 Eiche-Nebraska	37	●	●	
50 Eiche-Tabak	50	●	●	

## Regalmodule „offen“


Korpusfarben	DR	LA
	PG 1	PG 2
	CU	CP <small>NEU!</small>
43 Weiß-Soft	●	
1U Kaschmir-Matt <small>NEU!</small>		●
67 Sandgrau-Matt	●	
1T Taupe-Matt <small>NEU!</small>		●
63 Soft Green <small>NEU!</small>		●
66 Wine Red <small>NEU!</small>		●
1B Graphit-Matt <small>NEU!</small>		●
22 Anthrazit-Matt	●	
1R Marine-Matt <small>NEU!</small>		●
1V Vulkan-Matt <small>NEU!</small>		●
08 Schwarz-Matt	●	
1X Black Oak <small>NEU!</small>		●
78 Weiß-Glanz	●	
79 Anthrazit-Glanz	●	
69 White Oak	●	
48 Eiche-Nordic	●	
85 Eiche Natural-Touch	●	
59 Eiche-Kansas	●	
80 Eiche-Arizona	●	
37 Eiche-Nebraska	●	
50 Eiche-Tabak	●	

Richtung Holzmaserung  
Regalmodule „mit Tür“



Montage  
nur vertikal  
möglich!

Richtung Holzmaserung  
Regalmodule „offen“



**DR = Direktbeschichtung**  
Front und Korpus  
Stärke 16,0 mm



**TH = Thermofolie\***  
Front  
Stärke 16,5 mm



**LA = Lack**  
Front und Korpus  
Stärke 16,0 mm



 = mit Anti-Fingerprint-Effekt

● = wählbar

\*Die Rückseite der Fronten ist anthrazit








Korpustiefe 180

Kombinierbar zu allen Sanipa-Badmöbeln.  
Nicht als Sitzelement verwendbar!



Richtung  
Holzmaserung  
siehe  
Farbseite



Breite

350/350

350/700

350/700

350/1050

350/1050

PG 1

CU110..

CU111..

CU112..

CU113..

CU114..

PG 2

NEU!

CP110..

CP111..

CP112..

CP113..

CP114..

Aus-  
stattung

-

1 fester Zwischenboden

-

2 feste Zwischenböden

-

Montage

horizontal und vertikal montierbar








Korpustiefe 328

Kombinierbar zu allen Sanipa-Badmöbeln.  
Nicht als Sitzelement verwendbar!



Richtung  
Holzmaserung  
siehe  
Farbseite



Breite

350/350

350/700

350/700

350/1050

350/1050

PG 1

CU100..

CU101..

CU102..

CU103..

CU104..

PG 2

NEU!

CP100..

CP101..

CP102..

CP103..

CP104..

Aus-  
stattung

-

1 fester Zwischenboden

-

2 feste Zwischenböden

-

Montage

horizontal und vertikal montierbar



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



horizontal und  
vertikal montierbar



Gesamttiefe 346


Kombinierbar zu allen Sanipa-Badmöbeln.  
Nicht als Sitzelement verwendbar!




Richtung  
Holzmaserung  
horizontal




Breite



350



350



350

PG 1

**CU120..**  
**CT120..**

**CU121..**  
**CT121..**

**CU122..**  
**CT122..**

PG 2

**CP120..**

**CP121..**

**CP122..**

**NEU!**

Aus-  
stattung

1 Tür (Push to open)  
Anschlag links oder rechts

1 Tür (Push to open)  
Anschlag links oder rechts  
1 fester Zwischenboden

1 Tür (Push to open)  
Anschlag links oder rechts  
2 feste Zwischenböden

Montage

vertikal um 180° gedreht montierbar



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



um 180° gedreht  
montierbar



Push to open



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 172)

Ästhetik mit Ordnung.

# Reflection

140 Lichtspiegel

148 Spiegelschränke in Korpusfarbe

155 Alu-Spiegelschränke

163 Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke



## Das bietet Reflection.

Universell einsetzbare **LED-Spiegel** in **diversen Größen** oder **breitenvariabel**, mit modellabhängiger Ausstattung: feste Lichtelemente oder wählbare Lichtausschnitte, dimmbare LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichtfarbe – ohne oder mit intelligenter Lichtsteuerung bzw. Waschplatzbeleuchtung


**Aluminium-Spiegelschränke** oder **Spiegelschränke in Korpusfarbe** passend zu Ihren Badmöbeln: mit aufgesetzter Leuchte oder integrierten Lichtelementen, umfangreicher Grundausstattung, unterschiedlichen Lichtsystemen

**Sie haben die Wahl!**



# Reflection Modellübersicht

## Lichtspiegel variabel Seite 141





			
<b>Breiten variabel</b>	<b>VIN</b> Seite 141	<b>VIOLA</b> Seite 141	

## Lichtspiegel ab Seite 140

					
<b>Breiten</b>	<b>LOLA</b>	<b>LUNA</b>	<b>LUCY</b>	<b>LINUS</b>	<b>LUCA</b>
500 mm	-	-	Seite 142	Seite 142	-
600 mm	-	Seite 142	Seite 143	-	Seite 143
750 mm	Seite 142	-	-	-	-
800 mm	-	-	Seite 143	Seite 143	Seite 143
900 mm	Seite 142	-	-	-	-
1000 mm	-	Seite 142	Seite 144	Seite 144	Seite 144
1100 mm	Seite 142	-	-	-	-
1200 mm	-	-	Seite 145	Seite 145	Seite 145
1300 mm	-	-	Seite 146	-	-
1400 mm	-	-	-	Seite 146	-
1600 mm	-	-	-	Seite 147	Seite 147
1750 mm	-	-	-	Seite 147	-



## Spiegelschränke in Korpusfarbe ab Seite 148

				
<b>Breiten</b>	<b>MILLA</b>	<b>MALTE</b>	<b>MARIE</b>	<b>MILO</b>
600 mm	Seite 149	Seite 149	Seite 149	Seite 149
800 mm	Seite 150	Seite 150	Seite 150	Seite 150
1000 mm	Seite 151	Seite 151	Seite 151	Seite 151
1200 mm	Seite 152	Seite 152	Seite 152	Seite 152
1300 mm	Seite 153	Seite 153	-	Seite 153
1400 mm	-	-	-	Seite 154
1600 mm	-	-	-	Seite 154




# Reflection Modellübersicht


## Alu-Spiegelschränke ab Seite 155



**ARND**




**ANNY**



**ALEX**

**Breiten**


600 mm	Seite 156	Seite 156	Seite 156
800 mm	Seite 157	Seite 157	Seite 157
1000 mm	Seite 158	Seite 158	Seite 158
1200 mm	Seite 159	Seite 159	Seite 160
1300 mm	-	-	Seite 161
1500 mm	-	-	Seite 161
1600 mm	-	-	Seite 162



## Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke ab Seite 163



**WIM**



**WILMA**

**Breiten**

600 mm	Seite 164	-
650 mm	-	Seite 164
800 mm	Seite 165	-
850 mm	-	Seite 165
1000 mm	Seite 166	-
1050 mm	-	Seite 166
1200 mm	Seite 166	-
1250 mm	-	Seite 167
1300 mm	Seite 168	-
1350 mm	-	Seite 168
1400 mm	Seite 168	-
1550 mm	-	Seite 169
1600 mm	Seite 170	-
1650 mm	-	Seite 170



ohne intelligente Lichtsteuerung



mit intelligenter Lichtsteuerung



horizontal und vertikal montierbar



Express-Zustellung (Lichtspiegel und Spiegelschränke mit kurzer Lieferzeit erhältlich)



Auslauf 31.03.2026

Ästhetik mit Ordnung.

# Reflection




## Lichtspiegel

Universell einsetzbare LED-Spiegel in vielen Formaten und Designvarianten, optional auch mit variabler Breite und individuell wählbaren Lichtfeldern (Anzahl und Position)

Gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung

Unterschiedliche Lichtsysteme für jeden Bedarf

**Das gefällt!**




# Reflection Lichtspiegel variabel - ohne/mit intelligenter Lichtsteuerung

Reflection Lichtspiegel variabel ohne oder mit intelligenter Lichtsteuerung



## VIN/VIOLA

Tiefe 40 mm



- Breite variabel**  
von 600 mm - 2000 mm
- Leuchtenanzahl variabel**  
0 - 4 Leuchten
- Waschplatzbeleuchtung**  
wahlweise mit oder ohne
- VIN: Sensor-Steuerung**  
Position links oder rechts
- VIOLA: Intelligente Lichtsteuerung**



**Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Lichtspiegel variabel ausfüllen!**

Über QR-Code downloadbar →



Breite

**VIN**  
variabel von 600 mm - 2000 mm

**VIOLA**  
variabel von 600 mm - 2000 mm

**LS7109Z**  
(ohne intelligente Lichtsteuerung)

**LS7119Z**  
(ohne intelligente Lichtsteuerung,  
mit Waschplatzbeleuchtung)

**LS8009Z**  
(mit intelligenter Lichtsteuerung)

**LS8019Z**  
(mit intelligenter Lichtsteuerung  
und Waschplatzbeleuchtung)



Basispreis  
(600 mm  
ohne Leuchte)

Mehrpreis  
pro  
100 mm

Mehrpreis  
je  
Leuchte

Basispreis  
(600 mm  
ohne Leuchte)

Mehrpreis  
pro  
100 mm

Mehrpreis  
je  
Leuchte

Basispreis  
(600 mm  
ohne Leuchte)

Mehrpreis  
pro  
100 mm

Mehrpreis  
je  
Leuchte

Basispreis  
(600 mm  
ohne Leuchte)

Mehrpreis  
pro  
100 mm

Mehrpreis  
je  
Leuchte

Ausstattung

wahlweise 0 - 4 vertikale Lichtausschnitte

**Waschplatzbeleuchtung**  
durchgehende LED-Waschplatz-  
beleuchtung 3,90 - 14,82 Watt

wahlweise 0 - 4 vertikale Lichtausschnitte

**Waschplatzbeleuchtung**  
durchgehende LED-Waschplatz-  
beleuchtung 3,90 - 14,82 Watt

Beleuchtung  
(ab 1 Leuchte)



3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt  
mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  
1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht  
**wahlweise** unten-links oder unten-rechts  
Kelvin: 2700 K - 6500 K


(synchrone Lichteinstellung von  
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)



stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt  
mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  
Kelvin: 2700 K - 6500 K

(synchrone LichtfARBeneinstellung von  
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)

Steuereinheit



**ZB7009Z**




Steuereinheit exklusive,  
bitte separat bestellen (siehe oben)



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/  
service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-  
Beleuchtung



Waschplatz-  
beleuchtung



dimmbar



Touch-  
Sensor



Elektro-  
anschluss



Steuer-  
einheit



ohne intelligente  
Lichtsteuerung



mit intelligenter  
Lichtsteuerung

# Reflection Lichtspiegel rund/abgerundet

Reflection Lichtspiegel **rund und abgerundet**

Durchmesser 750/900/1100 mm und Breite 600/1000 mm



	<b>LOLA 75</b> Tiefe 25  	<b>LOLA 90</b> Tiefe 25  	<b>LOLA 110</b> Tiefe 25  	<b>LUNA 60/100</b> Tiefe 27  
	<b>LS0759Z</b>	<b>LS0909Z</b>	<b>LS1019Z</b>	<b>LS0609Z</b>
Beleuchtung	IP44 indirektes Licht rundum LED-Beleuchtung 18 Watt coolwhite	IP44 indirektes Licht rundum LED-Beleuchtung 22 Watt coolwhite	IP44 indirektes Licht rundum LED-Beleuchtung 25 Watt coolwhite	IP44 indirektes Licht rundum LED-Beleuchtung 24,5 Watt coolwhite
Kelvin	4000 K			4000 K
Ausstattung	Raumschaltung			Raumschaltung
Montage	-			horizontal und vertikal montierbar

# Reflection Lichtspiegel 50

Reflection Lichtspiegel **50**

Breite 500 mm



	<b>LUCY 50</b> Tiefe 30  	<b>LINUS 50</b> Tiefe 45  	
	<b>LS4199Z</b>	<b>LS4099Z</b>	<b>LS7209Z</b>
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt  coolwhite	warmwhite	IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 6,98 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,12 Watt (synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)
Kelvin	4000 K	2700 K	2700 K - 6500 K
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig

# Reflection Lichtspiegel 60

Reflection Lichtspiegel 60

Breite 600 mm



	<b>LUCY 60</b> Tiefe 30 		<b>LUCA 60</b> Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 	
	<b>LS4209Z</b>	<b>LS4109Z</b>	<b>LS0419Z</b>	<b>LS0519Z</b>
Beleuchtung	<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt  <b>coolwhite</b> <b>warmwhite</b>		<b>IP20</b> 1 waagrechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 10,45 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 5,28 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	4000 K	2700 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche	Intelligente Lichtsteuerung

# Reflection Lichtspiegel 80

Reflection Lichtspiegel 80

Breite 800 mm



	<b>LUCY 80</b> Tiefe 30 		<b>LINUS 80</b> Tiefe 45 		<b>LUCA 80</b> Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 	
	<b>LS4229Z</b>	<b>LS4129Z</b>	<b>LS7229Z</b>	<b>LS7229ZM</b>	<b>LS0429Z</b>	<b>LS0529Z</b>
Beleuchtung	<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt  <b>coolwhite</b> <b>warmwhite</b>		<b>IP20</b> 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 11,63 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 5,46 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		<b>IP20</b> 1 waagrechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 14,25 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 7,20 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	4000 K	2700 K	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig		1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche	Intelligente Lichtsteuerung



Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen (siehe Seite 147)



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-Beleuchtung



dimmbar



Elektroanschluss



horizontal und vertikal montierbar



ohne intelligente Lichtsteuerung



Auslauf 31.03.2026



Waschplatzbeleuchtung



Touch-Sensor



Touch-Feld



Express-Zustellung



mit intelligenter Lichtsteuerung

# Reflection Lichtspiegel 100

Reflection Lichtspiegel 100

Breite 1000 mm



	<b>LUCY 100</b> Tiefe 30 		<b>LINUS 100</b> Tiefe 45 	
	<b>LS4249Z</b>	<b>LS4149Z</b>	<b>LS7249Z</b>	<b>LS7249ZM</b>
Beleuchtung	<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt  coolwhite		<b>IP20</b> 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 14,73 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  warmwhite	
			<b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 7,02 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	4000 K		2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	

Reflection Lichtspiegel 100

Breite 1000 mm



	<b>LUCA 100</b> Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 			
	<b>LS0449Z</b>		<b>LS0549Z</b>	
Beleuchtung	<b>IP20</b> 1 waagrechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 18,05 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 9,12 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		<b>IP20</b> 1 waagrechtes Lichtsegl stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 14,73 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 14,73 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
	Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K
Ausstattung	1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche		Intelligente Lichtsteuerung	

# Reflection Lichtspiegel 120

Reflection Lichtspiegel 120

Breite 1200 mm



	<b>LUCY 120</b> Tiefe 30 		<b>LINUS 120</b> Tiefe 45 	
	<b>LS4269Z</b>	<b>LS4169Z</b>	<b>LS7269Z</b>	<b>LS7269ZM</b>
Beleuchtung	<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt  <b>coolwhite</b>   <b>warmwhite</b>		<b>IP20</b> 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 17,83 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 8,58 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	4000 K   2700 K		2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	

Reflection Lichtspiegel 120

Breite 1200 mm



	<b>LUCA 120</b> Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 		<b>LINUS 120</b> Tiefe 45 	
	<b>LS0469Z</b>	<b>LS0569Z</b>	<b>LS0569Z</b>	<b>LS0569Z</b>
Beleuchtung	<b>IP20</b> 1 waagrechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 21,85 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 11,04 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		<b>IP20</b> 1 waagrechtes Lichtsegl stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 17,73 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 17,73 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche		Intelligente Lichtsteuerung	



Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen (siehe Seite 147)



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-Beleuchtung



dimmbar



Elektroanschluss



ohne intelligente Lichtsteuerung



Auslauf 31.03.2026



LED-Beleuchtung



Waschplatzbeleuchtung



Touch-Sensor



Touch-Feld



mit intelligenter Lichtsteuerung




Express-Zustellung

# Reflection Lichtspiegel 130

Reflection Lichtspiegel 130

Breite 1300 mm




	<b>LUCY 130</b> Tiefe 30	
		
	   	
Beleuchtung	<b>LS4279Z</b> IP44 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt  coolwhite	<b>LS4179Z</b> warmwhite
Kelvin	4000 K	2700 K
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts	

# Reflection Lichtspiegel 140

Reflection Lichtspiegel 140

Breite 1400 mm



	<b>LINUS 140</b> Tiefe 45	
		
	   	   
Beleuchtung	<b>LS7289Z</b> IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 20,93 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite	<b>LS7289ZM</b> <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 10,14 Watt (synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)
Kelvin	2700 K - 6500 K	
Ausstattung	1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	

# Reflection Lichtspiegel 160

Reflection Lichtspiegel 160

Breite 1600 mm



	<b>LINUS 160</b> Tiefe 45  		<b>LUCA 160</b> Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92  	
	<b>LS7309Z</b>  1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 24,03 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 11,70 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	<b>LS7309ZM</b>  1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 24,03 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 11,70 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	<b>LS0499Z</b>  1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 29,45 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 14,88 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	<b>LS0599Z</b>  1 waagrecht integriertes Lichtfeld stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 24,03 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 24,03 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	
AUS-stattung	1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig		1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche	
			Intelligente Lichtsteuerung	

# Reflection Lichtspiegel 175

Reflection Lichtspiegel 175

Breite 1750 mm



Steuereinheit



	<b>LINUS 175</b> Tiefe 45  		
	<b>LS7299Z</b>  1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 26,35 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 12,87 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	<b>LS7299ZM</b>  1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 26,35 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 12,87 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	2700 K – 6500 K		
AUS-stattung	1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig		
			<b>ZB7009Z</b>

Reflection  
Lichtspiegel



Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen (siehe oben)

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-Beleuchtung



Waschplatzbeleuchtung



dimmbar



Touch-Sensor



Elektroanschluss



Touch-Feld



Steuereinheit



Express-Zustellung



ohne intelligente Lichtsteuerung



mit intelligenter Lichtsteuerung



Auslauf 31.03.2026

Ästhetik mit Ordnung.

# Reflection



## Spiegelschränke in Korpusfarbe

Korpus in verschiedenen Dekoren  
passend zu Ihren Badmöbeln

Soft schließende Kristall-Doppelspiegeltüren

Unterschiedliche Lichtsysteme für eine  
optimale Ausleuchtung

Perfektes Ordnungssystem mit  
umfangreicher Grundausstattung

Lichtschalter und Steckdosen leicht zugänglich

## Treffende Argumente!

## Farben

### Korpusfarben Direktbeschichtung und Lack<sup>1</sup>

43  
Weiß-Soft



1U<sup>1</sup> Kaschmir-  
Matt



67 Sandgrau-  
Matt



1T<sup>1</sup> Taupe-  
Matt



63<sup>1</sup> Soft  
Green



66<sup>1</sup> Wine  
Red



1B<sup>1</sup> Graphit-  
Matt



22 Anthrazit-  
Matt



1R<sup>1</sup> Marine-  
Matt



1V<sup>1</sup> Vulkan-  
Matt



08 Schwarz-  
Matt



1X<sup>1</sup> Black  
Oak



78 Weiß-  
Glanz



79 Anthrazit-  
Glanz



69 White  
Oak



48 Eiche-  
Nordic



85 Eiche  
Natural-Touch



59 Eiche-  
Kansas



80 Eiche-  
Arizona



37 Eiche-  
Nebraska



50 Eiche-  
Tabak



Korpus  
Stärke 16,0 mm



Korpus  
Stärke 8,0 mm



Richtung Holzmaserung  
wie abgebildet

<sup>1</sup> Korpusse sind bei diesen Farben in Lack

# Reflection Spiegelschränke in Korpusfarbe 60

Farben  
Seite 148

Reflection Spiegelschränke 60

Breite 600 mm



	<b>MILLA 60</b> Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208	<b>MALTE 60</b> Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220	<b>MARIE 60</b> Gesamttiefe 157	<b>MILO 60</b> Gesamttiefe 168	
	<b>SD140..</b>	<b>SD150..</b>	<b>SD790..</b>	<b>AU031..</b> (Anschlag rechts)	<b>AU030..</b> (Anschlag links)
Korpus	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Aluminium <b>Seitenwände außen Korpusfarbe</b>	
Beleuchtung	<b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte in Chrom 494 mm lang  LED-Beleuchtung 8 Watt coolwhite	<b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte in Chrom 600 mm lang  LED-Beleuchtung 6 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	<b>IP44</b> horizontales Lichtband oben und unten  3-stufig dimmbare LED- Beleuchtung je 7,20 Watt, mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <i>(synchroner Lichteinstellung)</i>	<b>IP44</b> umlaufendes Lichtband  stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 25,44 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 1,8 Watt  <i>(synchroner Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	5700 K	3000 K / 4000 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	
Aus- stattung	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Glaseinlegeböden, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegender Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	1 Spiegeltür, filigraner Griff, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippenschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegende Steckdose unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig
	<b>Tür Anschlag rechts</b>	<b>Tür Anschlag links</b>			
Spiegeltür- breiten	298,5 / 298,5	298,5 / 298,5	298,5 / 298,5	554	
	<i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>				



Elektroanschluss



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-  
Beleuchtung



Waschplatz-  
beleuchtung



dimmbar



Touch-  
Feld



Tür Anschlag  
links



Tür Anschlag  
rechts



ohne intelligente  
Lichtsteuerung



Touch-  
Sensor

# Reflection Spiegelschränke in Korpusfarbe 80

Farben  
Seite 148

Reflection Spiegelschränke 80

Breite 800 mm



	<b>MILLA 80</b> Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208	<b>MALTE 80</b> Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220	<b>MARIE 80</b> Gesamttiefe 157	<b>MILO 80</b> Gesamttiefe 168
	<b>SD142..</b>	<b>SD152..</b>	<b>SD792..</b>	<b>AU032..</b>
Korpus	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Aluminium <b>Seitenwände außen Korpusfarbe</b>
Beleuchtung	<b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte in Chrom 494 mm lang  LED-Beleuchtung 8 Watt coolwhite	<b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte in Chrom 800 mm lang  LED-Beleuchtung 10 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	<b>IP44</b> horizontales Lichtband oben und unten  3-stufig dimmbare LED- Beleuchtung je 9,60 Watt, mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <i>(synchroner Lichteinstellung)</i>	<b>IP44</b> umlaufendes Lichtband  stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 29,28 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,24 Watt  <i>(synchroner Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	5700 K	3000 K / 4000 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Aus- stattung	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Glaseinlegeböden, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegender Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegende Steckdose unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
Spiegeltür- breiten	398,5 / 398,5	398,5 / 398,5	398,5 / 398,5	483 / 269
	<i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>			

# Reflection Spiegelschränke in Korpusfarbe 100

Farben  
Seite 148

Reflection Spiegelschränke 100

Breite 1000 mm



	<b>MILLA 100</b> Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208	<b>MALTE 100</b> Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220	<b>MARIE 100</b> Gesamttiefe 157	<b>MILO 100</b> Gesamttiefe 168
	<b>SD144..</b>	<b>SD154..</b>	<b>SD794..</b>	<b>AU034..</b>
Korpus	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Aluminium <b>Seitenwände außen Korpusfarbe</b>
Beleuchtung	<b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte in Chrom 800 mm lang  LED-Beleuchtung 8 Watt coolwhite	<b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte in Chrom 1000 mm lang  LED-Beleuchtung 14 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	<b>IP44</b> horizontales Lichtband oben und unten  3-stufig dimmbare LED- Beleuchtung je 12 Watt, mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite <i>(synchrone Lichteinstellung)</i>	<b>IP44</b> umlaufendes Lichtband  stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 33,12 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 4,68 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	5700 K	3000 K / 4000 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Aus- stattung	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Glaseinlegeböden, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegender Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegende Steckdose unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
Spiegeltür- breiten	498,5 / 498,5	498,5 / 498,5	498,5 / 498,5	583 / 369
	<i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>			



Elektroanschluss

Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-  
Beleuchtung



Waschplatz-  
beleuchtung



dimmbar



Touch-  
Feld



ohne intelligente  
Lichtsteuerung



Touch-  
Sensor

# Reflection Spiegelschränke in Korpusfarbe 120

Farben  
Seite 148

Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



	<b>MILLA 120</b> Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208		<b>MALTE 120</b> Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220		<b>MARIE 120</b> Gesamttiefe 157	<b>MILO 120</b> Gesamttiefe 168
	<b>SD145..</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>SD146..</b> (Mitteltür Anschlag links)	<b>SD155..</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>SD156..</b> (Mitteltür Anschlag links)	<b>SD796..</b>	<b>AU036..</b> (Mitteltür Anschlag rechts)
Korpus	Korpusfarbe		Korpusfarbe		Korpusfarbe	Aluminium Seitenwände außen Korpusfarbe
Beleuchtung	<b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte in Chrom 800 mm lang  LED-Beleuchtung 8 Watt coolwhite		<b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte in Chrom 1200 mm lang  LED-Beleuchtung 16 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln		<b>IP44</b> horizontales Lichtband oben und unten  3-stufig dimmbare LED- Beleuchtung je 14,40 Watt, mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <i>(synchrone Lichteinstellung)</i>	<b>IP44</b> umlaufendes Lichtband  stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 36,96 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 6,12 Watt  <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	5700 K		3000 K / 4000 K		2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Aus- stattung	3 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste  1 innen- liegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innen- liegende Steckdose unten-rechts  <b>Mitteltür Anschlag rechts</b>		3 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste  1 innen- liegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innen- liegende Steckdose unten-rechts  <b>Mitteltür Anschlag rechts</b>		2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Glaseinlegeböden, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegender Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegende Steckdose unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
Spiegeltür- breiten	398,5 / 398,5 / 398,5		398,5 / 398,5 / 398,5		598,5 / 598,5	383 / 382 / 383

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

# Reflection Spiegelschränke in Korpusfarbe 130

Farben  
Seite 148

Reflection Spiegelschränke 130

Breite 1300 mm



	<b>MILLA 130</b> Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208	<b>MALTE 130</b> Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220	<b>MILO 130</b> Gesamttiefe 168
	<b>SD147..</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>SD157..</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>AU037..</b> (Mitteltür Anschlag rechts)
Korpus	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Aluminium <b>Seitenwände außen Korpusfarbe</b>
Beleuchtung	<b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte in Chrom 1200 mm lang  LED-Beleuchtung 18 Watt coolwhite	<b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte in Chrom 1300 mm lang  LED-Beleuchtung 18 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	<b>IP44</b> umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 38,88 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 6,84 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	5700 K	3000 K / 4000 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	3 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 6 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	3 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegende Steckdose unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
Spiegeltür- breiten	431,5 / 431,5 / 431,5	498,5 / 298,5 / 498,5	483 / 282 / 483
	<i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>		



Elektroanschluss



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-  
Beleuchtung



Waschplatz-  
beleuchtung



dim-  
bar



Touch-  
Feld



Mitteltür  
Anschlag links



Mitteltür  
Anschlag rechts



ohne intelligente  
Lichtsteuerung



Touch-  
Sensor



# Reflection Spiegelschränke in Korpusfarbe 140/160

Farben  
Seite 148

Reflection Spiegelschränke 140/160

Breite 1400/1600 mm



	<p><b>MILO 140</b> Gesamttiefe 168</p>  	<p><b>MILO 160</b> Gesamttiefe 168</p>  
	<p><b>AU038..</b> (Mitteltür Anschlag rechts)</p>	<p><b>AU039..</b> (Mitteltür Anschlag rechts)</p>
<p>Korpus</p>	<p>Aluminium <b>Seitenwände außen Korpusfarbe</b></p>	<p>Aluminium <b>Seitenwände außen Korpusfarbe</b></p>
<p>Beleuchtung</p>	<p><b>IP44</b> umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 40,80 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 7,56 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i></p>	<p><b>IP44</b> umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 44,64 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 9 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i></p>
<p>Kelvin</p>	<p>2700 K – 6500 K</p>	<p>2700 K – 6500 K</p>
<p>Ausstattung</p>	<p>3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegende Steckdose unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale</p>	<p>3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegende Steckdose unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale</p>
<p>Spiegeltür- breiten</p>	<p>483 / 382 / 483</p> <p><i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i></p>	<p>583 / 382 / 583</p>

 Elektroanschluss  
 Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

 LED-  
Beleuchtung  
 Waschplatz-  
beleuchtung

 dimm-  
bar  
 Touch-  
Feld  
 **ohne** intelligente  
Lichtsteuerung  
 Mitteltür  
Anschlag rechts

Ästhetik mit Ordnung.

# Reflection



## Alu-Spiegelschränke

Design und Oberfläche in allen Bädern universell einsetzbar

Korpus-Seitenwände je nach Modell Aluminium glatt oder verspiegelt

LED-Beleuchtung ohne oder mit intelligenter Lichtsteuerung

Unterschiedliche Lichtsysteme für optimale Ausleuchtung von Raum und Gesicht

Soft schließende Kristall-Doppelspiegeltüren

Perfektes Ordnungssystem für Accessoires mit umfangreicher Grundausstattung

**Einfach genial!**



# Reflection Alu-Spiegelschränke 60

Reflection Spiegelschränke 60

Breite 600 mm



	<b>ARND 60</b> Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Panel 166    	<b>ANNY 60</b> Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 230    	<b>ALEX 60</b> Gesamttiefe 173    			
	<b>AU3706L</b>	<b>AU3609Z</b>	<b>AU3509Z</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)	<b>AU3116L</b>	<b>AU3119Z</b>	<b>AU4116L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Korpus	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt
Beleuchtung	<b>IP20</b> 1 Leuchtpanel, 600 mm lang LED-Beleuchtung 5,52 Watt coolwhite	<b>IP20</b> 1 waagerechtes Lichtsegl LED-Beleuchtung 8,50 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  durchgehende LED- Waschplatzbeleuchtung 3,12 Watt  3-stufig dimmbar <i>(synchrone                  Lichteinstellung                  von Haupt- und                  Waschplatz-                  beleuchtung)</i>	stufenlos dimmbar <i>(synchrone Licht-                  farbeneinstellung                  von Haupt- und                  Waschplatz-                  beleuchtung)</i>	<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED- Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 23,28 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung                  von Haupt-, Waschplatz- und                  Innenbeleuchtung)</i>	<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED- Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 22,50 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung                  von Haupt-, Waschplatz- und                  Innenbeleuchtung)</i>	
Kelvin	4250 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K		
Aus- stattung	2 Spiegeltüren (Klebebriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts	2 Spiegeltüren (Klebebriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links  1 außen- liegender Touch-Sensor mit LED- Orientierungs- licht unten-rechts	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch- Sensor unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig		
Spiegeltür- breiten	298 / 298  <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	298,5 / 298,5	298 / 298	298 / 298		

# Reflection Alu-Spiegelschränke 80

Reflection Spiegelschränke 80

Breite 800 mm



	<b>ARND 80</b> Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Panel 166	<b>ANNY 80</b> Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 230	<b>ALEX 80</b> Gesamttiefe 173			
	<b>AU3726L</b>	<b>AU3629Z</b>	<b>AU3529Z</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)	<b>AU3126L</b>	<b>AU3129Z</b>	<b>AU4126L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)
	<b>AU4129Z</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)					
Korpus	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt		Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt
Beleuchtung	<b>IP20</b> 1 Leuchtpanel, 800 mm lang LED-Beleuchtung 7,44 Watt coolwhite	<b>IP20</b> 1 waagrechtes Lichtsegl LED-Beleuchtung 11,60 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  durchgehende LED- Waschplatzbeleuchtung 3,90 Watt  3-stufig dimmbar <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatz- beleuchtung)</i>	<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED- Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 24,84 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED- Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 24,06 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>		
Kelvin	4250 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	
Ausstattung	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links  1 außen- liegender Touch-Sensor mit LED- Orientierungs- licht unten-rechts	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch- Sensor unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig		
Spiegeltür- breiten	398 / 398	398,5 / 398,5	398 / 398	398 / 398	398 / 398	
	<i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>					



Steuereinheit exklusive,  
bitte separat bestellen (siehe Seite 162)  
Montagemaße siehe [www.sanipa.de/  
service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

LED-  
Beleuchtung  
 Waschplatz-  
beleuchtung

dimm-  
bar  
 Touch-  
Sensor

ohne intelligente  
Lichtsteuerung  
 mit intelligenter  
Lichtsteuerung

Elektro-  
anschluss  
 Express-  
Zustellung

# Reflection Alu-Spiegelschränke 100

Reflection Spiegelschränke 100

Breite 1000 mm





	<p><b>ARND 100</b> Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Panel 166</p> <p>LED Express</p>	<p><b>ANNY 100</b> Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 230</p> <p>LED</p>	<p><b>ALEX 100</b> Gesamttiefe 173</p> <p>LED</p>				
	<b>AU3746L</b>	<b>AU3649Z</b>	<b>AU3549Z</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)	<b>AU3146L</b>	<b>AU3149Z</b>	<b>AU4146L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)	<b>AU4149Z</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Korpus	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt		Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt
Beleuchtung	<b>IP20</b> 1 Leuchtpanel, 1000 mm lang LED-Beleuchtung 9,36 Watt coolwhite	<b>IP20</b> 1 waagerechtes Lichtsegl LED-Beleuchtung 14,70 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  durchgehende LED- Waschplatzbeleuchtung 5,46 Watt  3-stufig dimmbar <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatz- beleuchtung)</i>	stufenlos dimmbar <i>(synchrone Licht- farbeneinstellung von Haupt- und Waschplatz- beleuchtung)</i>	<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED- Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>		<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED- Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 25,62 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	
Kelvin	4250 K	2700 K - 6500 K		2700 K - 6500 K		2700 K - 6500 K	
Aus- stattung	2 Spiegeltüren (Klebebriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts	2 Spiegeltüren (Klebebriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links  1 außen- liegender Touch-Sensor mit LED- Orientierungs- licht unten-rechts		2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-links, 1 innenliegender Touch- Sensor unten-links		2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-links	
Spiegeltür- breiten	498 / 498 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498,5 / 498,5		498 / 498		498 / 498	

# Reflection Alu-Spiegelschränke 120

Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



	<p><b>ARND 120</b> Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Panel 166</p>  <p><b>LED</b> <b>Express</b>   </p>	<p><b>ANNY 120</b> Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 230</p>  <p><b>LED</b>    </p>	<p><b>LED</b>     </p>
	<p><b>AU3766L</b></p>	<p><b>AU3669Z</b></p>	<p><b>AU3569Z</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>
<p>Korpus</p>	<p>Aluminium <b>Seitenwände glatt</b></p>	<p>Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b></p>	
<p>Beleuchtung</p>	<p><b>IP20</b> 1 Leuchtpanel, 1200 mm lang LED-Beleuchtung 11,28 Watt coolwhite</p>		<p><b>IP20</b> 1 waagrechtes Lichtsegl LED-Beleuchtung 17,80 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 7,02 Watt</p> <p>3-stufig dimmbar <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatz- beleuchtung)</i></p> <p>stufenlos dimmbar <i>(synchrone Licht- farbeneinstellung von Haupt- und Waschplatz- beleuchtung)</i></p>
<p>Kelvin</p>	<p>4250 K</p>		<p>2700 K – 6500 K</p>
<p>Aus- stattung</p>	<p>2 Spiegeltüren (Klebe­griffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts</p>		<p>2 Spiegeltüren (Klebe­griffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links</p> <p>1 außen- liegender Touch-Sensor mit LED- Orientierungs- licht unten-rechts</p>
<p>Spiegeltür- breiten</p>	<p>598 / 598 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i></p>		<p>598,5 / 598,5</p>



Steuereinheit exklusive,  
bitte separat bestellen (siehe Seite 162)



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/  
service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-  
Beleuchtung



Waschplatz-  
beleuchtung



dimmbar



Touch-  
Sensor



ohne intelligente  
Lichtsteuerung



mit intelligenter  
Lichtsteuerung



Elektro-  
anschluss



Express-  
Zustellung

# Reflection Alu-Spiegelschränke 120

Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



	ALEX 120 Gesamttiefe 173				ALEX 120 Gesamttiefe 173			
	<b>AU3156L</b> (Mitteltür Anschlag links)	<b>AU3159Z</b> (Mitteltür Anschlag links)	<b>AU4156L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag links)	<b>AU4159Z</b>	<b>AU3166L</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>AU3169Z</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>AU4166L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)	<b>AU4169Z</b>
Korpus	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>
Beleuchtung	<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung                      von Haupt-, Waschplatz- und                      Innenbeleuchtung)</i>		<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung                      von Haupt-, Waschplatz- und                      Innenbeleuchtung)</i>		<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung                      von Haupt-, Waschplatz- und                      Innenbeleuchtung)</i>		<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung                      von Haupt-, Waschplatz- und                      Innenbeleuchtung)</i>	
Kelvin	2700 K - 6500 K		2700 K - 6500 K		2700 K - 6500 K		2700 K - 6500 K	
Aus- stattung	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-rechts		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links	
Spiegeltür- breiten	398 / 398 / 398		398 / 398 / 398		398 / 398 / 398		398 / 398 / 398	
	<i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>							

# Reflection Alu-Spiegelschränke 130/150


Reflection Spiegelschränke 130/150

Breite 1300/1500 mm






## ALEX 130

Gesamttiefe 173



## ALEX 150

Gesamttiefe 173



**AU3176L**  
(Mitteltür  
Anschlag rechts)

**AU3179Z**  
(Mitteltür  
Anschlag rechts)

**AU4176L**  
(mit intelligenter Lichtsteuerung,  
Mitteltür Anschlag rechts)

**AU4179Z**

**AU3196L**  
(Mitteltür  
Anschlag rechts)

**AU3199Z**  
(Mitteltür  
Anschlag rechts)

**AU4196L**  
(mit intelligenter Lichtsteuerung,  
Mitteltür Anschlag rechts)

**AU4199Z**

Korpus

Aluminium  
**Seitenwände  
glatt**

Aluminium  
**Seitenwände  
verspiegelt**

Beleuchtung

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
3-stufig dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite  
Innenbeleuchtung  
durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung  
Gesamt: 27,96 Watt  
*(synchrone Lichteinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)*

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
stufenlos dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite  
Innenbeleuchtung  
durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung  
Gesamt: 27,18 Watt  
*(synchrone Lichtfarbeneinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)*

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
3-stufig dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite  
Innenbeleuchtung  
durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung  
Gesamt: 29,52 Watt  
*(synchrone Lichteinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)*

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
stufenlos dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite  
Innenbeleuchtung  
durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung  
Gesamt: 28,74 Watt  
*(synchrone Lichtfarbeneinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)*

Kelvin

2700 K - 6500 K

Aus-  
stattung

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
4 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen  
unten-links,  
1 innenliegender Touch-Sensor  
unten-links

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
4 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen  
unten-links

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
6 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen  
unten-links,  
1 innenliegender Touch-Sensor  
unten-links

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
6 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen  
unten-links

Spiegeltür-  
breiten

498 / 298 / 498

498 / 298 / 498

498 / 498 / 498

498 / 498 / 498

*Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere*

 **Steuereinheit exklusive,**  
bitte separat bestellen (siehe Seite 162)

 Montagemaße siehe [www.sanipa.de/  
service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

 LED-  
Beleuchtung

 dimm-  
bar

 touch-  
Sensor

 Waschplatz-  
beleuchtung

 Mitteltür  
Anschlag links

 Mitteltür  
Anschlag rechts

 **ohne** intelligente  
Lichtsteuerung

 **mit** intelligenter  
Lichtsteuerung

 Elektro-  
anschluss

 Express-  
Zustellung

# Reflection Alu-Spiegelschränke 160

Reflection Spiegelschränke 160

Breite 1600 mm






Steuereinheit



## ALEX 160

Gesamttiefe 173



**AU3206L**

**AU3209Z**

**AU4206L**  
(mit intelligenter  
Lichtsteuerung)

**AU4209Z**  
(mit intelligenter  
Lichtsteuerung)

**ZB7009Z**

Korpus

Aluminium  
**Seitenwände  
glatt**

Aluminium  
**Seitenwände  
verspiegelt**

Aluminium  
**Seitenwände  
glatt**

Aluminium  
**Seitenwände  
verspiegelt**

Beleuchtung

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
3-stufig dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite  
Innenbeleuchtung  
durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung  
Gesamt: 29,52 Watt  
*(synchrone Lichteinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)*

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
stufenlos dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite  
Innenbeleuchtung  
durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung  
Gesamt: 28,74 Watt  
*(synchrone Lichtfarbeneinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)*

Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

Aus-  
stattung

4 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
6 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen  
unten-mittig,  
1 innenliegender Touch-Sensor  
unten-mittig

4 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
6 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen  
unten-mittig

Spiegeltür-  
breiten

398 / 398 / 398 / 398

398 / 398 / 398 / 398

*Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere*

**Steuereinheit exklusive,**  
bitte separat bestellen (siehe oben)

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/  
service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

LED-  
Beleuchtung

Waschplatz-  
beleuchtung

dimm-  
bar

Touch-  
Sensor

Elektro-  
anschluss

Steuer-  
einheit


**ohne** intelligente  
Lichtsteuerung

**mit** intelligenter  
Lichtsteuerung

Express-  
Zustellung

Ästhetik mit Ordnung.

# Reflection



## Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke

Modelle zum Volleinbau

Modelle zum Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauvarianten

Korpus-Seitenwände Aluminium glatt

LED-Beleuchtung, Helligkeit und Lichtfarbe regelbar

Modelle ohne oder mit intelligenter Lichtsteuerung

Senkrechte Lichtfelder oder umlaufendes Lichtband für eine blendfreie Ausleuchtung

Soft schließende Kristall-Doppelspiegeltüren

Umfangreiche Innenausstattung

## Punkte, die für sich sprechen!



# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 60/65

Reflection Spiegelschränke 60/65

Breite 600/650 mm



	<b>WIM 60</b> Gesamttiefe 168  		<b>WILMA 65</b> Gesamttiefe 173  	
	<b>AU0416L</b> (Anschlag rechts)	<b>AU0406L</b> (Anschlag links)	<b>AU3016L</b>	<b>AU4016L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)
<b>Beleuchtung</b>	<b>IP44</b> umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 25,44 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite		<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 23,28 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	
<b>Kelvin</b>	2700 K - 6500 K		2700 K - 6500 K	
<b>Ausstattung</b>	1 Spiegeltür, filigraner Griff, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale  2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig  <b>Tür Anschlag rechts</b>		2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig  <b>Tür Anschlag links</b>	
<b>Montageart</b>	Volleinbau		Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	
<b>Spiegeltürbreiten</b>	554 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>		298 / 298	
			298 / 298	

# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 80/85

Reflection Spiegelschränke 80/85

Breite 800/850 mm



	<b>WIM 80</b> Gesamttiefe 168	<b>WILMA 85</b> Gesamttiefe 173	
	<b>AU0426L</b>	<b>AU3026L</b>	<b>AU4026L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Beleuchtung	<p><b>IP44</b></p> <p>umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 29,28 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite</p>	<p><b>IP44</b></p> <p>2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite</p> <p>Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung</p> <p>Gesamt: 24,84 Watt</p> <p><i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i></p>	<p><b>IP44</b></p> <p>2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite</p> <p>Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung</p> <p>Gesamt: 24,06 Watt</p> <p><i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i></p>
Kelvin	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K
Ausstattung	<p>2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig</p>	<p>2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig</p>	<p>2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig</p>
Montageart	Volleinbau	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten
Spiegeltürbreiten	483 / 269 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398 / 398	398 / 398



Steuereinheit exklusive,  
bitte separat bestellen (siehe Seite 170)

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/  
service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

LED-Beleuchtung

dimmbar

Elektroanschluss

Touch-Sensor

Tür Anschlag links

Tür Anschlag rechts

ohne intelligente Lichtsteuerung

mit intelligenter Lichtsteuerung





Express-Zustellung

# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 100/105/120

Reflection Spiegelschränke 100/105/120

Breite 1000/1050/1200 mm



	<b>WIM 100</b> Gesamttiefe 168  	<b>WILMA 105</b> Gesamttiefe 173  	<b>WIM 120</b> Gesamttiefe 168  	
	<b>AU0446L</b>	<b>AU3046L</b>	<b>AU4046L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)	<b>AU0466L</b> (Mitteltür Anschlag rechts)
Beleuchtung	<b>IP44</b> umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 33,12 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite	<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  Innenbeleuchtung  durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung  Gesamt: 26,40 Watt  <i>(synchrone Lichteinstellung                      von Haupt-, Waschplatz- und                      Innenbeleuchtung)</i>	<b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  Innenbeleuchtung  durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung  Gesamt: 25,62 Watt  <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung                      von Haupt-, Waschplatz- und                      Innenbeleuchtung)</i>	<b>IP44</b> umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 36,96 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite
Kelvin	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K
Ausstattung	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-links	3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig
Montageart	Volleinbau	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Volleinbau
Spiegeltürbreiten	583 / 369 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498 / 498	498 / 498	383 / 382 / 383

# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 125



Reflection Spiegelschränke 125

Breite 1250 mm




## WILMA 125

Gesamttiefe 173



## WILMA 125

Gesamttiefe 173



### AU3056L

(Mitteltür Anschlag links)

### AU4056L

(mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag links)

### AU3066L

(Mitteltür Anschlag rechts)

### AU4066L

(mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)

## Beleuchtung

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 27,18 Watt

(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 26,40 Watt

(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 27,18 Watt

(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 26,40 Watt

(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

## Kelvin

2700 K - 6500 K

## Ausstattung

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
4 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen unten-rechts,  
1 innenliegender Touch-Sensor unten-rechts

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
4 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen unten-rechts

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
4 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen unten-links,  
1 innenliegender Touch-Sensor unten-links

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
4 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen unten-links

## Montageart

Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten

## Spiegeltürbreiten

398 / 398 / 398

398 / 398 / 398

398 / 398 / 398

398 / 398 / 398

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere



Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen (siehe Seite 170)

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)








# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 130/135/140

Reflection Spiegelschränke 130/135/140

Breite 1300/1350/1400 mm



	<b>WIM 130</b> Gesamttiefe 168  	<b>WILMA 135</b> Gesamttiefe 173  	<b>WIM 140</b> Gesamttiefe 168  	
	<b>AU0476L</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>AU3076L</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>AU4076L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)	<b>AU0486L</b> (Mitteltür Anschlag rechts)
Beleuchtung	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 38,88 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,96 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung                      von Haupt-, Waschplatz- und                      Innenbeleuchtung)</i>	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung                      von Haupt-, Waschplatz- und                      Innenbeleuchtung)</i>	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 40,80 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite
Kelvin	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links	3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig
Montageart	Volleinbau	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Volleinbau
Spiegeltürbreiten	483 / 282 / 483 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498 / 298 / 498	498 / 298 / 498	483 / 382 / 483

# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 155



Reflection Spiegelschränke 155

Breite 1550 mm



## WILMA 155

Gesamttiefe 173



## AU3096L

(Mitteltür Anschlag rechts)

## AU4096L

(mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)

### Beleuchtung

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 29,52 Watt

*(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)*

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 28,74 Watt

*(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)*

### Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

### Ausstattung

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
6 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen unten-links,  
1 innenliegender Touch-Sensor unten-links

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
6 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen unten-links

### Montageart

Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten

### Spiegeltürbreiten

498 / 498 / 498

*Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere*

498 / 498 / 498



Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen (siehe Seite 170)



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 160/165


Reflection Spiegelschränke 160/165

Breite 1600/1650 mm



	<p><b>WIM 160</b> Gesamttiefe 168</p> <p>  LED   dimmbar   Touch-Sensor   ohne intelligente Lichtsteuerung         </p>	<p><b>WILMA 165</b> Gesamttiefe 173</p> <p>  LED   dimmbar   Touch-Sensor   Waschplatzbeleuchtung   Express-Zustellung   ohne intelligente Lichtsteuerung         </p>	<p><b>AU4106L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p> <p>  LED   dimmbar   Touch-Sensor   mit intelligenter Lichtsteuerung         </p>
	<p><b>AU0496L</b> (Mitteltür Anschlag rechts)</p>	<p><b>AU3106L</b></p>	<p><b>AU4106L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>
Beleuchtung	<p><b>IP44</b> umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 44,64 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite</p>	<p><b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 29,52 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i></p>	<p><b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 28,74 Watt <i>(synchrone Lichtfärbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i></p>
Kelvin	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K
Ausstattung	3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig	4 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig	4 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-mittig
Montageart	Volleinbau	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten
Spiegeltürbreiten	583 / 382 / 583 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398 / 398 / 398 / 398	398 / 398 / 398 / 398

## Steuereinheit



**ZB7009Z**

ohne intelligente Lichtsteuerung

LED-Beleuchtung

dimmbar

mit intelligenter Lichtsteuerung

Waschplatzbeleuchtung

Touch-Sensor

**Steuereinheit**  
exklusive, bitte  
separat bestellen  
(siehe links)

Steuer-  
einheit

Elektro-  
anschluss

Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/  
service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

Touch-  
feld  
 Mitteltür  
Anschlag rechts

Express-  
zustellung

Passend zu allen Sanipa-Kollektionen.

# Zubehör



## Das bietet Zubehör.

Zeitlose Handtuchhalter

Funktionale Schrankausstattung wie Vergrößerungsspiegel, Magnetleiste und Ablageschale


LED-Schrankbeleuchtung




Box mit Deckel

Praktische Einsätze und Inneneinteilungen für Waschtischunterbauten




# Zubehör allgemein



	Vergrößerungsspiegel	Magnetleiste	Ablageschale
B = Breite H = Höhe T = Tiefe	zum Ankleben, Vergrößerung 3-fach 	zum Ankleben  (ohne Utensilien)	zum Einhängen in Glaseinlegeböden 
Maße	<b>Ø:116</b>	<b>B:112/H:10</b>	<b>B:170/H:79/T:113</b>
	<b>ZB25188</b>	<b>ZB2469Z</b>	<b>ZB2459Z</b>
Farbe	Spiegel	Metall Edelstahl	Kunststoff transluzent

	Handtuchhalter	Schrankbeleuchtung	Box mit Deckel
B = Breite H = Höhe T = Tiefe	Befestigung am Waschtischunterbau oder Anbauschränk  starr!	zum Anbringen an Innenseite Front mittels anschraubbaren Magneten, LED-Beleuchtung 0,85 Watt, 4000 K, coolwhite 	individuell einsetzbar 
Maße	<b>B:65/H:30/T:319</b>	<b>B:118/H:14/T:67</b>	<b>B:160/H:52/T:103</b>
	<b>HH80025</b>   <b>HH80008</b>	<b>ZB4059Z</b>	<b>ZB4329Z</b>
Farbe	Chrom   Schwarz-Matt	Kunststoff weiß	Massivholz-Eiche

## Einsätze für Waschtischunterbauten

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	<b>Set 1 = ○</b> Einsatz für Auszugtiefe 350  <b>Hinweis:</b> Ob Set 1 passend ist für einen Auszug zeigt der Punkt ○	<b>Set 2 = ●</b> Einsatz für Auszugtiefe 400  <b>Hinweis:</b> Ob Set 2 passend ist für einen Auszug zeigt der Punkt ●
Maße	 <b>B:173/H:43/T:323</b>	 <b>B:173/H:43/T:373</b>
	<b>ZB4309Z</b>	<b>ZB4319Z</b>
Farbe	Massivholz-Eiche	

## Inneneinteilungen für Waschtischunterbauten

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	<b>Schale klein</b> mit 1 Fach  	<b>Schale groß</b> mit 3 Fächern  
Maße	<b>B:300/H:50/T:100</b>	<b>B:400/H:50/T:200</b>
	<b>ZB4009Z</b>	<b>ZB4019Z</b>
Farbe	Kunststoff anthrazit	

# HINWEISE

## Montagehinweise

### Achtung

Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

### Lage der Mauerdübel

Alle elektrischen Installationen bei Spiegelschränken, Lichtspiegeln und Beleuchtungsteilen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

Bohrmaße entnehmen Sie bitte den jeweiligen Montageskizzen! Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!

### Sanipa-Sicherheit

Die Montage soll von einem autorisierten F ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnlichen Materialien werden Spezialdübel benötigt, diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

### Verpackung

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774,  
fachgerechte Entsorgung  
des Verpackungsmaterials

## Montageservice

### Komplette Badmöbelmontage – schnell und zuverlässig

Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, optimalen Service zu bieten. Deshalb wird die Badmöbelmontage nur von ausgebildeten und erfahrenen Fachleuten ausgeführt. In Zusammenarbeit mit der Firma WR-Haustechnik verfügen wir deutschlandweit über ein dicht strukturiertes Servicetechnikernetz. Dadurch können neben Kundendienstesätzen und Ausstellungs- montagen auch Produktmontagen beim Endkunden ökonomisch und ökologisch durchgeführt werden.




Mehr erfahren:  
[www.sanipa.de/  
haendlerbereich/  
montageservice](http://www.sanipa.de/haendlerbereich/montageservice)


## Schutzbereich

### Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne



Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne



- ① Bereich 0
  - ① Bereich 1
  - ② Bereich 2
  - ③ Bereich 3
- Maße in m

## Montageschienen

### Funktional und praktisch

In Badezimmern verlaufen in der Wand – oft gerade dort wo gebohrt werden muss – Leitungen für Wasser oder die Elektroinstallation. Ein einfacher Weg, um bei Bohrungen für die Montage von Schrankelementen (in der gewünschten Position) Schäden zu vermeiden, ist der Einsatz unserer Montageschienen.



Detailinfos finden Sie hier:  
[www.sanipa.de/  
haendlerbereich/  
montageschienen](http://www.sanipa.de/haendlerbereich/montageschienen)

# AGB ALLGEMEIN

## Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### I. Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „Verkaufsbedingungen“) gelten für alle – auch künftige – Angebote, Lieferungen und sonstige Leistungen der Sanipa GmbH (nachfolgend „wir“), an Kunden, die keine Verbraucher gemäß § 13 BGB sind (nachfolgend „Käufer“; der Käufer und wir nachfolgend auch „die Parteien“).
2. Die Verkaufsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung, ohne dass wir hierauf ausdrücklich Bezug nehmen müssen. Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
3. Jede Abweichung (Änderung/Ergänzung) von diesen Bedingungen bedarf der Schriftform.
4. Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen sind ohne unsere schriftliche Bestätigung unwirksam.

### II. Angebote

1. Unsere Angebote sind, soweit sie im Angebotstext nicht als bindend bezeichnet sind, unverbindlich und freibleibend und verpflichten uns nicht zur Auftragsannahme.
2. Wenn nach dem Zustandekommen des Vertrages Änderungen von unseren Kunden gefordert werden oder der Vertrag ganz oder teilweise storniert wird, gehen alle bis dahin entstandenen Kosten und Auslagen sowie die sonstigen uns in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden (z.B. entgangener Gewinn) zu Lasten des Kunden. Eine Stornierung ist nur mit unserer Zustimmung möglich. Unberührt bleiben etwaige Rücktritts- und Anfechtungsrechte des Käufers.

### III. Preise und Lieferungen

1. Haben sich die Parteien nicht auf einen anderen Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach unseren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Preislisten. Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, hat der Käufer zusätzlich zu allen Preisen gemäß den Preislisten die Kosten für Verpackung und Versand sowie die Umsatzsteuer und sonstige behördliche Abgaben zu tragen.
2. Lieferungen erfolgen zu den vertraglich vereinbarten Bedingungen. Soweit die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, erfolgen Lieferungen ex works.
3. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Liefertermine bzw. Lieferfristen sind voraussichtliche Liefertermine bzw. -fristen und deshalb unverbindlich. Sie sind nur dann verbindlich, wenn sie in der Auftragsbestätigung als verbindlich bestätigt werden.
4. Soweit vertraglich nichts Abweichendes vereinbart ist, beginnt eine Lieferfrist mit dem Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung.
5. Eine Lieferfrist bzw. ein Liefertermin gelten als eingehalten, wenn die Ware unser Werk bzw. unser Lager vor Ablauf des Termins bzw. der Frist verlassen hat bzw. – bei Abholung durch Käufer – abholbereit ist.
6. Bei Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder Lieferfrist (i. F. in dieser Nr. 6 „unverbindliche Lieferzeit“) kommen wir erst nach Ablauf einer Grace Period und durch Mahnung des Käufers in Verzug, es sei denn, wir weisen nach, dass die Gründe für die Überschreitung der unverbindlichen Lieferzeit und der Nichtlieferung während der Grace Period nicht von uns zu vertreten sind. Die Dauer der Grace Period beträgt 1/5 der unverbindlichen Lieferzeit. Die Grace Period beginnt an dem auf das Ende der Lieferzeit folgenden Werktag. Beträgt die Dauer der Grace Period nicht volle Tage, Wochen oder Monate, so erfolgt eine Abrundung auf das jeweils volle Zeitintervall (Beispiel: unverbindliche Lieferzeit 27 Tage, 1/5 = 5,4 Tage, Grace Period = abgerundet 5 Tage). Die unverbindliche Lieferzeit berechnet sich gemäß Ziff. III. Nr. 4.
7. Kommt es zu einer Überschreitung der Lieferfrist oder eines Liefertermins aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, insbesondere im Fall einer nicht rechtzeitigen oder nicht richtigen Selbstbelieferung, verlängert sich die Lieferzeit um einen angemessenen Zeitraum. Können wir unsere Leistung auch innerhalb der angemessenen verlängerten Lieferzeit aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht erbringen, werden wir den Käufer unverzüglich darüber informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten innerhalb einer Frist von zwei Wochen beginnend mit der Information an den Käufer. Nach Ausübung des Rücktritts werden wir eine vom Käufer bereits erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstatten. Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche der Parteien bleiben im Übrigen unberührt.

### IV. Verpackung

1. Die Verpackung der Waren erfolgt, soweit nichts besonders vereinbart, nach unserem Ermessen in handelsüblicher Weise.
2. Die Kosten für Transportverpackungen (z. B. Eurocontainer, Kartons oder Kisten) werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Beim Versand in Mehrwegbehältnissen wird eine Miete bzw. ein Umlaufentgelt in Rechnung gestellt. Die Mehrwegbehältnisse sind umgehend dem Mehrwegpool über die Rückhollogistik zurückzuführen. Kosten durch die Nichterfüllung dieser Verpflichtung werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Die Rücknahme von Verpackungen erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften.
3. Ladekosten sind als Versandkosten vom Käufer zu tragen. Bei Verladung mittels Pool-Paletten stehen wir bei Verfrachtung auf der Straße im direkten Palettenaustausch mit der Spedition. Werden Spediteure oder Kundenfahrzeuge eingesetzt, so muss der Käufer intakte Austauschpaletten zur Verfügung stellen. Fehlende Paletten werden dem Käufer in Rechnung gestellt.

### V. Versand

1. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
2. Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Käufer selbst auf den Käufer über.
3. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Käufers.
4. Transportschäden sind unverzüglich dem Transportunternehmer zur Prüfung anzumelden. Dabei hat sich der Käufer die Beanstandung in der Versandniederschrift bescheinigen zu lassen. Die für solche Fälle vorgesehene Versandniederschrift ist uns unaufgefordert zuzuleiten.

### VI. Zahlungsbedingungen

1. Sofern nichts anders vereinbart, werden unsere Entgeltforderungen mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag des Zahlungseinganges maßgebend.
2. Wird uns nach Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers erkennbar, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauskasse oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen von uns gesetzten Frist hierfür nicht erbracht, so können wir von einzelnen oder allen der betroffenen Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Frist gilt als angemessen, wenn sie mindestens 10 Kalendertage beträgt, wobei dem Käufer der Nachweis der Unangemessenheit der Frist im Einzelfall offen steht. Die vorstehenden Rechte stehen uns insbesondere zu, wenn uns die Hingabe ungedeckter Schecks durch den Käufer bekannt wird, wenn Wechsel oder Schecks des Käufers zu Protest gehen oder ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Geltendmachung weitergehender Rechte bleibt uns unbenommen.
3. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur nach gesonderter Vereinbarung und immer nur Erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

## Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### VII. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor; der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo.
2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im regulären Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, jedoch nur unter Eigentumsvorbehalt. Der Käufer darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Käufer tritt an uns sicherungshalber bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages unserer Forderung (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Die uns so vom Käufer im Voraus abgetretenen Forderungen beziehen sich auch auf den anerkannten Saldo sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den vorhandenen kausalen Saldo. Die Deckungsgrenze der abgetretenen Forderungen beträgt 110 % des realisierbaren Wertes der jeweils verkauften und gelieferten Vorbehaltsware. Der Käufer ist zum Einziehen der Forderung ermächtigt. Die Einziehungsermächtigung und die Weiterveräußerungsbefugnis können durch uns widerrufen werden, wenn der Käufer wesentliche Vertragspflichten verletzt (etwa Zahlungsverzug).
3. Der Käufer hat uns Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren unverzüglich mitzuteilen und zwar auch bereits dann, wenn diese erst unmittelbar bevorstehen. Er hat Dritte, die Zugriff auf die Ware nehmen, bzw. nehmen wollen, darauf hinzuweisen, dass es sich um unser Eigentum handelt. Etwaige Kosten von Interventionen (z.B. § 771 ZPO) trägt der Käufer, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten.
4. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Käufers, insbesondere im Falle des Zahlungsverzugs, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen und zu diesem Zweck die Räume des Käufers zu betreten. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers (etwa Schadensersatz) – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Hat der Käufer die zum Rücktritt führende Pflichtverletzung schuldhaft verursacht, hat der Käufer für den Rücktransport der Kaufsache an uns eine Schadenspauschale in Höhe von 5 % des Kaufpreises zu entrichten. Dieser Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.
5. Wir sind, solange eine Forderung unsererseits besteht, berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist, wo sie sich befindet und an welche Abnehmer die übrige von uns gelieferte Ware nach Menge, Art und Zahl abgesetzt worden ist. Wir sind ferner berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware jederzeit beim Käufer an der Stelle, wo sie sich befindet, zu besichtigen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und erforderliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf eigene Kosten vorzunehmen sowie auf seine Kosten unsere Ware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.
7. a) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gelten im Übrigen die Regelungen über den Eigentumsvorbehalt entsprechend.  
b) Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die ihm durch Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Weist der Käufer nach, dass der realisierbare Wert der Sicherheiten die noch offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Käufers den darüber hinausgehenden Betrag der Sicherheiten freigeben.

### VIII. Produkteigenschaften

1. Wir weisen auf Folgendes hin:
  - Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Herstellungsverfahren kann es bei einer Serie oft auch in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen zu Farbunterschieden kommen.
  - Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen zwischen Prospekt/Katalog-Abbildungen und dem Produkt kommen.
  - Säurehaltige und/oder ätzende Reinigungsmittel können bei unsachgemäßer Verwendung Schäden verursachen.
  - Waren „II Sortierung“ bzw. „Mindersorte“ weichen in Design und Qualität nachteilig von Ware „I. Wahl“ ab.
2. Wir behalten uns handelsübliche Abweichungen bei Ausführungen, Farb- und Formgebung vor.
3. Führt der Käufer nachträgliche Veränderungen, insbesondere Dekorationen oder technische Veränderungen an der von uns gelieferten Ware aus, so ist der Weiterverkauf unter unserer Marke nicht zulässig, es sei denn, dass wir den Änderungen vorher schriftlich zugestimmt haben.

### IX. Mängelhaftung

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Unberührt bleiben insbesondere auch die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
2. Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gilt § 377 HGB mit der Maßgabe, dass die Anzeigefrist bei offensichtlichen Mängeln zwei Wochen ab Ablieferung, bei nicht offensichtlich feststellbaren Mängeln zwei Wochen ab Entdeckung des Mangels beträgt.
3. Ist die Ware mangelhaft, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Neulieferung).
4. Beanstandete Ware hat der Käufer sachgemäß zu lagern und zu behandeln.
5. Wir sind berechtigt, beanstandete Ware gemeinsam mit einem von uns beauftragten Sachverständigen oder einem Dritten zum Zwecke der Begutachtung und ggf. zur Erstellung von Kostenschätzungen u.ä. zu untersuchen. Stellt der Käufer uns die beanstandete Ware nicht innerhalb einer hierfür von uns gesetzten angemessenen Frist zur Untersuchung zur Verfügung, entfällt eine Mängelhaftung nach Ablauf der Frist.
6. Im Zuge einer von uns geschuldeten Nacherfüllung sind wir weder zum Ausbau der mangelhaften Sache noch zum erneuten Einbau verpflichtet, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
7. Mängelansprüche des Käufers, die auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gerichtet sind, bestehen nach Maßgabe von Ziff. X und sind im Übrigen ausgeschlossen.
8. Die Verjährungsfrist beträgt für unsere Waren 5 Jahre ab Ablieferung. Bei Übernahme einer Garantie (§ 444 BGB) und sonstigen gesetzlichen Sonderregelungen zur Verjährung bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist. Unsere Mängelhaftung erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von gewöhnlichem Verschleiß (z.B. Metallabrieb oder Abrieb durch abrasive Mittel), aufgrund von nachlassenden Oberflächeneigenschaften, die gemäß den bei Vertragsschluss geltenden anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar sind, aufgrund von unsachgemäßer Verwendung der Ware, Nichteinhaltung der Reinigungs-, Pflege- und Nutzungshinweise oder Beschädigungen durch den Käufer oder Dritte.

# AGB ALLGEMEIN

## Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### X. Haftung

- Wir haften dem Käufer jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften in folgenden Fällen auf Aufwendungs- und Schadensersatz (im Folgenden in dieser Ziff. X: „Schadensersatz“): bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz; in Fällen des Vorsatzes oder bei arglistiger Täuschung; in Fällen grober Fahrlässigkeit; für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; bei Übernahme einer Garantie durch uns; in Fällen des § 288 Abs. 6 S. 1 BGB sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung.
- Wir haften dem Käufer außerdem bei der schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Wesentliche Vertragspflichten in diesem Sinn sind alle Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet sowie alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur leicht fahrlässig erfolgt, sind Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
- Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, kann der Käufer eine innerhalb einer Lieferkette in einem anderen Vertragsverhältnis der Lieferkette wegen unseres Verzugs angefallene Vertragsstrafe oder Schadenspauschale uns gegenüber als Schaden nur geltend machen, wenn er uns vor Vertragsschluss auf die Gefahr eines solchen Schadens ausdrücklich hingewiesen hat. Andernfalls kann der Käufer eine von ihm geschuldete und bezahlte Vertragsstrafe oder Schadenspauschale als Verzugschaden nur in Höhe von maximal 5% des Nettowerts unseres Auftrags verlangen. Vorstehendes gilt entsprechend, wenn der Käufer uns auf Freistellung in Bezug auf solche Vertragsstrafen oder Schadenspauschalen in Anspruch nimmt.
- Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen.
- Soweit nach den vorstehenden Regelungen unsere Haftung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
- Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz verjähren innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen ab gesetzlichem Fristbeginn.

### XI. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

- Der Käufer kann nur mit fälligen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
- Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur für rechtskräftig titulierte oder unbestrittene Forderungen.

### XII. Schutzrechte

Sämtliche gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte an unseren Produkten, Formen, Abbildungen, Montageanleitungen, Berichten, Daten und sonstigen Unterlagen verbleiben bei uns bzw. unseren jeweiligen Lizenzgebern. Dem Käufer werden an diesen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten keine Nutzungs- und/oder Verwertungsrechte eingeräumt.

### XIII. Datenschutz

- Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (wie z.B. Name, E-Mail-Adresse, Telefon- und Fax-Nummer) nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der DSGVO. Ihre Daten nutzen wir ausschließlich zu dem Zweck, zu dem Sie uns diese zur Verfügung stellen (z.B. zur Abwicklung von Bestellungen und Zahlungen, zur Lieferung der Ware) und nur für die Ausübung unserer eigenen Geschäftszwecke. Rechtsgrundlage hierfür ist gem. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO unser berechtigtes Interesse an einem reibungslosen Geschäftsablauf und der Vertragsabwicklung.
- Außerdem verwalten wir die Beziehungen mit unseren Kunden, Interessenten und Partner in einer zentralen CRM-Datenbank. Zweck dessen ist es, mit Ihnen individuelle Kundenbeziehungen führen zu können und schnell auf Anfragen reagieren zu können. Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse gem. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO der schnellen und effizienten Bearbeitung von Anfragen von Kunden, Interessenten und Partnern, sowie die Unterstützung unserer Prozesse in den Bereichen Service, Vertrieb und Marketing durch einen erfahrenen und zuverlässigen Partner und die Reduzierung der eigenen Aufwände betreffend der vorzuhaltenden IT-Infrastruktur. Der technische Dienstleister des CRM Systems ist in einem Drittland ansässig. Die Datenverarbeitung ist über einen Auftragsverarbeitungsvertrag und die mit dem Dienstleister vereinbarten EU-Standardvertragsklauseln abgesichert.
- Weitere Informationen, z.B. zu Ihren Betroffenenrechten und die Kontaktdaten unseren Datenschutzbeauftragten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter: <https://www.sanipa.de/metanavigation/datenschutzerklaerung>

### XIV. Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand

- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Regeln über den internationalen Warenkauf (CISG).
- Handelt es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann, der den Vertrag im Rahmen eines Handelsgeschäfts abschließt, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag unser Geschäftssitz.

### XV. Export

- Der Käufer darf keine Güter, die im Rahmen oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen geliefert werden und in den Anwendungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates fallen, direkt oder indirekt in die Russische Föderation oder zur Verwendung in der Russischen Föderation verkaufen, exportieren oder re-exportieren.
- Der Käufer wird sich nach besten Kräften bemühen, sicherzustellen, dass der Zweck von Absatz (1) nicht durch Dritte in der weiteren Handelskette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, vereitelt wird.
- Der Käufer hat einen angemessenen Überwachungsmechanismus einzurichten und aufrechtzuerhalten, um Verhaltensweisen Dritter in der weiteren Handelskette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, zu erkennen, die den Zweck von Absatz (1) vereiteln würden.
- Jeder Verstoß gegen die Absätze (1), (2) oder (3) stellt einen wesentlichen Verstoß gegen ein wesentliches Element dieser Bedingungen dar, und Sanipa ist berechtigt, angemessene Abhilfemaßnahmen zu verlangen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
  - Kündigung des Auftrages; und
  - eine Vertragsstrafe in Höhe von 25 % des Gesamtpreises des Auftrages oder der ausgeführten Waren, je nach dem was höher ist.
- Der Käufer ist verpflichtet, Sanipa unverzüglich über etwaige Probleme bei der Anwendung der Absätze (1), (2) oder (3) zu informieren, einschließlich etwaiger relevanter Aktivitäten Dritter, die den Zweck von Absatz (1) vereiteln könnten. Der Käufer wird Sanipa Informationen über die Einhaltung der Verpflichtungen nach Absatz (1), (2) und (3) innerhalb von zwei Wochen nach der einfachen Anforderung dieser Informationen zur Verfügung stellen.

Stand Januar 2025



## Sanipa Website

Hier finden Sie zahlreiche Informationen rund um das Sanipa Markensortiment sowie nützliche Tools, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

- Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr
- Download von Montagezeichnungen, Montageanleitungen, Datenblättern etc.
- fotorealistische Modellabbildungen
- Download von Bildern
- Artikelinformationen aller Kollektionen und Einzelmodelle
- dynamische Suche
- u.v.m.



[www.sanipa.de/onlineplaner](http://www.sanipa.de/onlineplaner)

## Online planen...

Mit dem Sanipa Onlineplaner lassen sich 2morrow Anlagen ganz einfach zweidimensional in Frontansicht und Draufsicht planen sowie fotorealistisch darstellen. Gleich ausprobieren...



[www.facebook.com/sanipabadmoebel](https://www.facebook.com/sanipabadmoebel)

## Sanipa auf Facebook

Immer auf dem Laufenden bleiben mit einem Like der Sanipa Facebook-Seite!

Neue Produkte, Veranstaltungshinweise, nützliche Informationen zu unseren Produkten oder nur Tipps & Tricks rund um das Thema Badezimmer. Auf Facebook halten wir Sie immer auf dem aktuellen Stand.



[www.instagram.com/sanipa\\_bad](https://www.instagram.com/sanipa_bad)

## Sanipa auf Instagram

Folgen Sie uns auf Instagram und lassen Sie sich von unseren Badmöbeln inspirieren.



[www.youtube.com](https://www.youtube.com)

## Sanipa auf YouTube

Auf dem Sanipa YouTube Kanal finden Sie alle aktuellen Filme rund um das Thema Sanipa Badmöbel: Montage- und Installationsvideos, Kollektionsfilme oder Impressionen von Messen.



## Sanipa Live Messenger


Stellen Sie uns Ihre Fragen direkt im „Live Messenger“.

- Speichern des Chatverlaufs
- einmalige und freiwillige Eingabe der Kontaktdaten
- Anfragen auch außerhalb der Chatzeiten
- Sprachnachrichten und Datenübermittlung

## Chatzeiten

**Montag bis Donnerstag:** 7:00 bis 16:00 Uhr

**Freitag:** 7:00 bis 12:00 Uhr



## Sanipa Video-Service

Schnelle Hilfe live vor Ort für SHK-Profis via Tablet- oder Smartphone-Kamera.

- Wir begleiten Sie auf jede Baustelle und klären Fragen zur Montage und Bedienung direkt online.
- keine App nötig



Gleich scannen und abspeichern [www.sanipa.de/videoservice](http://www.sanipa.de/videoservice)



## Sanipa Konfigurator

Flexibles Badmöbel-Konzept – passgenau planbar im digitalen Konfigurator. Mit Sanipa bequem und einfach zum maßgeschneiderten Bad.

- Dimensionen (B/H/T) in mm-Schritten
- Waschtisch, Möbeltyp, Griffvariante, Farbkombination individuell wählbar
- automatisierte Fertigung

# SANIPA

Villeroy & Boch Group



**Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH**

Markt Berolzheimer Straße 6

91757 Treuchtlingen

Germany

**Infoline** 09142 978978

**Internet** [www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)

920000Q8